

Data e hora da consulta: 07/10/2022 14:36

Usuário: ***.834.483-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
70018	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SAO PAULO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
06.302.492/0001-56	RUA FRANCISCA MIQUELINA, 123 BELA VISTA - SAO PAULO - SP	01316-900
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	(011)3822-2066

Ano	Tipo	Número
2022	NE	1715

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167760	0100000000	339030	-	ADM MATMAN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
07/10/2022	Ordinário	PREGÃO EL.F. 09/22	-	33.301,04

Favorecido

Código	Nome	CEP
28.423.235/0001-05	MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA.	02179-020
Endereço		
TSARG JOAO SOARES DE FA 349 PARQUE NOVO MUNDO		
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
126	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

Descrição

Aquisição de materiais de cabos elétricos
Ata de Registro de Preços nº 18/2022
SEI 0020831-98.2020

Local da Entrega

Seção de Logística/Recebimento do TRE/SP, situado na Rua General Júlio Marcondes Salgado, nº 199, bairro Santa Cecília, São Paulo/SP, CEP 01201-020, de 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h, tel. 3822-2066. O agendamento da entrega do material

Informação Complementar

deverá ser feito, excepcionalmente, mediante agendamento prévio pelo e-mail astrec@tre-sp.jus.br.

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	07/10/2022 14:22:12	Alteração

Data e hora da consulta: 07/10/2022 14:36

Usuário: ***.834.483.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	33.301,04

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 8 - 2 (dois) rolos com 100 metros de cabo de baixa tensão do tipo flexível, 4mm2, antichama, isolamento 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor amarela e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO, marca Cobreflex, modelo ATOX NBR 13248, ao valor unitário de R\$ 395,50, perfazendo o total de R\$ 791,00.	791,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/10/2022	Inclusão	2,00000	395,5000	791,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	ITEM 10 - 10 (dez) rolos com 100 metros de cabo de baixa tensão do tipo flexível, 4mm2, antichama, isolamento 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor preta e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO, marca Cobreflex, modelo ATOX NBR 13248, ao valor unitário de R\$ 411,70, perfazendo o total de R\$ 4.177,00.	4.117,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/10/2022	Inclusão	10,00000	411,7000	4.117,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	ITEM 12 - 2 (dois) rolos com 100 metros de cabo de baixa tensão do tipo flexível, 6mm2, antichama, isolamento 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor azul e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO, marca Cobreflex, modelo ATOX NBR 13248, ao valor unitário de R\$ 581,13, perfazendo o total de R\$ 1.162,26.	1.162,26

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/10/2022	Inclusão	2,00000	581,1300	1.162,26

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	ITEM 14 - 6 (seis) rolos com 100 metros de Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 6 mm2, antichama, isolamento 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em	3.486,78

Versão	Data/Hora	Operação
002	07/10/2022 14:22:12	Alteração

Data e hora da consulta: 07/10/2022 14:36

Usuário: ***.834.483.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	33.301,04

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor VERDE e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO., marca Cobreflex, modelo ATOX NBR 13248, ao valor unitário de R\$ 581,13, perfazendo o total de R\$ 3.486,78.	3.486,78

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/10/2022	Inclusão	6,00000	581,1300	3.486,78

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	ITEM 18 - 2 (dois) rolos com 100 metros de cabo de baixa tensão do tipo flexível, 10mm2, antichama, isolamento 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor vermelha e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO, marca Cobreflex, modelo ATOX NBR 13248, ao valor unitário de R\$ 1.040,00, perfazendo o total de R\$ 2.080,00.	2.080,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/10/2022	Inclusão	2,00000	1.040,0000	2.080,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	ITEM 19 - 2 (dois) rolos com 100 metros de cabo de baixa tensão do tipo flexível, 10mm2, antichama, isolamento 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor preta e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO, marca Cobreflex, modelo ATOX NBR 13248, ao valor unitário de R\$ 945,08, perfazendo o total de R\$ 1.890,16.	1.890,16

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/10/2022	Inclusão	2,00000	945,0800	1.890,16

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	ITEM 22 - 4 (quatro) rolos com 100 metros de cabo flexível em EPR de 16mm², baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, isolamento 0,6/1KV na cor PRETA. Cabo de baixa tensão, flexível, 16mm², antichama, tensão 0,6/1KV, de acordo com normas NBR 13248 ABNT, NBR NM 280 e NBR 13570, condutor de fios de cobre nu, tempera mole, encordoamento classe 5, isolamento em composto termo fixo de dupla camada EPR/B ou	5.556,96

Versão	Data/Hora	Operação
002	07/10/2022 14:22:12	Alteração

Data e hora da consulta: 07/10/2022 14:36

Usuário: ***.834.483.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

33.301,04

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	em composto termo fixo de dupla camada não halogenado, enchimento se existente e cobertura em composto termoplástico poliolefínico não halogenado, temperatura máxima em serviço contínuo 90° C, 130° C em sobrecarga e 250° C em curto circuito, na cor preta, em rolo de 100 metros, certificado pelo INMETRO, marca Cobreflex, modelo ATOX NBR 13248, ao valor unitário de R\$ 1.389,24, perfazendo o total de R\$ 5.556,96	5.556,96

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/10/2022	Inclusão	4,00000	1.389,2400	5.556,96

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	ITEM 23 - 2 (dois) rolos com 100 metros de cabo flexível em EPR de 25mm², baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, isolamento 0,6/1KV na cor azul. Cabo de baixa tensão, flexível, 25mm², antichama, tensão 0,6 /1KV, de acordo com normas NBR 13248 ABNT, NBR NM 280 e NBR 13570, condutor de fios de cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 5, isolamento em composto termo fixo de dupla camada EPR/B ou em composto termo fixo de dupla camada não halogenado, enchimento se existente e cobertura em composto termoplástico poliolefínico não halogenado, temperatura máxima em serviço contínuo 90° C, 130° C em sobrecarga e 250° C em curto circuito, na cor azul, em rolo de 100 metros, certificado pelo INMETRO, marca Cobreflex, modelo ATOX NBR 13248, ao valor unitário de R\$ 2.359,97, perfazendo o total de R\$ 4.719,94.	4.719,94

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/10/2022	Inclusão	2,00000	2.359,9700	4.719,94

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	ITEM 24 - 2 (dois) rolos com 100 metros de cabo flexível em EPR de 25mm², baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, isolamento 0,6/1KV na cor preta. Cabo de baixa tensão, flexível, 25mm², antichama, tensão 0,6 /1KV, de acordo com normas NBR 13248 ABNT, NBR NM 280 e NBR 13570, condutor de fios de cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 5, isolamento em composto termo fixo de dupla camada EPR/B ou em composto termo fixo de dupla camada não halogenado, enchimento se existente e cobertura em composto termoplástico poliolefínico não halogenado, temperatura máxima em serviço contínuo 90° C, 130° C em sobrecarga e 250° C em curto circuito, na cor preta, em rolo de 100 metros, certificado pelo INMETRO, marca Cobreflex, modelo ATOX NBR 13248, ao valor unitário de R\$ 2.359,96, perfazendo o total de R\$ 4.719,92	4.719,92

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/10/2022	Inclusão	2,00000	2.359,9600	4.719,92

Versão	Data/Hora	Operação
002	07/10/2022 14:22:12	Alteração

Data e hora da consulta: 07/10/2022 14:36

Usuário: ***.834.483-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

33.301,04

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	ITEM 25 - 2 (dois) rolos com 100 metros de cabo flexível em EPR de 25mm², baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, isolamento 0,6/1KV na cor verde. Cabo de baixa tensão, flexível, 25mm², antichama, tensão 0,6 /1KV, de acordo com normas NBR 13248 ABNT, NBR NM 280 e NBR 13570, condutor de fios de cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 5, isolamento em composto termo fixo de dupla camada EPR/B ou em composto termo fixo de dupla camada não halogenado, enchimento se existente e cobertura em composto termoplástico poliolefínico não halogenado, temperatura máxima em serviço contínuo 90° C, 130° C em sobrecarga e 250° C em curto circuito, na cor verde, em rolo de 100 metros, certificado pelo INMETRO, marca Cobreflex, modelo ATOX NBR 13248, ao valor unitário de R\$ 2.388,51, perfazendo o total de R\$ 4.777,02. PRAZO DE ENTREGA: 20 (vinte) dias corridos, contados do recebimento da Nota de Empenho; OBS.: Empresa optante pelo SIMPLES NACIONAL. No pagamento estará sujeita à retenção tributária de 5,85%, caso não apresente a declaração prevista na I.N. RFB nº 1.234/12.	4.777,02

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/10/2022	Inclusão	2,00000	2.388,5100	4.777,02

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALDNEI ROGERIO BARBOSA

***.096.648-**

07/10/2022 14:22:12

Responsável pela Nota de Empenho

CRISTINE KELER PESSOA

***.004.488-**

07/10/2022 14:18:02