

Data e hora da consulta: 03/07/2024 16:07
Usuário: ***.713.078-**
Impressão Completa

Nota de Empenho**UG Emitente**

Código	Nome	Moeda
70018	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SAO PAULO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
06.302.492/0001-56	RUA FRANCISCA MIQUELINA, 123 BELA VISTA - SAO PAULO - SP	01316-900
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	(011)3822-2066

Ano	Tipo	Número
2024	NE	917

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167760	1000000000	339030	-	ADM MATMAN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
03/07/2024	Ordinário	Preg.EI.F. 90036/24	-	96.537,97

Favorecido

Código	Nome	CEP
43.643.821/0001-59	ILUMINAR ELETTRICA LTDA	
Endereço		08502-310
MARCONDES SALGADO 418 VILA CORREA		
Município	UF	Telefone
FERRAZ DE VASCONCELOS	SP	11 46778085

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
179	PREGAO				
Ato Normativo					
Lei 14.133/2021		28	-	I	-

Descrição

Aquisição de cabos elétricos para a manutenção predial e conservação das unidades do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo
SEI 0049075-66.2022

Local da Entrega

Seção de Acompanhamento das Aquisições do TRE/SP, R. Gal. Júlio Marcondes Salgado, 199, Santa Cecília, CEP 01201-020, tel.: (11) 3130-2694, de 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h, mediante agendamento prévio pelo e-mail recepimento@tre-sp.jus.br.

Informação Complementar**Sistema de Origem**

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	03/07/2024 16:01:58	Alteração

Data e hora da consulta: 03/07/2024 16:07

Usuário: ***.713.078-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	96.537,97

Subelemento 26 - MATERIAL ELETTRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item 1 - 6 Rolos de 100m - Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 1,5 mm ² , antichama, isolação 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, têmpora mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefínico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor AMARELA e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO. Garantia mínima: 3 meses MARCA/ MODELO/ REFERÊNCIA: FORTE CABOS NBR 13248 Preço unitário: R\$ 121,77 Preço total: R\$ 730,62	730,62

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/07/2024	Inclusão	6,00000	121,7700	730,62

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item 2 - 10 Rolos de 100m - Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 1,5 mm ² , antichama, isolação 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, têmpora mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefínico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor AZUL e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO. Garantia mínima: 3 meses MARCA/ MODELO/ REFERÊNCIA: FORTE CABOS NBR 13248 Preço unitário: R\$ 121,77 Preço total: R\$ 1.217,70	1.217,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/07/2024	Inclusão	10,00000	121,7700	1.217,70

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item 3 - 10 Rolos de 100m - Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 1,5 mm ² , antichama, isolação 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, têmpora mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefínico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor BRANCA e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO. Garantia mínima: 3 meses MARCA/ MODELO/ REFERÊNCIA: FORTE CABOS NBR 13248 Preço unitário: R\$ 121,77 Preço total: R\$ 1.217,70	1.217,70

Data e hora da consulta: 03/07/2024 16:07
Usuário: ***.713.078-**
Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	96.537,97

Subelemento 26 - MATERIAL ELETTRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item 3 - 10 Rolos de 100m - Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 1,5 mm ² , antichama, isolação 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, témpera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefínico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor BRANCA e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO. Garantia mínima: 3 meses MARCA/ MODELO/ REFERÊNCIA: FORTE CABOS NBR 13248 Preço unitário: R\$ 121,77 Preço total: R\$ 1.217,70	1.217,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/07/2024	Inclusão	10,00000	121,7700	1.217,70

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item 4 - 5 Rolos de 100m - Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 1,5 mm ² , antichama, isolação 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, témpera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefínico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor PRETA e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO. Garantia mínima: 3 meses MARCA/ MODELO/ REFERÊNCIA: FORTE CABOS NBR 13248 Preço unitário: R\$ 121,77 Preço total: R\$ 608,85	608,85

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/07/2024	Inclusão	5,00000	121,7700	608,85

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item 5 - 10 Rolos de 100m - Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 1,5 mm ² , antichama, isolação 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, témpera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefínico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor VERDE e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO. Garantia mínima: 3 meses MARCA/ MODELO/ REFERÊNCIA: FORTE CABOS NBR 13248 Preço unitário: R\$ 122,51 Preço total: R\$ 1.225,10	1.225,10

Data e hora da consulta: 03/07/2024 16:07

Usuário: ***.713.078-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens****Natureza de Despesa**

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

96.537,97

Subelemento 26 - MATERIAL ELETTRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item 5 - 10 Rolos de 100m - Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 1,5 mm ² , antichama, isolação 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, témpera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefínico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor VERDE e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO. Garantia mínima: 3 meses MARCA/ MODELO/ REFERÊNCIA: FORTE CABOS NBR 13248 Preço unitário: R\$ 122,51 Preço total: R\$ 1.225,10	1.225,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/07/2024	Inclusão	10,00000	122,5100	1.225,10

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item 11 - 5 Rolos de 100m - Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 4 mm ² , antichama, isolação 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, témpera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefínico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor AMARELA e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO. Garantia mínima: 3 meses MARCA/ MODELO/ REFERÊNCIA: FORTE CABOS NBR 13248 Preço unitário: R\$ 290,00 Preço total: R\$ 1.450,00	1.450,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/07/2024	Inclusão	5,00000	290,0000	1.450,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item 12 - 10 Rolos de 100m - Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 4 mm ² , antichama, isolação 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, témpera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefínico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor AZUL e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO. Garantia mínima: 3 meses MARCA/ MODELO/ REFERÊNCIA: FORTE CABOS NBR 13248 Preço unitário: R\$ 290,00 Preço total: R\$ 2.900,00	2.900,00

Data e hora da consulta: 03/07/2024 16:07

Usuário: ***.713.078-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	96.537,97

Subelemento 26 - MATERIAL ELETTRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item 12 - 10 Rolos de 100m - Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 4 mm ² , antichama, isolação 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, témpera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefínico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor AZUL e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO. Garantia mínima: 3 meses MARCA/ MODELO/ REFERÊNCIA: FORTE CABOS NBR 13248 Preço unitário: R\$ 290,00 Preço total: R\$ 2.900,00	2.900,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/07/2024	Inclusão	10,00000	290,0000	2.900,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item 13 - 10 Rolos de 100m - Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 4 mm ² , antichama, isolação 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, témpera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefínico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor PRETA e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO. Garantia mínima: 3 meses MARCA/ MODELO/ REFERÊNCIA: FORTE CABOS NBR 13248 Preço unitário: R\$ 290,00 Preço total: R\$ 2.900,00	2.900,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/07/2024	Inclusão	10,00000	290,0000	2.900,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item 14 - 11 Rolos de 100m - Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 4 mm ² , antichama, isolação 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, témpera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefínico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor VERDE e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO. Garantia mínima: 3 meses MARCA/ MODELO/ REFERÊNCIA: FORTE CABOS NBR 13248 Preço unitário: R\$ 290,00 Preço total: R\$ 3.190,00	3.190,00

Data e hora da consulta: 03/07/2024 16:07

Usuário: ***.713.078-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens****Natureza de Despesa**

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

96.537,97

Subelemento 26 - MATERIAL ELETTRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item 14 - 11 Rolos de 100m - Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 4 mm ² , antichama, isolação 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, témpera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefínico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor VERDE e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO. Garantia mínima: 3 meses MARCA/ MODELO/ REFERÊNCIA: FORTE CABOS NBR 13248 Preço unitário: R\$ 290,00 Preço total: R\$ 3.190,00	3.190,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/07/2024	Inclusão	11,00000	290,0000	3.190,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item 15 - 10 Rolos de 100m - Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 4 mm ² , antichama, isolação 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, témpera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefínico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor VERMELHA e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO. Garantia mínima: 3 meses MARCA/ MODELO/ REFERÊNCIA: FORTE CABOS NBR 13248 Preço unitário: R\$ 290,00 Preço total: R\$ 2.900,00	2.900,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/07/2024	Inclusão	10,00000	290,0000	2.900,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item 16 - 3 Rolos de 100m - Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 6 mm ² , antichama, isolação 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, témpera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefínico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor AZUL e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO. Garantia mínima: 3 meses MARCA/ MODELO/ REFERÊNCIA: FORTE CABOS NBR 13248 Preço unitário: R\$ 418,00 Preço total: R\$ 1.254,00	1.254,00

Data e hora da consulta: 03/07/2024 16:07

Usuário: ***.713.078-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens****Natureza de Despesa**

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

96.537,97

Subelemento 26 - MATERIAL ELETTRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item 16 - 3 Rolos de 100m - Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 6 mm ² , antichama, isolação 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, témpera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefínico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor AZUL e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO. Garantia mínima: 3 meses MARCA/ MODELO/ REFERÊNCIA: FORTE CABOS NBR 13248 Preço unitário: R\$ 418,00 Preço total: R\$ 1.254,00	1.254,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/07/2024	Inclusão	3,00000	418,0000	1.254,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item 17 - 7 Rolos de 100m - Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 6 mm ² , antichama, isolação 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, témpera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefínico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor PRETA e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO. Garantia mínima: 3 meses MARCA/ MODELO/ REFERÊNCIA: FORTE CABOS NBR 13248 Preço unitário: R\$ 418,00 Preço total: R\$ 2.926,00	2.926,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/07/2024	Inclusão	7,00000	418,0000	2.926,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item 18 - 3 Rolos de 100m - Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 6 mm ² , antichama, isolação 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, témpera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefínico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor VERDE e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO. Garantia mínima: 3 meses MARCA/ MODELO/ REFERÊNCIA: FORTE CABOS NBR 13248 Preço unitário: R\$ 418,00 Preço total: R\$ 1.254,00	1.254,00

Data e hora da consulta: 03/07/2024 16:07
Usuário: ***.713.078-**
Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	96.537,97

Subelemento 26 - MATERIAL ELETTRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item 18 - 3 Rolos de 100m - Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 6 mm ² , antichama, isolação 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, témpera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefínico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor VERDE e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO. Garantia mínima: 3 meses MARCA/ MODELO/ REFERÊNCIA: FORTE CABOS NBR 13248 Preço unitário: R\$ 418,00 Preço total: R\$ 1.254,00	1.254,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/07/2024	Inclusão	3,00000	418,0000	1.254,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item 19 - 6 Rolos de 100m - Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 6 mm ² , antichama, isolação 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, témpera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefínico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor VERMELHA e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO. Garantia mínima: 3 meses MARCA/ MODELO/ REFERÊNCIA: FORTE CABOS NBR 13248 Preço unitário: R\$ 418,00 Preço total: R\$ 2.508,00	2.508,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/07/2024	Inclusão	6,00000	418,0000	2.508,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item 20 - 1 Rolo de 100m - Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 10 mm ² , antichama, isolação 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, témpera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefínico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor AZUL e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO. Garantia mínima: 3 meses MARCA/ MODELO/ REFERÊNCIA: FORTE CABOS NBR 13248 Preço unitário: R\$ 693,00 Preço total: R\$ 693,00	693,00

Data e hora da consulta: 03/07/2024 16:07

Usuário: ***.713.078-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens****Natureza de Despesa**

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

96.537,97

Subelemento 26 - MATERIAL ELETTRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item 20 - 1 Rolo de 100m - Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 10 mm ² , antichama, isolação 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, témpera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefínico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor AZUL e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO. Garantia mínima: 3 meses MARCA/ MODELO/ REFERÊNCIA: FORTE CABOS NBR 13248 Preço unitário: R\$ 693,00 Preço total: R\$ 693,00	693,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/07/2024	Inclusão	1,00000	693,0000	693,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item 21 - 15 Rolos de 100m - Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 10 mm ² , antichama, isolação 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, témpera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefínico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor PRETA e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO. Garantia mínima: 3 meses MARCA/ MODELO/ REFERÊNCIA: FORTE CABOS NBR 13248 Preço unitário: R\$ 717,00 Preço total: R\$ 10.755,00	10.755,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/07/2024	Inclusão	15,00000	717,0000	10.755,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	Item 22 - 8 Rolos de 100m - Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 10 mm ² , antichama, isolação 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, témpera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefínico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor VERDE e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO. Garantia mínima: 3 meses MARCA/ MODELO/ REFERÊNCIA: FORTE CABOS NBR 13248 Preço unitário: R\$ 737,00 Preço total: R\$ 5.896,00	5.896,00

Data e hora da consulta: 03/07/2024 16:07
 Usuário: ***.713.078-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	96.537,97

Subelemento 26 - MATERIAL ELETTRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	<p>Item 22 - 8 Rolos de 100m - Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 10 mm², antichama, isolação 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, témpera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefínico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor VERDE e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO.</p> <p>Garantia mínima: 3 meses</p> <p>MARCA/ MODELO/ REFERÊNCIA: FORTE CABOS NBR 13248</p> <p>Preço unitário: R\$ 737,00</p> <p>Preço total: R\$ 5.896,00</p>	5.896,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/07/2024	Inclusão	8,00000	737,0000	5.896,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
018	<p>Item 23 - 6 Rolos de 100m - Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 10 mm², antichama, isolação 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, témpera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefínico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor VERMELHA e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO.</p> <p>Garantia mínima: 3 meses</p> <p>MARCA/ MODELO/ REFERÊNCIA: FORTE CABOS NBR 13248</p> <p>Preço unitário: R\$ 714,00</p> <p>Preço total: R\$ 4.284,00</p>	4.284,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/07/2024	Inclusão	6,00000	714,0000	4.284,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
019	<p>Item 24 - 6 Rolos de 100m - Cabo flexível em HEPR de 16mm², baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, isolado 0,6/1KV na cor AZUL, antichama de acordo com normas NBR 13248 ABNT, NBR NM 280 e NBR 13570, condutor de fios de cobre nu, témpera mole, encordoamento classe 5, isolado em composto termofixo de dupla camada EPR/B ou em composto termofixo de dupla camada não halogenado, enchimento se existente e cobertura em composto termoplástico poliolefínico não halogenado, temperatura máxima em serviço contínuo 90° C, 130° C em sobrecarga e 250° C em curto circuito, em rolo de 100 metros, certificado pelo INMETRO.</p> <p>Garantia mínima: 3 meses</p> <p>MARCA/ MODELO/ REFERÊNCIA: FORTE CABOS NBR 13248</p> <p>Preço unitário: R\$ 1.164,00</p>	6.984,00

Data e hora da consulta: 03/07/2024 16:07

Usuário: ***.713.078-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	96.537,97

Subelemento 26 - MATERIAL ELETTRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
019	Preço total: R\$ 6.984,00	6.984,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/07/2024	Inclusão	6,00000	1.164,0000	6.984,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
020	Item 25 - 8 Rolos de 100m - Cabo flexível em HEPR de 16mm ² , baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, isolado 0,6/1KV na cor PRETA, antichama de acordo com normas NBR 13248 ABNT, NBR NM 280 e NBR 13570, condutor de fios de cobre nu, têmpora mole, encordoamento classe 5, isolado em composto termofixo de dupla camada EPR/B ou em composto termofixo de dupla camada não halogenado, enchimento se existente e cobertura em composto termoplástico poliolefínico não halogenado, temperatura máxima em serviço contínuo 90º C, 130º C em sobrecarga e 250º C em curto circuito, em rolo de 100 metros, certificado pelo INMETRO. Garantia mínima: 3 meses MARCA/ MODELO/ REFERÊNCIA: FORTE CABOS NBR 13248 Preço unitário: R\$ 1.164,00 Preço total: R\$ 9.312,00	9.312,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/07/2024	Inclusão	8,00000	1.164,0000	9.312,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
021	Item 26 - 2 Rolos de 100m - Cabo flexível em HEPR de 16mm ² , baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, isolado 0,6/1KV na cor VERDE, antichama de acordo com normas NBR 13248 ABNT, NBR NM 280 e NBR 13570, condutor de fios de cobre nu, têmpora mole, encordoamento classe 5, isolado em composto termofixo de dupla camada EPR/B ou em composto termofixo de dupla camada não halogenado, enchimento se existente e cobertura em composto termoplástico poliolefínico não halogenado, temperatura máxima em serviço contínuo 90º C, 130º C em sobrecarga e 250º C em curto circuito, em rolo de 100 metros, certificado pelo INMETRO. Garantia mínima: 3 meses MARCA/ MODELO/ REFERÊNCIA: FORTE CABOS NBR 13248 Preço unitário: R\$ 1.104,00 Preço total: R\$ 2.208,00	2.208,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/07/2024	Inclusão	2,00000	1.104,0000	2.208,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
022	Item 27 - 7 Rolos de 100m - Cabo flexível em HEPR de 25mm ² , baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, isolado 0,6/1KV na cor AZUL, antichama de acordo com normas NBR 13248 ABNT, NBR NM 280 e	11.893,00

Data e hora da consulta: 03/07/2024 16:07

Usuário: ***.713.078-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens****Natureza de Despesa**

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

96.537,97

Subelemento 26 - MATERIAL ELETTRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
022	NBR 13570, condutor de fios de cobre nu, têmpera mole, encordoamento 11.893,00 classe 5, isolação em composto termofixo de dupla camada EPR/B ou em composto termofixo de dupla camada não halogenado, enchimento se existente e cobertura em composto termoplástico poliolefínico não halogenado, temperatura máxima em serviço contínuo 90º C, 130º C em sobrecarga e 250º C em curto circuito, em rolo de 100 metros, certificado pelo INMETRO. Garantia mínima: 3 meses MARCA/ MODELO/ REFERÊNCIA: FORTE CABOS NBR 13248 Preço unitário: R\$ 1.699,00 Preço total: R\$ 11.893,00	11.893,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/07/2024	Inclusão	7,00000	1.699,0000	11.893,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
023	Item 28 - 5 Rolos de 100m - Cabo flexível em HEPR de 25mm ² , baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, isolação 0,6/1KV na cor PRETA, antichama de acordo com normas NBR 13248 ABNT, NBR NM 280 e NBR 13570, condutor de fios de cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 5, isolação em composto termofixo de dupla camada EPR/B ou em composto termofixo de dupla camada não halogenado, enchimento se existente e cobertura em composto termoplástico poliolefínico não halogenado, temperatura máxima em serviço contínuo 90º C, 130º C em sobrecarga e 250º C em curto circuito, em rolo de 100 metros, certificado pelo INMETRO. Garantia mínima: 3 meses MARCA/ MODELO/ REFERÊNCIA: FORTE CABOS NBR 13248 Preço unitário: R\$ 1.653,00 Preço total: R\$ 8.265,00	8.265,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/07/2024	Inclusão	5,00000	1.653,0000	8.265,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
024	Item 29 - 6 Rolos de 100m - Cabo flexível em HEPR de 25mm ² , baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, isolação 0,6/1KV na cor VERDE, antichama de acordo com normas NBR 13248 ABNT, NBR NM 280 e NBR 13570, condutor de fios de cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 5, isolação em composto termofixo de dupla camada EPR/B ou em composto termofixo de dupla camada não halogenado, enchimento se existente e cobertura em composto termoplástico poliolefínico não halogenado, temperatura máxima em serviço contínuo 90º C, 130º C em sobrecarga e 250º C em curto circuito, em rolo de 100 metros, certificado pelo INMETRO. Garantia mínima: 3 meses MARCA/ MODELO/ REFERÊNCIA: FORTE CABOS NBR 13248	9.966,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	03/07/2024 16:01:58	Alteração

Data e hora da consulta: 03/07/2024 16:07
Usuário: ***.713.078-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	96.537,97

Subelemento 26 - MATERIAL ELETTRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
024	Preço unitário: R\$ 1.661,00 Preço total: R\$ 9.966,00	9.966,00
VALOR TOTAL: R\$ 96.537,97		

PRAZO DE ENTREGA: máx. 20 dias corridos contados do recebimento da notificação formal à Contratada pela Contratante, acompanhada da Nota de Empenho, em remessa única

GARANTIA: mín. 3 meses, contados da data efetiva de entrega do material (Item 5.7 do Anexo I do Edital). Demais observações doc.

5525520 do SEI 0049075-66.2022.6.26.8000

OBS: Optante pelo SIMPLES NACIONAL. Sujeita à retenção tributária de 5,85%, caso não apresente a declaração prevista na I.N. RFB nº 1.234 /12

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/07/2024	Inclusão	6,00000	1.661,0000	9.966,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLOS YUKIO FUJIMOTO

***.774.738-**

03/07/2024 16:01:58

Responsável pela Nota de Empenho

CRISTINE KELER PESSOA

***.004.488-**

03/07/2024 15:57:57