

Data e hora da consulta: 03/07/2024 16:07

Usuário: ***.713.078-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**UG Emitente**

Código	Nome	Moeda
70018	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SAO PAULO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
06.302.492/0001-56	RUA FRANCISCA MIQUELINA, 123 BELA VISTA - SAO PAULO - SP	01316-900
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	(011)3822-2066

Ano	Tipo	Número
2024	NE	919

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167760	1000000000	339030	-	ADM MATMAN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
03/07/2024	Ordinário	Preg.EI.F. 90036/24	-	59.540,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
43.738.529/0001-10	CROSS BIDS LICITACOES E COMERCIO LTDA	
Endereço		02115-000
AMAMBAI 278 VILA MARIA BAIXA		
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
179	PREGAO				
Ato Normativo					
Lei 14.133/2021	28	-		I	-

Descrição

Aquisição de cabos elétricos para a manutenção predial e conservação das unidades do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo
SEI 0049075-66.2022

Local da Entrega

Seção de Acompanhamento das Aquisições do TRE/SP, R. Gal. Júlio Marcondes Salgado, 199, Santa Cecília, CEP 01201-020, tel.(11) 3130-2694, de 2^a a 6^a feira, das 9h às 18h, mediante agendamento prévio pelo e-mail recebimento@tre-sp.jus.br.

Informação Complementar**Sistema de Origem**

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	03/07/2024 16:01:58	Alteração

Data e hora da consulta: 03/07/2024 16:07
Usuário: ***.713.078-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	59.540,00

Subelemento 26 - MATERIAL ELETTRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	<p>Item 6 - 10 Rolos de 100m - Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 2,5 mm², antichama, isolação 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, têmpera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefínico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor AMARELA e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO.</p> <p>Garantia mínima: 3 meses</p> <p>MARCA/ MODELO/ REFERÊNCIA: TELEFIO / ATOX</p> <p>Preço unitário: R\$ 192,00</p> <p>Preço total: R\$ 1.920,00</p>	1.920,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/07/2024	Inclusão	10,00000	192,0000	1.920,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	<p>Item 7 - 40 Rolos de 100m - Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 2,5 mm², antichama, isolação 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, têmpera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefínico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor AZUL e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO.</p> <p>Garantia mínima: 3 meses</p> <p>MARCA/ MODELO/ REFERÊNCIA: TELEFIO / ATOX</p> <p>Preço unitário: R\$ 192,00</p> <p>Preço total: R\$ 7.680,00</p>	7.680,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/07/2024	Inclusão	40,00000	192,0000	7.680,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	<p>Item 8 - 40 Rolos de 100m - Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 2,5 mm², antichama, isolação 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, têmpera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefínico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor PRETA e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO.</p> <p>Garantia mínima: 3 meses</p> <p>MARCA/ MODELO/ REFERÊNCIA: TELEFIO / ATOX</p> <p>Preço unitário: R\$ 192,00</p> <p>Preço total: R\$ 7.680,00</p>	7.680,00

Data e hora da consulta: 03/07/2024 16:07
Usuário: ***.713.078-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	59.540,00

Subelemento 26 - MATERIAL ELETTRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	<p>Item 8 - 40 Rolos de 100m - Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 2,5 mm², antichama, isolação 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, témpera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefínico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor PRETA e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO.</p> <p>Garantia mínima: 3 meses</p> <p>MARCA/ MODELO/ REFERÊNCIA: TELEFIO / ATOX</p> <p>Preço unitário: R\$ 192,00</p> <p>Preço total: R\$ 7.680,00</p>	7.680,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/07/2024	Inclusão	40,00000	192,0000	7.680,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	<p>Item 9 - 60 Rolos de 100m - Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 2,5 mm², antichama, isolação 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, témpera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefínico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor VERDE e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO.</p> <p>Garantia mínima: 3 meses</p> <p>MARCA/ MODELO/ REFERÊNCIA: TELEFIO / ATOX</p> <p>Preço unitário: R\$ 192,00</p> <p>Preço total: R\$ 11.520,00</p>	11.520,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/07/2024	Inclusão	60,00000	192,0000	11.520,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	<p>Item 10 - 50 Rolos de 100m - Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 2,5 mm², antichama, isolação 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, témpera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefínico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor VERMELHA e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO.</p> <p>Garantia mínima: 3 meses</p> <p>MARCA/ MODELO/ REFERÊNCIA: TELEFIO / ATOX</p> <p>Preço unitário: R\$ 192,00</p> <p>Preço total: R\$ 9.600,00</p>	9.600,00

Data e hora da consulta: 03/07/2024 16:07

Usuário: ***.713.078-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens****Natureza de Despesa**

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

59.540,00

Subelemento 26 - MATERIAL ELETTRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item 10 - 50 Rolos de 100m - Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 2,5 mm ² , antichama, isolação 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, têmpera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefínico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor VERMELHA e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO. Garantia mínima: 3 meses MARCA/ MODELO/ REFERÊNCIA: TELEFIO / ATOX Preço unitário: R\$ 192,00 Preço total: R\$ 9.600,00	9.600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/07/2024	Inclusão	50,00000	192,0000	9.600,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item 30 - 20 Rolos de 100m - Cabo de baixa tensão do tipo flexível, tripolar 3x2,5 mm ² , antichama, isolação 0,6/1kV, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, têmpera mole e encordoamento classe 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefínico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 90°C, 130° C para condutor em sobrecarga e 250° C para condutor em curto, na cor PRETA e em rolo de 100 metros. Veias nas cores Preta, Azul-claro e Verde ou Veias nas cores Preta, Azul-claro e Branca. Certificado pelo INMETRO. Garantia mínima: 3 meses MARCA/ MODELO/ REFERÊNCIA: TELEFIO / ATOX Preço unitário: R\$ 727,00 Preço total: R\$ 14.540,00	14.540,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/07/2024	Inclusão	20,00000	727,0000	14.540,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item 31 - 6 Rolos de 100m - Cabo de baixa tensão do tipo flexível, tripolar 3x4 mm ² , antichama, isolação 0,6/1kV, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, têmpera mole e encordoamento classe 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefínico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 90°C, 130° C para condutor em sobrecarga e 250° C para condutor em curto, na cor PRETA e em rolo de 100 metros. Veias nas cores Preta, Azul-claro e Verde ou Veias nas cores Preta, Azul-claro e Branca. Certificado pelo INMETRO. Garantia mínima: 3 meses MARCA/ MODELO/ REFERÊNCIA: TELEFIO / ATOX Preço unitário: R\$ 1.100,00	6.600,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	03/07/2024 16:01:58	Alteração

Data e hora da consulta: 03/07/2024 16:07
Usuário: ***.713.078-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	59.540,00

Subelemento 26 - MATERIAL ELETTRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Preço total: R\$ 6.600,00	6.600,00

VALOR TOTAL: R\$ 59.540,00

PRAZO DE ENTREGA: máx. 20 dias corridos contados do recebimento da notificação formal à Contratada pela Contratante, acompanhada da Nota de Empenho, em remessa única.

GARANTIA: mín. 3 meses, contados da data efetiva de entrega do material (item 5.7 do Anexo I do Edital). Demais obs. conforme doc. 5525520 do SEI 0049075-66.2022.6.26.8000.

OBS.: Caberá retenção tributária, na alíquota de 5,85%, conforme Lei nº 9.430/96 e I.N. RFB nº 1.234/12.

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/07/2024	Inclusão	6,00000	1.100,0000	6.600,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLOS YUKIO FUJIMOTO

***.774.738-**

03/07/2024 16:01:58

Responsável pela Nota de Empenho

CRISTINE KELER PESSOA

***.004.488-**

03/07/2024 15:57:58