

Data e hora da consulta: 05/12/2024 16:25

Usuário: \*\*\*.713.078-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho****UG Emitente**

Código	Nome	Moeda
70018	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SAO PAULO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
06.302.492/0001-56	RUA FRANCISCA MIQUELINA, 123 BELA VISTA - SAO PAULO - SP	01316-900
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	(011)3822-2066

Ano	Tipo	Número
2024	NE	1872

**Célula Orçamentária**

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167760	1000000000	339030	-	ADM MATMAN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
05/12/2024	Ordinário	Preg. El.F.121/23	-	9.366,40

**Favorecido**

Código	Nome	CEP
18.824.869/0001-16	ELEKTROFUSE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
Endereço		18105-008
RUA SARGENTO FRANCISCO RODRIGUES DA ROSA, 485 - CAJURU DO SUL		
Município	UF	Telefone
SOROCABA	SP	

**Amparo Legal**

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
126	PREGAO	1	-	-	-
Ato Normativo					
LEI 10.520 / 2002					

**Descrição**

Aquisição de dispositivos de proteção e fusíveis elétricos

Ata de Registro de Preços nº 02/2024

SEI 0050226-67.2022

**Local da Entrega**

Seção de Acompanhamento das Aquisições do TRE/SP, R. Gal. Júlio Marcondes Salgado, 199, Santa Cecília, CEP 01201-020, São Paulo/SP, tel.(11) 3130-2694, 2ª a 6ª feira, 9h às 18h, mediante agendamento prévio pelo e-mail recebimento@tre-sp.jus.br.

**Informação Complementar****Sistema de Origem**

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	05/12/2024 16:08:55	Alteração

Data e hora da consulta: 05/12/2024 16:25  
Usuário: \*\*\*.713.078-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	9.366,40

#### Subelemento 26 - MATERIAL ELETTRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Dispositivos de proteção e disjuntores	900,00

ITEM 1 - 20 unidades de dispositivo de proteção contra surtos, 1 polo, classe I e II, corrente nominal de impulso 12,5 kA (10/350us), corrente de descarga nominal 20kA (8/20us), corrente de descarga máxima 60kA (8/20us), tensão de operação 127/220 V, Tensão máxima de operação contínua 275V, com sinalização de fim de vida, para montagem em trilho DIN, Grau de proteção: IP20, de acordo com a IEC 61643-11 / UL 1449 / ABNT NBR 5410.

Garantia mínima: 3 meses.

Critério de Sustentabilidade: O material deve ser preferencialmente acondicionado em embalagem de papelão adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento.

- Bem confeccionado em material passível de reciclagem por coleta seletiva.

Marca / Modelo: THS / NCM 85363090, ao valor unitário de R\$ 45,00, perfazendo o total de R\$ 900,00.

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/12/2024	Inclusão	20,00000	45,0000	900,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	ITEM 2 - 10 unidades de dispositivo de proteção contra surto, 1 polo 20kA 275V, classe II.	343,00

Garantia mínima: 3 meses

Critério de Sustentabilidade: O material deve ser preferencialmente acondicionado em embalagem de papelão adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento.

- Bem confeccionado em material passível de reciclagem por coleta seletiva.

Marca / Modelo: THS / NCM 85363090, ao valor unitário de R\$ 34,30, perfazendo o total de R\$ 343,00.

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/12/2024	Inclusão	10,00000	34,3000	343,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Fusíveis	1.200,00

ITEM 25 - 10 unidades de base para 1 fusível NH1, 500V (VAC), para um fusível.

Garantia mínima: 3 meses.

Critério de Sustentabilidade: O material deve ser preferencialmente acondicionado em embalagem de papelão adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a

Data e hora da consulta: 05/12/2024 16:25  
 Usuário: \*\*\*.713.078-\*\*  
 Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	9.366,40

#### Subelemento 26 - MATERIAL ELETTRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	máxima proteção durante o transporte e o armazenamento. - Bem confeccionado em material passível de reciclagem por coleta seletiva. Marca / Modelo: THS / NCM 85479000, ao valor unitário de R\$ 120,00, perfazendo o total de R\$ 1.200,00.	1.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/12/2024	Inclusão	10,00000	120,0000	1.200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	ITEM 32 - 20 unidades de fusível do tipo NH- 00, classe gL/gG, retardado, 63A, de 500VCA, corrente de interrupção de 120KA, que atenda as Normas IEC 60 269- 2 e NBR 11841. Garantia mínima: 3 meses. Critério de Sustentabilidade: O material deve ser preferencialmente acondicionado em embalagem de papelão adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento. - Bem confeccionado em material passível de reciclagem por coleta seletiva. Marca / Modelo: THS / NCM 85361000, ao valor unitário de R\$ 14,15, perfazendo o total de R\$ 283,00.	283,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/12/2024	Inclusão	20,00000	14,1500	283,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	ITEM 33 - 20 unidades de fusível do tipo NH- 00, classe gL/gG, retardado, 80A, de 500VCA, corrente de interrupção de 120KA, que atenda as Normas IEC 60 269- 2 e NBR 11841. Garantia mínima: 3 meses. Critério de Sustentabilidade: O material deve ser preferencialmente acondicionado em embalagem de papelão adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento. - Bem confeccionado em material passível de reciclagem por coleta seletiva. Marca / Modelo: THS / NCM 85361000, ao valor unitário de R\$ 14,30, perfazendo o total de R\$ 286,00.	286,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/12/2024	Inclusão	20,00000	14,3000	286,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	ITEM 34 - 20 unidades de fusível do tipo NH- 00, classe gL/gG, retardado, 100A, de 500VCA, corrente de interrupção de 120KA, que atenda as Normas IEC 60 269- 2 e NBR 11841.	286,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	05/12/2024 16:08:55	Alteração

**Data e hora da consulta:** 05/12/2024 16:25  
**Usuário:** \*\*\*.713.078-\*\*  
**Impressão Completa**

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	9.366,40

#### Subelemento 26 - MATERIAL ELETTRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Garantia mínima: 3 meses. Critério de Sustentabilidade: O material deve ser preferencialmente acondicionado em embalagem de papelão adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento. - Bem confeccionado em material passível de reciclagem por coleta seletiva. Marca / Modelo: THS / NCM 85361000, ao valor unitário de R\$ 14,30, perfazendo o total de R\$ 286,00.	286,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/12/2024	Inclusão	20,00000	14,3000	286,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	ITEM 35 - 20 unidades de fusível do tipo NH- 00, classe gL/gG, retardado, 125A, de 500VCA, corrente de interrupção de 120KA, que atenda as Normas IEC 60 269- 2 e NBR 11841. Garantia mínima: 3 meses Critério de Sustentabilidade: O material deve ser preferencialmente acondicionado em embalagem de papelão adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento. - Bem confeccionado em material passível de reciclagem por coleta seletiva. Marca / Modelo: THS / NCM 85361000, ao valor unitário de R\$ 23,50, perfazendo o total de R\$ 470,00.	470,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/12/2024	Inclusão	20,00000	23,5000	470,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	ITEM 36 - 20 unidades de fusível do tipo NH- 000, classe gL/gG, retardado, 63A, de 500VCA, corrente de interrupção de 120KA, que atenda as Normas IEC 60 269-2 e NBR 11841. Garantia mínima: 3 meses Critério de Sustentabilidade: O material deve ser preferencialmente acondicionado em embalagem de papelão adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento. - Bem confeccionado em material passível de reciclagem por coleta seletiva. Marca / Modelo: THS / NCM 85361000, ao valor unitário de R\$ 14,50, perfazendo o total de R\$ 290,00.	290,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/12/2024	Inclusão	20,00000	14,5000	290,00

**Data e hora da consulta:** 05/12/2024 16:25  
**Usuário:** \*\*\*.713.078-\*\*  
**Impressão Completa**

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	9.366,40

#### Subelemento 26 - MATERIAL ELETTRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	ITEM 37 - 20 unidades de fusível do tipo NH- 000, classe gL/gG, retardado, 80A, de 500VCA, corrente de interrupção de 120KA, que atenda as Normas IEC 60 269-2 e NBR 11841. Garantia mínima: 3 meses. Critério de Sustentabilidade: O material deve ser preferencialmente acondicionado em embalagem de papelão adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento. - Bem confeccionado em material passível de reciclagem por coleta seletiva. Marca / Modelo: THS / NCM 85361000, ao valor unitário de R\$ 14,15, perfazendo o total de R\$ 283,00.	283,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/12/2024	Inclusão	20,00000	14,1500	283,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	ITEM 38 - 20 unidades de fusível do tipo NH- 000, classe gL/gG, retardado, 100A, de 500VCA, corrente de interrupção de 120KA, que atenda as Normas IEC 60 269- 2 e NBR 11841. Garantia mínima: 3 meses. Critério de Sustentabilidade: O material deve ser preferencialmente acondicionado em embalagem de papelão adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento. - Bem confeccionado em material passível de reciclagem por coleta seletiva. Marca / Modelo: THS / NCM 85361000, ao valor unitário de R\$ 14,50, perfazendo o total de R\$ 290,00.	290,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/12/2024	Inclusão	20,00000	14,5000	290,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	ITEM 39 - 20 unidades de fusível do tipo NH- 000, classe gL/gG, retardado, 125A, de 500VCA, corrente de interrupção de 120KA, que atenda as Normas IEC 60 269- 2 e NBR 11841. Garantia mínima: 3 meses. Critério de Sustentabilidade: O material deve ser preferencialmente acondicionado em embalagem de papelão adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento. - Bem confeccionado em material passível de reciclagem por coleta seletiva. Marca / Modelo: THS / NCM 85361000, ao valor unitário de R\$ 14,48, perfazendo o total de R\$ 289,60.	289,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

Versão	Data/Hora	Operação
002	05/12/2024 16:08:55	Alteração

**Data e hora da consulta:** 05/12/2024 16:25  
**Usuário:** \*\*\*.713.078-\*\*  
 Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	9.366,40

#### Subelemento 26 - MATERIAL ELETTRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	ITEM 39 - 20 unidades de fusível do tipo NH- 000, classe gL/gG, retardado, 125A, de 500VCA, corrente de interrupção de 120KA, que atenda as Normas IEC 60 269- 2 e NBR 11841. Garantia mínima: 3 meses Critério de Sustentabilidade: O material deve ser preferencialmente acondicionado em embalagem de papelão adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento. - Bem confeccionado em material passível de reciclagem por coleta seletiva. Marca / Modelo: THS / NCM 85361000, ao valor unitário de R\$ 14,48, perfazendo o total de R\$ 289,60.	289,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/12/2024	Inclusão	20,00000	14,4800	289,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	ITEM 40 - 20 unidades de fusível do tipo NH- 01, classe gL/gG, retardado, 100A, de 500VCA, corrente de interrupção de 120KA, que atenda as Normas IEC 60 269-2 e NBR 11841. Garantia mínima: 3 meses Critério de Sustentabilidade: O material deve ser preferencialmente acondicionado em embalagem de papelão adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento. - Bem confeccionado em material passível de reciclagem por coleta seletiva. Marca / Modelo: THS / NCM 85361000, ao valor unitário de R\$ 36,20, perfazendo o total de R\$ 724,00.	724,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/12/2024	Inclusão	20,00000	36,2000	724,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	ITEM 41 - 30 unidades de fusível do tipo NH- 01, classe gL/gG, retardado, 160A, de 500VCA, corrente de interrupção de 120KA, que atenda as Normas IEC 60 269-2 e NBR 11841. Garantia mínima: 3 meses Critério de Sustentabilidade: O material deve ser preferencialmente acondicionado em embalagem de papelão adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento. - Bem confeccionado em material passível de reciclagem por coleta seletiva. Marca / Modelo: THS / NCM 85361000, ao valor unitário de R\$ 36,15, perfazendo o total de R\$ 1.084,50.	1.084,50

**Data e hora da consulta:** 05/12/2024 16:25  
**Usuário:** \*\*\*.713.078-\*\*  
**Impressão Completa**

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	9.366,40

#### Subelemento 26 - MATERIAL ELETTRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	ITEM 41 - 30 unidades de fusível do tipo NH- 01, classe gL/gG, retardado, 160A, de 500VCA, corrente de interrupção de 120KA, que atenda as Normas IEC 60 269-2 e NBR 11841. Garantia mínima: 3 meses Critério de Sustentabilidade: O material deve ser preferencialmente acondicionado em embalagem de papelão adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento. - Bem confeccionado em material passível de reciclagem por coleta seletiva. Marca / Modelo: THS / NCM 85361000, ao valor unitário de R\$ 36,15, perfazendo o total de R\$ 1.084,50.	1.084,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/12/2024	Inclusão	30,00000	36,1500	1.084,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	ITEM 42 - 12 unidades de fusível do tipo NH- 01, classe gL/gG, retardado, 224A, de 500VCA, corrente de interrupção de 120KA, que atenda as Normas IEC 60 269-2 e NBR 11841. Garantia mínima: 3 meses Critério de Sustentabilidade: O material deve ser preferencialmente acondicionado em embalagem de papelão adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento. -Bem confeccionado em material passível de reciclagem por coleta seletiva. Marca / Modelo: THS / NCM 85361000, ao valor unitário de R\$ 71,50, perfazendo o total de R\$ 858,00.	858,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/12/2024	Inclusão	12,00000	71,5000	858,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	ITEM 43 - 12 unidades de fusível do tipo NH- 01, classe gL/gG, retardado, 250A, de 500VCA, corrente de interrupção de 120KA, que atenda as Normas IEC 60 269- 2 e NBR 11841. Garantia mínima: 3 meses. Critério de Sustentabilidade: O material deve ser preferencialmente acondicionado em embalagem de papelão adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento. - Bem confeccionado em material passível de reciclagem por coleta seletiva. Marca / Modelo: THS / NCM 85361000, ao valor unitário de R\$ 36,15, perfazendo o total de R\$ 433,80.	433,80

**Data e hora da consulta:** 05/12/2024 16:25  
**Usuário:** \*\*\*.713.078-\*\*  
**Impressão Completa**

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	9.366,40

#### Subelemento 26 - MATERIAL ELETTRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	ITEM 43 - 12 unidades de fusível do tipo NH- 01, classe gL/gG, retardado, 250A, de 500VCA, corrente de interrupção de 120KA, que atenda as Normas IEC 60 269- 2 e NBR 11841. Garantia mínima: 3 meses. Critério de Sustentabilidade: O material deve ser preferencialmente acondicionado em embalagem de papelão adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento. - Bem confeccionado em material passível de reciclagem por coleta seletiva. Marca / Modelo: THS / NCM 85361000, ao valor unitário de R\$ 36,15, perfazendo o total de R\$ 433,80.	433,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/12/2024	Inclusão	12,00000	36,1500	433,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	ITEM 44 - 9 unidades de fusível do tipo NH- 02, classe gL/gG, retardado, 801,00 224A, de 500VCA, corrente de interrupção de 120KA, que atenda as Normas IEC 60 269-2 e NBR 11841. Garantia mínima: 3 meses. Critério de Sustentabilidade: O material deve ser preferencialmente acondicionado em embalagem de papelão adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento. - Bem confeccionado em material passível de reciclagem por coleta seletiva. Marca / Modelo: THS / NCM 85361000, ao valor unitário de R\$ 89,00, perfazendo o total de R\$ 801,00.	801,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/12/2024	Inclusão	9,00000	89,0000	801,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	ITEM 45 - 9 unidades de fusível do tipo NH- 02, classe gL/gG, retardado, 544,50 250A, de 500VCA, corrente de interrupção de 120KA, que atenda as Normas IEC 60 269-2 e NBR 11841. Garantia mínima: 3 meses. Critério de Sustentabilidade: O material deve ser preferencialmente acondicionado em embalagem de papelão adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento. - Bem confeccionado em material passível de reciclagem por coleta seletiva. Marca / Modelo: THS / NCM 85361000, ao valor unitário de R\$ 60,50, perfazendo o total de R\$ 544,50. VALOR TOTAL: R\$ 9.366,40	544,50

Data e hora da consulta: 05/12/2024 16:25  
Usuário: \*\*\*.713.078-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	9.366,40

#### Subelemento 26 - MATERIAL ELETTRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	ENTREGA: 20 dias corridos, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho. GARANTIA: os materiais deverão atender aos prazos de garantia das especificações dos materiais dispostos em cada item na proposta definitiva de preços (Anexo II do Edital), ou, quando não especificados, o mínimo de 3 meses.OBS1: Os prazos de garantia serão contados a partir da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo (modelo constante do Apêndice do Anexo I do Edital). OBS2: Optante pelo SIMPLES NACIONAL. Sujeita à retenção tributária de 5,85%, caso não apresente a declaração da IN RFB nº 1.234/12.	544,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/12/2024	Inclusão	9,00000	60,5000	544,50

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

ALDNEI ROGERIO BARBOSA

\*\*\*.096.648-\*\*

05/12/2024 16:08:55

**Responsável pela Nota de Empenho**

CRISTINE KELER PESSOA

\*\*\*.004.488-\*\*

05/12/2024 15:58:26