

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS

		Detalhamento da Aquisição				Informações Adicionais			
Código	Unidade	Fabricante		Quantidade	Preço Unitário	Total	Processo:	DLF nº	VL. Unit:
		Nome	Modelo	Quantidade	Preço Unitário	Total	Ata de RP:	(mês/ano):	VL. Total:
4	50	GH PARAFUSOS JWS REAL TOOLS RIMAFER ORIGOM PIZZIMENTI ULTRACORTE LE FERRAGENS NOVO RUMO MANZO C.E - CASA DO MECÂNICO C.E - ELETRO DALBEM C.E - LEROY MERLIN C.E - SANRAFAEL	MTX INATEC DISFLEX VURTH DEWALT NORTON MTX MTX DISFLEX MTX MTX DISFLEX MTX WURTH	9,8000 8,5000 8,6000 12,5000 21,5000 8,7900 3,5400 12,0000 8,8500 7,1300 8,0000 5,9500 6,3900 12,6500	490,0000 425,0000 430,0000 625,0000 1.075,0000 439,5000 177,0000 600,0000 442,5000 356,5000 400,0000 297,5000 319,5000 632,5000	Processo: Ata de RP: (mês/ano): Qtdade.: Valor Unit.: Valor Total:	DLF nº 53/2019 - - 60 6,20 372,00	VL. Unit:	R\$ 7,38
		Disco flap para acabamento em solda de aço carbono e aço inox , grão 80 nas medidas (Diâmetro de 4 1/2" e Diâmetro do furo interno de 7/8").	- - - - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - - - -	Informações Adicionais			
		Marca(s)/modelo(s) de referência: DISFLEX, MTX, VURTH e INATEC.	BANCO DE PREÇOS I ÓRGÃO: Comando da Marinha - UASG: 785810 - PROCESSO: DL 2051/2021				FERRACO SUL	5,9900	299,5000
		Cód. SIASG: BR0150419/0071	BANCO DE PREÇOS II ÓRGÃO: Pref. Santa Maria - UASG: 988841 - PROCESSO: Pr 115/2021				MTX	7,2200	361,0000
			BANCO DE PREÇOS III ÓRGÃO: Governo Ceará - UASG: 943001 - PROCESSO: Pr 2114/2021				DISFLEX	9,0000	450,0000
			PAINEL DE PREÇOS I ÓRGÃO: Pref. Castanhal - UASG: 980447 - PROCESSO: Pr 32/2021				WORKER	7,2200	361,0000
			PAINEL DE PREÇOS II ÓRGÃO: Min Defesa - UASG: 731040 - PROCESSO: Pr 01/2021				LOTUS	7,1000	355,0000
			ÓRGÃO: - - UASG: - - PROCESSO: -						
			última aquisição				HTOM	6,2000	310,0000
			OBSERVAÇÃO:						

6	90	unidade	<p>Disco de corte para aço inox e materiais endurecidos. Produzido com óxido de alumínio, corpo reforçado com duas malhas de fibra de vidro, medidas : 180 mm x 1,6 mm x 22,23 mm.</p> <p>Marca(s)/modelo(s) de referência: DISFLEX, STARRET, VURTH e INATEC.</p> <p>Cód. SIASG: BR0113220/0001</p>	GH FERRAMENTAS	STARRET	8,5000	765,0000	Processo: -	VI. Unit: R\$ 6,15
				JWS	INATEC	8,5000	765,0000	Ata de RP: -	VI. Total: R\$ 553,50
				REAL TOOLS	DISFLEX	8,1500	733,5000	(mês/ano): -	
				RIMAFER	VURTH	9,6000	864,0000	Qtdade.: -	
				ORIGOM	CORSIM	15,5700	1.401,3000	Valor Unit.: -	
				PIZZIMENTI	BOSCH	5,2600	473,4000	Valor Total: #VALOR!	
				ULTRACORTE	STARRET	6,5700	591,3000		Dados Comprasnet
				LE FERRAGENS	STARRET	12,0000	1.080,0000		Empresa: C.E - LEROY MERLIN
				NOVO RUMO	STARRET	11,4900	1.034,1000		CNPJ 01.438.784/0048-60
				MANZO	NORTON	6,7100	603,9000		Dt. proposta: 24/06/2022
				C.E - ELETORASTRO	STARRET	7,6300	686,7000		Marca: STARRET
				C.E - LEROY MERLIN	STARRET	6,2900	566,1000		VI. unit: R\$ 6,2900
				C.E - SHOPTIME	MTX	7,9000	711,0000		VI. total: R\$ 566,1000
				C.E - WORLD TOOLS	STARRET	8,8300	794,7000		
				BANCO DE PREÇOS I	BRASKORT	5,2700	474,3000		
				ÓRGÃO: Min Defesa - UASG: 168008 - PROCESSO: PrEF 48/2021					
				BANCO DE PREÇOS II	INA	5,2300	470,7000		
				ÓRGÃO: Min Defesa - UASG: 158148 - PROCESSO: Pr 20/2021					
				BANCO DE PREÇOS III	ALCAR	8,5500	769,5000		
				ÓRGÃO: Pref Pato Branco - UASG: 450996 - PROCESSO: Pr 86/2021					
				BANCO DE PREÇOS IV	ICDER	5,5000	495,0000		
				ÓRGÃO: CODAU - UASG: n/c - PROCESSO: PrEF 48/2021					
				BANCO DE PREÇOS V	TAK	5,0900	458,1000		
				ÓRGÃO: Min Defesa - UASG: 160100 - PROCESSO: Pr 10/2021					
				-	-	-	-		
				ÓRGÃO: - - UASG: - - PROCESSO: -					
				Última aquisição	-	-	-		
				OBSERVAÇÃO:					
							VALOR TOTAL DE REFERÊNCIA:	R\$ 2.339,55	

*propostas em cinza-claro - Valores de relação (Média/Média dos demais) superior a 130% ou inferior a 70% e/ou última aquisição realizada há mais de 6 meses. Ou valores não utilizados no cálculo do valor de referência consoante analise critica;

* propostas assinaladas em vermelho - não atendimento ao descriptivo;

*propostas assinaladas em preto - propostas utilizadas no cálculo do valor de referência consoante analise critica.

Observações: todos os valores são apresentados com quatro casas decimais e ao final, na obtenção do Valor de referência este é arredondado para duas casas decimais. Isso é feito com o intuito de não "arrastar" erros decorrentes de sucessivos

CAMINHO: RSPWSEPEC200\COTAÇÃO\2022\Quadro comparativo de Preços\ferramentas - SEI 0011717-67.2022.6.26.8000\Q_Comp_Planilha-Análise_Crítica - ferramentas - SEI 0011717-67.2022.6.26.8000 06-07-22