

70018 .92022 .104223 .4449 .208330009



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral
Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo TRE SP

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00009/2022 (SRP)

Às 13:00 horas do dia 18 de fevereiro de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria 57/2021 de 08/03/2021, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 0020831-98-2020, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00009/2022. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Aquisição de cabos elétricos.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: Cabo Elétrico Flexível

Descrição Complementar: Cabo Elétrico Flexível Aplicação: Instalação Elétrica , Material Do Condutor: Cobre

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 5

Valor Máximo Aceitável: R\$ 186,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Unidade de fornecimento: Rolo 100,00 M

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 149,9900 e a quantidade de 5 Rolo 100,00 M .**

Item: 2

Descrição: Cabo Elétrico Flexível

Descrição Complementar: Cabo Elétrico Flexível Aplicação: Instalação Elétrica , Material Do Condutor: Cobre

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 5

Valor Máximo Aceitável: R\$ 186,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Unidade de fornecimento: Rolo 100,00 M

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 149,9900 e a quantidade de 5 Rolo 100,00 M .**

Item: 3

Descrição: Cabo Elétrico Flexível

Descrição Complementar: Cabo Elétrico Flexível Aplicação: Instalação Elétrica , Material Do Condutor: Cobre

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 10
Valor Máximo Aceitável: R\$ 276,9000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Unidade de fornecimento: Rolo 100,00 M
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 229,9900 e a quantidade de 10 Rolo 100,00 M .**

Item: 4

Descrição: Cabo Elétrico Flexível
Descrição Complementar: Cabo Elétrico Flexível Aplicação: Instalação Elétrica , Material Do Condutor: Cobre
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 20
Valor Máximo Aceitável: R\$ 251,3700
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Unidade de fornecimento: Rolo 100,00 M
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 229,9900 e a quantidade de 20 Rolo 100,00 M .**

Item: 5

Descrição: Cabo Elétrico Flexível
Descrição Complementar: Cabo Elétrico Flexível Aplicação: Instalação Elétrica , Material Do Condutor: Cobre
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 20
Valor Máximo Aceitável: R\$ 275,0000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Unidade de fornecimento: Rolo 100,00 M
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 229,9900 e a quantidade de 20 Rolo 100,00 M .**

Item: 6

Descrição: Cabo Elétrico Flexível
Descrição Complementar: Cabo Elétrico Flexível Aplicação: Instalação Elétrica , Material Do Condutor: Cobre
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 10
Valor Máximo Aceitável: R\$ 249,8400
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Unidade de fornecimento: Rolo 100,00 M
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 229,9900 e a quantidade de 10 Rolo 100,00 M .**

Item: 7

Descrição: Cabo Elétrico Flexível
Descrição Complementar: Cabo Elétrico Flexível Aplicação: Instalação Elétrica , Material Do Condutor: Cobre
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 10
Valor Máximo Aceitável: R\$ 258,5300
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Unidade de fornecimento: Rolo 100,00 M
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 229,9900 e a quantidade de 10 Rolo 100,00 M .**

Item: 8

Descrição: Cabo Elétrico Flexível

Descrição Complementar: Cabo Elétrico Flexível Aplicação: Instalação Elétrica , Material Do Condutor: Cobre

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 2

Valor Máximo Aceitável: R\$ 395,5000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Unidade de fornecimento: Rolo 100,00 M

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA., **pelo melhor lance de R\$ 395,5000 e a quantidade de 2 Rolo 100,00 M .**

Item: 9

Descrição: Cabo Elétrico Flexível

Descrição Complementar: Cabo Elétrico Flexível Aplicação: Instalação Elétrica , Material Do Condutor: Cobre

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 10

Valor Máximo Aceitável: R\$ 411,7500

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Unidade de fornecimento: Rolo 100,00 M

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 392,8500 e a quantidade de 10 Rolo 100,00 M .**

Item: 10

Descrição: Cabo Elétrico Flexível

Descrição Complementar: Cabo Elétrico Flexível Aplicação: Instalação Elétrica , Material Do Condutor: Cobre

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 10

Valor Máximo Aceitável: R\$ 411,7400

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Unidade de fornecimento: Rolo 100,00 M

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA., **pelo melhor lance de R\$ 411,7500 e com valor negociado a R\$ 411,7000 e a quantidade de 10 Rolo 100,00 M .**

Item: 11

Descrição: Cabo Elétrico Flexível

Descrição Complementar: Cabo Elétrico Flexível Aplicação: Instalação Elétrica , Material Do Condutor: Cobre

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 6

Valor Máximo Aceitável: R\$ 399,0800

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Unidade de fornecimento: Rolo 100,00 M

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 381,3000 e a quantidade de 6 Rolo 100,00 M .**

Item: 12

Descrição: Cabo Elétrico Flexível

Descrição Complementar: Cabo Elétrico Flexível Aplicação: Instalação Elétrica , Material Do Condutor: Cobre

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 2

Valor Máximo Aceitável: R\$ 581,1300

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Unidade de fornecimento: Rolo 100,00 M

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA., **pelo melhor lance de R\$ 581,1300 e a quantidade de 2 Rolo 100,00 M .**

Item: 13**Descrição:** Cabo Elétrico Flexível**Descrição Complementar:** Cabo Elétrico Flexível Aplicação: Instalação Elétrica , Material Do Condutor: Cobre**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 6**Valor Máximo Aceitável: R\$** 581,1300**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %**Unidade de fornecimento:** Rolo 100,00 M**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** PARANAIBA REDE ELETRICA LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 550,0000 e a quantidade de 6 Rolo 100,00 M .****Item: 14****Descrição:** Cabo Elétrico Flexível**Descrição Complementar:** Cabo Elétrico Flexível Aplicação: Instalação Elétrica , Material Do Condutor: Cobre**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 6**Valor Máximo Aceitável: R\$** 581,1300**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %**Unidade de fornecimento:** Rolo 100,00 M**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA., **pelo melhor lance de R\$ 581,1300 e a quantidade de 6 Rolo 100,00 M .****Item: 15****Descrição:** Cabo Elétrico Flexível**Descrição Complementar:** Cabo Elétrico Flexível Aplicação: Instalação Elétrica , Material Do Condutor: Cobre**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 6**Valor Máximo Aceitável: R\$** 561,7300**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %**Unidade de fornecimento:** Rolo 100,00 M**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 545,0200 e a quantidade de 6 Rolo 100,00 M .****Item: 16****Descrição:** Cabo Elétrico Flexível**Descrição Complementar:** Cabo Elétrico Flexível Aplicação: Instalação Elétrica , Material Do Condutor: Cobre**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 5**Valor Máximo Aceitável: R\$** 1.034,6300**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %**Unidade de fornecimento:** Rolo 100,00 M**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** PARANAIBA REDE ELETRICA LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.000,0000 e a quantidade de 5 Rolo 100,00 M .****Item: 17****Descrição:** Cabo Elétrico Flexível**Descrição Complementar:** Cabo Elétrico Flexível Aplicação: Instalação Elétrica , Material Do Condutor: Cobre**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 2**Valor Máximo Aceitável: R\$** 1.032,9700**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %**Unidade de fornecimento:** Rolo 100,00 M**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 962,7500 e a quantidade de 2 Rolo 100,00 M .**

Item: 18

Descrição: Cabo Elétrico Flexível

Descrição Complementar: Cabo Elétrico Flexível Aplicação: Instalação Elétrica , Material Do Condutor: Cobre

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 2

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.040,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Unidade de fornecimento: Rolo 100,00 M

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA., **pelo melhor lance de R\$ 1.040,0000 e a quantidade de 2 Rolo 100,00 M .**

Item: 19

Descrição: Cabo Elétrico Flexível

Descrição Complementar: Cabo Elétrico Flexível Aplicação: Instalação Elétrica , Material Do Condutor: Cobre

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 2

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.099,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Unidade de fornecimento: Rolo 100,00 M

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA., **pelo melhor lance de R\$ 945,0800 e a quantidade de 2 Rolo 100,00 M .**

Item: 20

Descrição: Cabo Elétrico Flexível

Descrição Complementar: Cabo Elétrico Flexível Aplicação: Instalação Elétrica , Material Do Condutor: Cobre

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 10

Valor Máximo Aceitável: R\$ 917,6000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Unidade de fornecimento: Rolo 100,00 M

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 917,6000 e a quantidade de 10 Rolo 100,00 M .**

Item: 21

Descrição: Cabo Elétrico Flexível

Descrição Complementar: Cabo Elétrico Flexível Aplicação: Instalação Elétrica , Material Do Condutor: Cobre

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 4

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.619,5900

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Unidade de fornecimento: Rolo 100,00 M

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.569,9200 e a quantidade de 4 Rolo 100,00 M .**

Item: 22

Descrição: Cabo Elétrico Flexível

Descrição Complementar: Cabo Elétrico Flexível Aplicação: Instalação Elétrica , Material Do Condutor: Cobre

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 4

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.389,2400

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Unidade de fornecimento: Rolo 100,00 M

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Aceito para: MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA., **pelo melhor lance de R\$ 1.389,2400 e a quantidade de 4 Rolo 100,00 M .**

Item: 23

Descrição: Cabo Elétrico Flexível

Descrição Complementar: Cabo Elétrico Flexível Aplicação: Instalação Elétrica , Material Do Condutor: Cobre

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 2

Valor Máximo Aceitável: R\$ 2.421,9000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Unidade de fornecimento: Rolo 100,00 M

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA., **pelo melhor lance de R\$ 2.359,9700 e a quantidade de 2 Rolo 100,00 M .**

Item: 24

Descrição: Cabo Elétrico Flexível

Descrição Complementar: Cabo Elétrico Flexível Aplicação: Instalação Elétrica , Material Do Condutor: Cobre

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 2

Valor Máximo Aceitável: R\$ 2.421,9000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Unidade de fornecimento: Rolo 100,00 M

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA., **pelo melhor lance de R\$ 2.359,9600 e a quantidade de 2 Rolo 100,00 M .**

Item: 25

Descrição: Cabo Elétrico Flexível

Descrição Complementar: Cabo Elétrico Flexível Aplicação: Instalação Elétrica , Material Do Condutor: Cobre

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 2

Valor Máximo Aceitável: R\$ 2.492,7200

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Unidade de fornecimento: Rolo 100,00 M

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA., **pelo melhor lance de R\$ 2.388,5100 e a quantidade de 2 Rolo 100,00 M .**

Histórico

Item: 1 - Cabo Elétrico Flexível

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
29.678.007/0001-49	CONSTRUMIX DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 185,5000	R\$ 927,5000	16/02/2022 16:46:52

Marca: COBRECOM

Fabricante: COBRECOM

Modelo / Versão: FLEXIVEL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 1,5 mm², antichama, isolação 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor BRANCA e em rolo de 100 metros.

Certificado pelo INMETRO. Porte da empresa: ME/EPP								
37.278.673/0001-18	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 185,9800	R\$ 929,9000	17/02/2022	15:49:09
Marca: URANO Fabricante: URANO Modelo / Versão: URANO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 1,5 mm ² , antichama, isolamento 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor BRANCA e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO. Porte da empresa: ME/EPP								
24.616.322/0001-28	MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 186,0000	R\$ 930,0000	15/02/2022	15:39:42
Marca: ENERGY Fabricante: ENERGY Modelo / Versão: CABO FLEX 1,5MM 750V BRANCO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 1,5 mm ² , antichama, isolamento 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor BRANCA e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO. Porte da empresa: ME/EPP								
37.828.525/0001-20	FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 186,0000	R\$ 930,0000	17/02/2022	11:43:01
Marca: WIREFLEX Fabricante: WIREFLEX Modelo / Versão: WIREFLEX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo Elétrico Flexível Aplicação: Instalação Elétrica , Material Do Condutor: Cobre Porte da empresa: ME/EPP								
54.633.128/0001-11	RALI COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	5	R\$ 186,0000	R\$ 930,0000	17/02/2022	14:08:31
Marca: Telefio/FLEX1,5BCGE Fabricante: NACIONAL Modelo / Versão: Telefio/FLEX1,5BCGE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 1,5 mm ² , antichama, isolamento 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor BRANCA e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO. Porte da empresa: ME/EPP								
29.590.960/0001-30	CAPY REPRESENTACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 186,0000	R\$ 930,0000	17/02/2022	15:19:56
Marca: SIL Fabricante: SIL Modelo / Versão: flexível 1,5 mm ² Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 1,5 mm ² , antichama, isolamento 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor BRANCA e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO. Porte da empresa: ME/EPP								
18.237.962/0001-24	CONTATTOS RIO PRETO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 186,0000	R\$ 930,0000	17/02/2022	15:51:40

Marca: COBRECOM**Fabricante:** COBRECOM**Modelo / Versão:** 1,5MM**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 1,5 mm2, antichama, isolamento 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor BRANCA e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO.**Porte da empresa:** ME/EPP

28.423.235/0001-05	MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA.	Sim	Sim	5	R\$ 186,0000	R\$ 930,0000	17/02/2022 16:43:44
--------------------	-------------------------------------	-----	-----	---	--------------	--------------	------------------------

Marca: COBREFLEX**Fabricante:** COBREFLEX**Modelo / Versão:** FIO FLEXIVEL 750V 1,5MM BRANCA**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 1,5 mm2, antichama, isolamento 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor BRANCA e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO.**Porte da empresa:** ME/EPP

28.322.588/0001-19	CAPITAL GERADORES E INSTALACOES LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 186,0000	R\$ 930,0000	17/02/2022 16:43:56
--------------------	--------------------------------------	-----	-----	---	--------------	--------------	------------------------

Marca: Tekfio**Fabricante:** Tekfio**Modelo / Versão:** conforme TR**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cabo Elétrico Flexível Aplicação: Instalação Elétrica , Material Do Condutor: Cobre**Porte da empresa:** ME/EPP

44.230.872/0001-11	HTECH ELEVADORES LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 186,0000	R\$ 930,0000	18/02/2022 12:31:11
--------------------	-----------------------	-----	-----	---	--------------	--------------	------------------------

Marca: Sil**Fabricante:** Sil**Modelo / Versão:** Sil**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO ELÉTRICA, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE**Porte da empresa:** ME/EPP

42.611.638/0001-09	MASTER UNIT SOLUCOES EIRELI	Sim	Sim	5	R\$ 197,2500	R\$ 986,2500	16/02/2022 12:56:47
--------------------	-----------------------------	-----	-----	---	--------------	--------------	------------------------

Marca: Safety Kar**Fabricante:** Safety Kar**Modelo / Versão:** Cabo Auto Flexível**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Fio Elétrico Flexível 2,5mm Cobre Rolo 100m C/ Nf. Cabo de Alumínio Cobreado Indicado para instalações elétricas**Porte da empresa:** ME/EPP

40.854.018/0001-75	PARANAIBA REDE ELETRICA LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 200,0000	R\$ 1.000,0000	16/02/2022 09:54:27
--------------------	------------------------------	-----	-----	---	--------------	----------------	------------------------

Marca: CONDUSPAR**Fabricante:** CONDUSPAR**Modelo / Versão:** DE ACORDO COM O EDITAL**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 1,5 mm2, antichama, isolamento 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor BRANCA e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO.**Porte da empresa:** ME/EPP

38.422.571/0001-97	CONECTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 200,0000	R\$ 1.000,0000	17/02/2022 08:00:01
--------------------	--------------------------------------	-----	-----	---	--------------	----------------	------------------------

Marca: Lumix**Fabricante:** Fox Cabos Ltda.**Modelo / Versão:** Cabo flexível Atox 750V**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 1,5 mm2, antichama, isolamento 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor BRANCA e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO.**Porte da empresa:** ME/EPP

27.518.373/0001-05	META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	Sim	Sim	5	R\$ 200,0000	R\$ 1.000,0000	18/02/2022 09:47:22
--------------------	-------------------------------------------------	-----	-----	---	--------------	----------------	------------------------

Marca: COPPERCON**Fabricante:** COPPERCON**Modelo / Versão:** COPPERCON**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 1,5 mm2, antichama, isolamento 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor BRANCA e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO.**Porte da empresa:** ME/EPP

21.712.694/0001-60	JL VIDROS E ACABAMENTOS LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 250,0000	R\$ 1.250,0000	18/02/2022 12:44:24
--------------------	------------------------------	-----	-----	---	--------------	----------------	------------------------

Marca: Nambei**Fabricante:** Nambei**Modelo / Versão:** Nambei**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 1,5 mm2, antichama, isolamento 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor BRANCA e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO.**Porte da empresa:** ME/EPP

20.776.492/0001-19	PLANED COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	5	R\$ 297,6000	R\$ 1.488,0000	17/02/2022 15:37:27
--------------------	-----------------------------------	-----	-----	---	--------------	----------------	------------------------

Marca: COPPER**Fabricante:** COPPER**Modelo / Versão:** COPPER**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 1,5 mm2, antichama, isolamento 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor BRANCA e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO. -Validade da proposta: 60 dias. -Prazo de garantia: 12 meses ou que for maior. -Marca e Fabricante: COPPER**Porte da empresa:** ME/EPP

36.044.208/0001-50	D KATON COMERCIO E EDIFICACOES LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 300,0000	R\$ 1.500,0000	18/02/2022 12:37:56
--------------------	-------------------------------------	-----	-----	---	--------------	----------------	------------------------

Marca: COBREFLEX**Fabricante:** COBREFLEX**Modelo / Versão:** COBREFLEX**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 1,5 mm2, antichama, isolamento 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor BRANCA e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO.**Porte da empresa:** ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)**Valor do Lance**

R\$ 300,0000

CNPJ/CPF

36.044.208/0001-50

Data/Hora Registro

18/02/2022 13:00:00:403

R\$ 297,6000	20.776.492/0001-19	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 250,0000	21.712.694/0001-60	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 200,0000	27.518.373/0001-05	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 200,0000	40.854.018/0001-75	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 200,0000	38.422.571/0001-97	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 197,2500	42.611.638/0001-09	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 186,0000	28.423.235/0001-05	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 186,0000	29.590.960/0001-30	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 186,0000	18.237.962/0001-24	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 186,0000	28.322.588/0001-19	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 186,0000	24.616.322/0001-28	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 186,0000	37.828.525/0001-20	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 186,0000	54.633.128/0001-11	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 186,0000	44.230.872/0001-11	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 185,9800	37.278.673/0001-18	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 185,5000	29.678.007/0001-49	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 183,6000	37.278.673/0001-18	18/02/2022 13:00:08:300
R\$ 140,0000	38.422.571/0001-97	18/02/2022 13:02:14:653
R\$ 168,0000	21.712.694/0001-60	18/02/2022 13:04:16:190
R\$ 165,0000	24.616.322/0001-28	18/02/2022 13:04:32:227
R\$ 138,6000	29.678.007/0001-49	18/02/2022 13:05:36:000
R\$ 135,0000	38.422.571/0001-97	18/02/2022 13:05:45:387
R\$ 122,2500	38.422.571/0001-97	18/02/2022 13:06:26:803
R\$ 150,0000	18.237.962/0001-24	18/02/2022 13:08:00:710
R\$ 149,9900	37.828.525/0001-20	18/02/2022 13:08:13:017
R\$ 183,5500	20.776.492/0001-19	18/02/2022 13:08:29:230
R\$ 181,5600	37.278.673/0001-18	18/02/2022 13:08:32:307
R\$ 181,5400	20.776.492/0001-19	18/02/2022 13:08:49:287
R\$ 179,6800	37.278.673/0001-18	18/02/2022 13:08:53:183
R\$ 179,6200	20.776.492/0001-19	18/02/2022 13:09:09:360
R\$ 177,7800	37.278.673/0001-18	18/02/2022 13:09:14:003
R\$ 177,7000	20.776.492/0001-19	18/02/2022 13:09:31:493
R\$ 175,7800	37.278.673/0001-18	18/02/2022 13:09:34:843
R\$ 149,9800	27.518.373/0001-05	18/02/2022 13:09:51:857
R\$ 150,0000	40.854.018/0001-75	18/02/2022 13:10:18:330
R\$ 200,0000	36.044.208/0001-50	18/02/2022 13:11:46:800
R\$ 189,0000	36.044.208/0001-50	18/02/2022 13:13:28:703
R\$ 175,7700	36.044.208/0001-50	18/02/2022 13:13:49:817
R\$ 173,7800	36.044.208/0001-50	18/02/2022 13:13:50:343

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	18/02/2022 13:00:01	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	18/02/2022 13:15:51	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	18/02/2022 13:15:51	Item teve empate real para o valor 186,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	18/02/2022 13:15:51	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	18/02/2022 14:05:02	Convocado para envio de anexo o fornecedor CONECTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 38.422.571/0001-97.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	18/02/2022 14:24:17	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CONECTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 38.422.571/0001-97.
Abertura do prazo - Convocação anexo	18/02/2022 14:32:54	Convocado para envio de anexo o fornecedor CONECTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 38.422.571/0001-97.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	18/02/2022 14:39:58	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CONECTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 38.422.571/0001-97.
Abertura do prazo - Convocação anexo	18/02/2022 15:12:21	Convocado para envio de anexo o fornecedor CONECTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 38.422.571/0001-97.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	18/02/2022 15:18:59	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CONECTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 38.422.571/0001-97.
Abertura do prazo - Convocação anexo	18/02/2022 16:34:14	Convocado para envio de anexo o fornecedor CONECTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 38.422.571/0001-97.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	18/02/2022 16:37:26	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CONECTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 38.422.571/0001-97.
Recusa de proposta	18/02/2022 16:54:25	Recusa da proposta. Fornecedor: CONECTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 38.422.571/0001-97, pelo melhor lance de R\$ 122,2500. Motivo: Produto não atende ao descritivo do edital.
Recusa de proposta	22/02/2022 13:19:20	Recusa da proposta. Fornecedor: CONSTRUMIX DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 29.678.007/0001-49, pelo melhor lance de R\$ 138,6000. Motivo: Licitante apresentou proposta incerta e permaneceu silente, impossibilitando à pregoeira analisar sua proposta.
Recusa de proposta	22/02/2022 14:18:33	Recusa da proposta. Fornecedor: META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI, CNPJ/CPF: 27.518.373/0001-05, pelo melhor lance de R\$ 149,9800. Motivo: SEM CERTIFICAÇÃO para cabos não halogenados (NÃO ATENDE A NBR13248)
Abertura do prazo - Convocação anexo	22/02/2022 15:33:28	Convocado para envio de anexo o fornecedor FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA, CNPJ/CPF: 37.828.525/0001-20.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	22/02/2022 15:46:39	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA, CNPJ/CPF: 37.828.525/0001-20.
Abertura do prazo - Convocação anexo	23/02/2022 13:35:33	Convocado para envio de anexo o fornecedor FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA, CNPJ/CPF: 37.828.525/0001-20.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	23/02/2022 15:11:37	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA, CNPJ/CPF: 37.828.525/0001-20.

anexo

Abertura do prazo - Convocação anexo 23/02/2022 15:35:10 Convocado para envio de anexo o fornecedor FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA, CNPJ/CPF: 37.828.525/0001-20.

Encerramento do prazo - Convocação anexo 23/02/2022 15:48:16 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA, CNPJ/CPF: 37.828.525/0001-20.

Aceite de proposta 23/02/2022 16:16:44 Aceite individual da proposta. Fornecedor: FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA, CNPJ/CPF: 37.828.525/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 149,9900.

Habilitação de fornecedor 15/03/2022 13:12:12 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA - CNPJ/CPF: 37.828.525/0001-20

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - Cabo Elétrico Flexível

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
29.678.007/0001-49	CONSTRUMIX DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 185,5000	R\$ 927,5000	16/02/2022 16:46:52
	<p>Marca: COBRECOM Fabricante: COBRECOM Modelo / Versão: FLEXIVEL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 1,5 mm², antichama, isolamento 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor PRETA e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO. Porte da empresa: ME/EPP</p>						
37.278.673/0001-18	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 185,9800	R\$ 929,9000	17/02/2022 15:49:09
	<p>Marca: URANO Fabricante: URANO Modelo / Versão: URANO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 1,5 mm², antichama, isolamento 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor PRETA e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO. Porte da empresa: ME/EPP</p>						
24.616.322/0001-28	MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 186,0000	R\$ 930,0000	15/02/2022 15:39:42
	<p>Marca: ENERGY Fabricante: ENERGY Modelo / Versão: CABO FLEX 1,5MM 750V PRETO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 1,5 mm², antichama, isolamento 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor PRETA e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO. Porte da empresa: ME/EPP</p>						
37.828.525/0001-20	FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 186,0000	R\$ 930,0000	17/02/2022

Marca: WIREFLEX
Fabricante: WIREFLEX
Modelo / Versão: WIREFLEX
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo Elétrico Flexível Aplicação: Instalação Elétrica , Material Do Condutor: Cobre
Porte da empresa: ME/EPP

54.633.128/0001-11	RALI COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	5	R\$ 186,0000	R\$ 930,0000	17/02/2022 14:08:31
--------------------	---------------------------------	-----	-----	---	--------------	--------------	------------------------

Marca: Telefio/FLEX1,5PTGE
Fabricante: NACIONAL
Modelo / Versão: Telefio/FLEX1,5PTGE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 1,5 mm2, antichama, isolação 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor PRETA e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO.
Porte da empresa: ME/EPP

29.590.960/0001-30	CAPY REPRESENTACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 186,0000	R\$ 930,0000	17/02/2022 15:19:56
--------------------	----------------------------------------------	-----	-----	---	--------------	--------------	------------------------

Marca: SIL
Fabricante: SIL
Modelo / Versão: flexível 1,5 mm²
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 1,5 mm2, antichama, isolação 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor PRETA e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO.
Porte da empresa: ME/EPP

18.237.962/0001-24	CONTATTOS RIO PRETO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 186,0000	R\$ 930,0000	17/02/2022 15:51:40
--------------------	----------------------------------------------	-----	-----	---	--------------	--------------	------------------------

Marca: COBRECOM
Fabricante: COBRECOM
Modelo / Versão: 1,5MM
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 1,5 mm2, antichama, isolação 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor PRETA e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO.
Porte da empresa: ME/EPP

28.423.235/0001-05	MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA.	Sim	Sim	5	R\$ 186,0000	R\$ 930,0000	17/02/2022 16:43:44
--------------------	-------------------------------------	-----	-----	---	--------------	--------------	------------------------

Marca: COBREFLEX
Fabricante: COBREFLEX
Modelo / Versão: FIO FLEXIVEL 750V 1,5MM PRETA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 1,5 mm2, antichama, isolação 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor PRETA e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO.
Porte da empresa: ME/EPP

28.322.588/0001-19	CAPITAL GERADORES E INSTALACOES LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 186,0000	R\$ 930,0000	17/02/2022 16:43:56
--------------------	--------------------------------------	-----	-----	---	--------------	--------------	------------------------

Marca: Tekfio
Fabricante: Tekfio
Modelo / Versão: conforme TR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo Elétrico Flexível Aplicação: Instalação Elétrica , Material Do Condutor: Cobre

Porte da empresa: ME/EPP

44.230.872/0001-11	HTECH ELEVADORES LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 186,0000	R\$ 930,0000	18/02/2022 12:31:12
--------------------	-----------------------	-----	-----	---	--------------	--------------	------------------------

Marca: Sil

Fabricante: Sil

Modelo / Versão: Sil

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO ELÉTRICA, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE

Porte da empresa: ME/EPP

40.854.018/0001-75	PARANAIBA REDE ELETRICA LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 200,0000	R\$ 1.000,0000	16/02/2022 09:54:27
--------------------	------------------------------	-----	-----	---	--------------	----------------	------------------------

Marca: CONDUSPAR

Fabricante: CONDUSPAR

Modelo / Versão: DE ACORDO COM O EDITAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 1,5 mm², antichama, isolamento 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor PRETA e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO.

Porte da empresa: ME/EPP

38.422.571/0001-97	CONECTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 200,0000	R\$ 1.000,0000	17/02/2022 08:00:01
--------------------	--------------------------------------	-----	-----	---	--------------	----------------	------------------------

Marca: Lumix

Fabricante: Fox Cabos Ltda.

Modelo / Versão: Cabo flexível Atox 750V

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 1,5 mm², antichama, isolamento 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor PRETA e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO.

Porte da empresa: ME/EPP

27.518.373/0001-05	META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	Sim	Sim	5	R\$ 200,0000	R\$ 1.000,0000	18/02/2022 09:47:22
--------------------	-------------------------------------------------	-----	-----	---	--------------	----------------	------------------------

Marca: COPPERCON

Fabricante: COPPERCON

Modelo / Versão: COPPERCON

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 1,5 mm², antichama, isolamento 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor PRETA e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO.

Porte da empresa: ME/EPP

21.712.694/0001-60	JL VIDROS E ACABAMENTOS LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 250,0000	R\$ 1.250,0000	18/02/2022 12:44:24
--------------------	------------------------------	-----	-----	---	--------------	----------------	------------------------

Marca: Nambei

Fabricante: Nambei

Modelo / Versão: Nambei

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 1,5 mm², antichama, isolamento 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor PRETA e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO.

Porte da empresa: ME/EPP

20.776.492/0001-19	PLANED COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	5	R\$ 297,6000	R\$ 1.488,0000	17/02/2022 15:37:27
--------------------	-----------------------------------	-----	-----	---	--------------	----------------	------------------------

Marca: COPPER**Fabricante:** COPPER**Modelo / Versão:** COPPER

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 1,5 mm², antichama, isolamento 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor PRETA e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO. -Validade da proposta: 60 dias. -Prazo de garantia: 12 meses ou que for maior. -Marca e Fabricante: COPPER

Porte da empresa: ME/EPP

36.044.208/0001-50	D KATON COMERCIO E EDIFICACOES LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 300,0000	R\$ 1.500,0000	18/02/2022 12:37:57
--------------------	-------------------------------------	-----	-----	---	--------------	----------------	------------------------

Marca: COBREFLEX**Fabricante:** COBREFLEX**Modelo / Versão:** COBREFLEX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 1,5 mm², antichama, isolamento 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor PRETA e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO.

Porte da empresa: ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 300,0000	36.044.208/0001-50	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 297,6000	20.776.492/0001-19	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 250,0000	21.712.694/0001-60	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 200,0000	27.518.373/0001-05	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 200,0000	40.854.018/0001-75	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 200,0000	38.422.571/0001-97	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 186,0000	54.633.128/0001-11	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 186,0000	29.590.960/0001-30	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 186,0000	18.237.962/0001-24	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 186,0000	28.322.588/0001-19	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 186,0000	44.230.872/0001-11	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 186,0000	24.616.322/0001-28	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 186,0000	37.828.525/0001-20	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 186,0000	28.423.235/0001-05	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 185,9800	37.278.673/0001-18	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 185,5000	29.678.007/0001-49	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 183,5500	37.278.673/0001-18	18/02/2022 13:00:08:430
R\$ 140,0000	38.422.571/0001-97	18/02/2022 13:02:20:483
R\$ 165,0000	24.616.322/0001-28	18/02/2022 13:04:38:593
R\$ 168,0000	21.712.694/0001-60	18/02/2022 13:05:28:497
R\$ 138,6000	29.678.007/0001-49	18/02/2022 13:05:52:033
R\$ 122,2500	38.422.571/0001-97	18/02/2022 13:06:20:200
R\$ 150,0000	18.237.962/0001-24	18/02/2022 13:07:54:043
R\$ 149,9900	37.828.525/0001-20	18/02/2022 13:08:13:487

R\$ 183,4800	20.776.492/0001-19	18/02/2022 13:08:31:223
R\$ 181,4400	37.278.673/0001-18	18/02/2022 13:08:37:883
R\$ 181,4100	20.776.492/0001-19	18/02/2022 13:09:26:243
R\$ 179,3600	37.278.673/0001-18	18/02/2022 13:09:30:043
R\$ 179,2800	20.776.492/0001-19	18/02/2022 13:09:47:440
R\$ 177,4100	37.278.673/0001-18	18/02/2022 13:09:50:917
R\$ 177,3200	20.776.492/0001-19	18/02/2022 13:10:07:447
R\$ 149,9800	27.518.373/0001-05	18/02/2022 13:10:23:877
R\$ 150,0000	40.854.018/0001-75	18/02/2022 13:10:38:587
R\$ 200,0000	36.044.208/0001-50	18/02/2022 13:11:56:867
R\$ 189,0000	36.044.208/0001-50	18/02/2022 13:13:39:637
R\$ 175,3200	36.044.208/0001-50	18/02/2022 13:14:02:187

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	18/02/2022 13:00:02	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	18/02/2022 13:16:03	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	18/02/2022 13:16:03	Item teve empate real para o valor 186,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	18/02/2022 13:16:03	Item encerrado para lances.
Recusa de proposta	18/02/2022 16:55:52	Recusa da proposta. Fornecedor: CONECTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 38.422.571/0001-97, pelo melhor lance de R\$ 122,2500. Motivo: Produto não atende ao descritivo do edital.
Recusa de proposta	22/02/2022 13:19:52	Recusa da proposta. Fornecedor: CONSTRUMIX DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUcoes LTDA, CNPJ/CPF: 29.678.007/0001-49, pelo melhor lance de R\$ 138,6000. Motivo: Licitante apresentou proposta incerta e permaneceu silente, impossibilitando à pregoeira analisar sua proposta.
Recusa de proposta	22/02/2022 14:19:11	Recusa da proposta. Fornecedor: META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI, CNPJ/CPF: 27.518.373/0001-05, pelo melhor lance de R\$ 149,9800. Motivo: SEM CERTIFICAÇÃO para cabos não halogenados (NÃO ATENDE A NBR13248)
Aceite de proposta	23/02/2022 16:17:21	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA, CNPJ/CPF: 37.828.525/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 149,9900.
Habilitação de fornecedor	15/03/2022 13:12:12	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA - CNPJ/CPF: 37.828.525/0001-20

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 3 - Cabo Elétrico Flexível

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
29.678.007/0001-49	CONSTRUMIX DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUcoes	Sim	Sim	10	R\$ 276,4000	R\$ 2.764,0000	16/02/2022

LTDA

Marca: COBRECOM**Fabricante:** COBRECOM**Modelo / Versão:** FLEXIVEL**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 2,5 mm², antichama, isolamento 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor AMARELA e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO.**Porte da empresa:** ME/EPP

24.616.322/0001-28	MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 276,9000	R\$ 2.769,0000	15/02/2022 15:39:42
--------------------	-------------------------------------------------	-----	-----	----	--------------	----------------	------------------------

Marca: ENERGY**Fabricante:** ENERGY**Modelo / Versão:** CABO FLEX ,2,5MM 750V AMARELO**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 2,5 mm², antichama, isolamento 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor AMARELA e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO.**Porte da empresa:** ME/EPP

37.828.525/0001-20	FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 276,9000	R\$ 2.769,0000	17/02/2022 11:43:01
--------------------	---------------------------------	-----	-----	----	--------------	----------------	------------------------

Marca: WIREFLEX**Fabricante:** WIREFLEX**Modelo / Versão:** WIREFLEX**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cabo Elétrico Flexível Aplicação: Instalação Elétrica , Material Do Condutor: Cobre**Porte da empresa:** ME/EPP

54.633.128/0001-11	RALI COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	10	R\$ 276,9000	R\$ 2.769,0000	17/02/2022 14:08:31
--------------------	---------------------------------	-----	-----	----	--------------	----------------	------------------------

Marca: Telefio/FLEX2,5AMGE**Fabricante:** NACIONAL**Modelo / Versão:** Telefio/FLEX2,5AMGE**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 2,5 mm², antichama, isolamento 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor AMARELA e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO.**Porte da empresa:** ME/EPP

29.590.960/0001-30	CAPY REPRESENTACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 276,9000	R\$ 2.769,0000	17/02/2022 15:19:56
--------------------	----------------------------------------------	-----	-----	----	--------------	----------------	------------------------

Marca: SIL**Fabricante:** SIL**Modelo / Versão:** flexível 2,5 mm²**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 2,5 mm², antichama, isolamento 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor AMARELA e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO.**Porte da empresa:** ME/EPP

18.237.962/0001-24	CONTATTOS RIO PRETO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 276,9000	R\$ 2.769,0000	17/02/2022 15:51:40
--------------------	----------------------------------------------	-----	-----	----	--------------	----------------	------------------------

Marca: COBRECOM**Fabricante:** COBRECOM**Modelo / Versão:** 2,5MM**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 2,5 mm², antichama, isolamento 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR

NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor AMARELA e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO.

Porte da empresa: ME/EPP

28.423.235/0001-05	MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA.	Sim	Sim	10	R\$ 276,9000	R\$ 2.769,0000	17/02/2022 16:43:44
<p>Marca: COBREFLEX Fabricante: COBREFLEX Modelo / Versão: FIO FLEXIVEL 750V 2,5MM AMARELO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 2,5 mm², antichama, isolamento 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor AMARELA e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO. Porte da empresa: ME/EPP</p>							
28.322.588/0001-19	CAPITAL GERADORES E INSTALACOES LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 276,9000	R\$ 2.769,0000	17/02/2022 16:43:56
<p>Marca: Tekfio Fabricante: Tekfio Modelo / Versão: conforme TR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo Elétrico Flexível Aplicação: Instalação Elétrica , Material Do Condutor: Cobre Porte da empresa: ME/EPP</p>							
44.230.872/0001-11	HTECH ELEVADORES LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 276,9000	R\$ 2.769,0000	18/02/2022 12:31:13
<p>Marca: Sil Fabricante: Sil Modelo / Versão: Sil Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO ELÉTRICA, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE Porte da empresa: ME/EPP</p>							
40.854.018/0001-75	PARANAIBA REDE ELETRICA LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 300,0000	R\$ 3.000,0000	16/02/2022 09:54:27
<p>Marca: CONDUSPAR Fabricante: CONDUSPAR Modelo / Versão: DE ACORDO COM O EDITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 2,5 mm², antichama, isolamento 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor AMARELA e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO. Porte da empresa: ME/EPP</p>							
38.422.571/0001-97	CONECTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 300,0000	R\$ 3.000,0000	17/02/2022 08:00:01
<p>Marca: Lumix Fabricante: Fox Cabos Ltda. Modelo / Versão: Cabo flexível Atox 750V Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 2,5 mm², antichama, isolamento 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor AMARELA e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO. Porte da empresa: ME/EPP</p>							
36.044.208/0001-50	D KATON COMERCIO E EDIFICACOES LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 400,0000	R\$ 4.000,0000	18/02/2022 12:37:58
<p>Marca: COBREFLEX</p>							

Fabricante: COBREFLEX**Modelo / Versão:** COBREFLEX**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 2,5 mm², antichama, isolamento 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor AMARELA e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO.**Porte da empresa:** ME/EPP

21.712.694/0001-60	JL VIDROS E ACABAMENTOS LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 400,0000	R\$ 4.000,0000	18/02/2022 12:44:24
--------------------	------------------------------	-----	-----	----	--------------	----------------	------------------------

Marca: Nambei**Fabricante:** Nambei**Modelo / Versão:** Nambei**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 2,5 mm², antichama, isolamento 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor AMARELA e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO.**Porte da empresa:** ME/EPP

20.776.492/0001-19	PLANED COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	10	R\$ 443,0400	R\$ 4.430,4000	17/02/2022 15:37:27
--------------------	-----------------------------------	-----	-----	----	--------------	----------------	------------------------

Marca: COPPER**Fabricante:** COPPER**Modelo / Versão:** COPPER**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 2,5 mm², antichama, isolamento 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor AMARELA e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO. -Validade da proposta: 60 dias. -Prazo de garantia: 12 meses ou que for maior. -Marca e Fabricante: COPPER**Porte da empresa:** ME/EPP

27.518.373/0001-05	META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	Sim	Sim	10	R\$ 500,0000	R\$ 5.000,0000	18/02/2022 09:47:22
--------------------	-------------------------------------------------	-----	-----	----	--------------	----------------	------------------------

Marca: COPPERCON**Fabricante:** COPPERCON**Modelo / Versão:** COPPERCON**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 2,5 mm², antichama, isolamento 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor AMARELA e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO.**Porte da empresa:** ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 500,0000	27.518.373/0001-05	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 443,0400	20.776.492/0001-19	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 400,0000	21.712.694/0001-60	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 400,0000	36.044.208/0001-50	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 300,0000	38.422.571/0001-97	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 300,0000	40.854.018/0001-75	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 276,9000	24.616.322/0001-28	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 276,9000	37.828.525/0001-20	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 276,9000	54.633.128/0001-11	18/02/2022 13:00:00:403

R\$ 276,9000	29.590.960/0001-30	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 276,9000	18.237.962/0001-24	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 276,9000	28.322.588/0001-19	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 276,9000	44.230.872/0001-11	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 276,9000	28.423.235/0001-05	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 276,4000	29.678.007/0001-49	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 220,0000	38.422.571/0001-97	18/02/2022 13:02:28:867
R\$ 250,0000	24.616.322/0001-28	18/02/2022 13:04:56:600
R\$ 259,0000	21.712.694/0001-60	18/02/2022 13:05:52:773
R\$ 217,8000	29.678.007/0001-49	18/02/2022 13:06:41:913
R\$ 201,2500	38.422.571/0001-97	18/02/2022 13:06:50:363
R\$ 230,0000	18.237.962/0001-24	18/02/2022 13:07:43:147
R\$ 276,8800	20.776.492/0001-19	18/02/2022 13:08:19:233
R\$ 229,9900	37.828.525/0001-20	18/02/2022 13:08:20:320
R\$ 249,9900	27.518.373/0001-05	18/02/2022 13:10:01:847
R\$ 199,0000	29.678.007/0001-49	18/02/2022 13:11:07:247
R\$ 290,0000	36.044.208/0001-50	18/02/2022 13:12:10:400
R\$ 287,1000	40.854.018/0001-75	18/02/2022 13:12:55:940
R\$ 274,1500	36.044.208/0001-50	18/02/2022 13:14:38:333
R\$ 274,1100	20.776.492/0001-19	18/02/2022 13:14:53:963
R\$ 195,0000	38.422.571/0001-97	18/02/2022 13:15:14:513
R\$ 247,4900	28.423.235/0001-05	18/02/2022 13:16:36:513
R\$ 247,4800	27.518.373/0001-05	18/02/2022 13:16:37:513
R\$ 245,0000	28.423.235/0001-05	18/02/2022 13:16:42:017
R\$ 244,9900	27.518.373/0001-05	18/02/2022 13:16:58:207
R\$ 242,5400	28.423.235/0001-05	18/02/2022 13:17:02:767
R\$ 193,0500	29.678.007/0001-49	18/02/2022 13:17:15:890
R\$ 190,0000	38.422.571/0001-97	18/02/2022 13:17:25:340
R\$ 242,5300	27.518.373/0001-05	18/02/2022 13:17:42:210
R\$ 240,1000	28.423.235/0001-05	18/02/2022 13:17:45:820
R\$ 240,0900	27.518.373/0001-05	18/02/2022 13:18:07:260

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	18/02/2022 13:00:03	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	18/02/2022 13:20:08	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	18/02/2022 13:20:08	Item teve empate real para o valor 276,9000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.

Encerramento	18/02/2022 13:20:08	Item encerrado para lances.
Recusa de proposta	18/02/2022 16:56:19	Recusa da proposta. Fornecedor: CONECTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 38.422.571/0001-97, pelo melhor lance de R\$ 190,0000. Motivo: Produto não atende ao descritivo do edital.
Recusa de proposta	22/02/2022 13:20:26	Recusa da proposta. Fornecedor: CONSTRUMIX DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 29.678.007/0001-49, pelo melhor lance de R\$ 193,0500. Motivo: Licitante apresentou proposta incerta e permaneceu silente, impossibilitando à pregoeira analisar sua proposta.
Abertura do prazo - Convocação anexo	22/02/2022 14:10:22	Convocado para envio de anexo o fornecedor FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA, CNPJ/CPF: 37.828.525/0001-20.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	22/02/2022 14:49:05	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA, CNPJ/CPF: 37.828.525/0001-20.
Aceite de proposta	23/02/2022 16:17:46	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA, CNPJ/CPF: 37.828.525/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 229,9900.
Habilitação de fornecedor	15/03/2022 13:12:12	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA - CNPJ/CPF: 37.828.525/0001-20

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 4 - Cabo Elétrico Flexível

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
29.678.007/0001-49	CONSTRUMIX DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA Marca: COBRECOM Fabricante: COBRECOM Modelo / Versão: FLEXIVEL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 2,5 mm ² , antichama, isolamento 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor AZUL e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	20	R\$ 250,8700	R\$ 5.017,4000	16/02/2022 16:46:52
24.616.322/0001-28	MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA Marca: ENERGY Fabricante: ENERGY Modelo / Versão: CABO FLEX 2,5MM 750V AZUL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 2,5 mm ² , antichama, isolamento 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor AZUL e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	20	R\$ 251,3700	R\$ 5.027,4000	15/02/2022 15:39:42
37.828.525/0001-20	FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA Marca: WIREFLEX Fabricante: WIREFLEX Modelo / Versão: WIREFLEX	Sim	Sim	20	R\$ 251,3700	R\$ 5.027,4000	17/02/2022 11:43:01

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo Elétrico Flexível Aplicação: Instalação Elétrica , Material Do Condutor: Cobre

Porte da empresa: ME/EPP

54.633.128/0001-11	RALI COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	20	R\$ 251,3700	R\$ 5.027,4000	17/02/2022 14:08:31
--------------------	---------------------------------	-----	-----	----	--------------	----------------	------------------------

Marca: Telefio/FLEX2,5AZGE

Fabricante: NACIONAL

Modelo / Versão: Telefio/FLEX2,5AZGE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 2,5 mm², antichama, isolação 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor AZUL e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO.

Porte da empresa: ME/EPP

29.590.960/0001-30	CAPY REPRESENTACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 251,3700	R\$ 5.027,4000	17/02/2022 15:19:56
--------------------	----------------------------------------------	-----	-----	----	--------------	----------------	------------------------

Marca: SIL

Fabricante: SIL

Modelo / Versão: flexível 2,5 mm²

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 2,5 mm², antichama, isolação 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor AZUL e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO.

Porte da empresa: ME/EPP

18.237.962/0001-24	CONTATTOS RIO PRETO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 251,3700	R\$ 5.027,4000	17/02/2022 15:51:40
--------------------	----------------------------------------------	-----	-----	----	--------------	----------------	------------------------

Marca: COBRECOM

Fabricante: COBRECOM

Modelo / Versão: 2,5MM

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 2,5 mm², antichama, isolação 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor AZUL e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO.

Porte da empresa: ME/EPP

28.423.235/0001-05	MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA.	Sim	Sim	20	R\$ 251,3700	R\$ 5.027,4000	17/02/2022 16:43:44
--------------------	-------------------------------------	-----	-----	----	--------------	----------------	------------------------

Marca: COBREFLEX

Fabricante: COBREFLEX

Modelo / Versão: FIO FLEXIVEL 750V 2,5MM AZUL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 2,5 mm², antichama, isolação 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor AZUL e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO.

Porte da empresa: ME/EPP

28.322.588/0001-19	CAPITAL GERADORES E INSTALACOES LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 251,3700	R\$ 5.027,4000	17/02/2022 16:43:56
--------------------	--------------------------------------	-----	-----	----	--------------	----------------	------------------------

Marca: tekfio

Fabricante: Tekfio

Modelo / Versão: conforme TR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo Elétrico Flexível Aplicação: Instalação Elétrica , Material Do Condutor: Cobre

Porte da empresa: ME/EPP

37.682.561/0001-28	HELTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 251,3700	R\$ 5.027,4000	17/02/2022 16:57:29
--------------------	---------------------------------------	-----	-----	----	--------------	----------------	------------------------

Marca: TEKFIO**Fabricante:** TEKFIO**Modelo / Versão:** TEKFIO**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 2,5 mm², antichama, isolamento 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor AZUL e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO.**Porte da empresa:** ME/EPP

44.230.872/0001-11	HTECH ELEVADORES LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 251,3700	R\$ 5.027,4000	18/02/2022 12:31:15
--------------------	-----------------------	-----	-----	----	--------------	----------------	------------------------

Marca: Sil**Fabricante:** Sil**Modelo / Versão:** Sil**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO ELÉTRICA, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE**Porte da empresa:** ME/EPP

40.854.018/0001-75	PARANAIBA REDE ELETRICA LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 300,0000	R\$ 6.000,0000	16/02/2022 09:54:27
--------------------	------------------------------	-----	-----	----	--------------	----------------	------------------------

Marca: CONDUSPAR**Fabricante:** CONDUSPAR**Modelo / Versão:** DE ACORDO COM O EDITAL**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 2,5 mm², antichama, isolamento 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor AZUL e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO.**Porte da empresa:** ME/EPP

38.422.571/0001-97	CONECTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 300,0000	R\$ 6.000,0000	17/02/2022 08:00:01
--------------------	--------------------------------------	-----	-----	----	--------------	----------------	------------------------

Marca: Lumix**Fabricante:** Fox Cabos Ltda.**Modelo / Versão:** Cabo flexível Atox 750V**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 2,5 mm², antichama, isolamento 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor AZUL e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO.**Porte da empresa:** ME/EPP

21.712.694/0001-60	JL VIDROS E ACABAMENTOS LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 400,0000	R\$ 8.000,0000	18/02/2022 12:44:24
--------------------	------------------------------	-----	-----	----	--------------	----------------	------------------------

Marca: Nambei**Fabricante:** Nambei**Modelo / Versão:** Nambei**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 2,5 mm², antichama, isolamento 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor AZUL e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO.**Porte da empresa:** ME/EPP

20.776.492/0001-19	PLANED COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	20	R\$ 402,1900	R\$ 8.043,8000	17/02/2022 15:37:27
--------------------	-----------------------------------	-----	-----	----	--------------	----------------	------------------------

Marca: COPPER**Fabricante:** COPPER**Modelo / Versão:** COPPER**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 2,5 mm², antichama, isolamento 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas

máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor AZUL e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO. -Validade da proposta: 60 dias. -Prazo de garantia: 12 meses ou que for maior. -Marca e Fabricante: COPPER

Porte da empresa: ME/EPP

27.518.373/0001-05	META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	Sim	Sim	20	R\$ 500,0000	R\$ 10.000,0000	18/02/2022 09:47:22
--------------------	-------------------------------------------------	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: COPPERCON

Fabricante: COPPERCON

Modelo / Versão: COPPERCON

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 2,5 mm², antichama, isolação 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor AZUL e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO.

Porte da empresa: ME/EPP

36.044.208/0001-50	D KATON COMERCIO E EDIFICACOES LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 500,0000	R\$ 10.000,0000	18/02/2022 12:37:59
--------------------	-------------------------------------	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: COBREFLEX

Fabricante: COBREFLEX

Modelo / Versão: COBREFLEX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 2,5 mm², antichama, isolação 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor AZUL e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 500,0000	27.518.373/0001-05	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 500,0000	36.044.208/0001-50	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 402,1900	20.776.492/0001-19	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 400,0000	21.712.694/0001-60	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 300,0000	38.422.571/0001-97	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 300,0000	40.854.018/0001-75	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 251,3700	24.616.322/0001-28	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 251,3700	37.828.525/0001-20	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 251,3700	54.633.128/0001-11	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 251,3700	29.590.960/0001-30	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 251,3700	18.237.962/0001-24	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 251,3700	28.322.588/0001-19	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 251,3700	37.682.561/0001-28	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 251,3700	44.230.872/0001-11	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 251,3700	28.423.235/0001-05	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 250,8700	29.678.007/0001-49	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 220,0000	38.422.571/0001-97	18/02/2022 13:02:36:643
R\$ 245,0000	24.616.322/0001-28	18/02/2022 13:05:14:750
R\$ 217,0000	37.682.561/0001-28	18/02/2022 13:06:00:583
R\$ 248,9000	21.712.694/0001-60	18/02/2022 13:06:29:353

R\$ 201,2500	38.422.571/0001-97	18/02/2022 13:06:35:917
R\$ 230,0000	18.237.962/0001-24	18/02/2022 13:07:36:050
R\$ 185,0000	37.682.561/0001-28	18/02/2022 13:07:44:333
R\$ 229,9900	37.828.525/0001-20	18/02/2022 13:08:15:083
R\$ 299,9000	20.776.492/0001-19	18/02/2022 13:08:36:433
R\$ 244,9900	27.518.373/0001-05	18/02/2022 13:10:09:877
R\$ 296,9010	40.854.018/0001-75	18/02/2022 13:10:57:770
R\$ 296,8600	20.776.492/0001-19	18/02/2022 13:10:58:640
R\$ 293,8914	40.854.018/0001-75	18/02/2022 13:11:35:587
R\$ 293,8100	20.776.492/0001-19	18/02/2022 13:11:36:227
R\$ 290,0000	36.044.208/0001-50	18/02/2022 13:12:21:943
R\$ 289,9300	20.776.492/0001-19	18/02/2022 13:12:22:653
R\$ 287,0307	40.854.018/0001-75	18/02/2022 13:13:03:750
R\$ 286,9800	20.776.492/0001-19	18/02/2022 13:13:05:507
R\$ 284,1102	40.854.018/0001-75	18/02/2022 13:13:17:857
R\$ 284,0600	20.776.492/0001-19	18/02/2022 13:13:33:853
R\$ 281,2194	40.854.018/0001-75	18/02/2022 13:15:07:953
R\$ 281,1700	20.776.492/0001-19	18/02/2022 13:15:12:450
R\$ 278,4200	36.044.208/0001-50	18/02/2022 13:16:06:790
R\$ 278,3583	20.776.492/0001-19	18/02/2022 13:16:24:090
R\$ 275,6083	36.044.208/0001-50	18/02/2022 13:16:36:343
R\$ 242,5400	28.423.235/0001-05	18/02/2022 13:16:48:830
R\$ 242,5300	27.518.373/0001-05	18/02/2022 13:17:06:217
R\$ 275,5500	20.776.492/0001-19	18/02/2022 13:17:06:250
R\$ 240,1000	28.423.235/0001-05	18/02/2022 13:17:13:470
R\$ 240,0900	27.518.373/0001-05	18/02/2022 13:17:30:223

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	18/02/2022 13:00:04	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	18/02/2022 13:19:31	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	18/02/2022 13:19:31	Item teve empate real para o valor 251,3700. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	18/02/2022 13:19:31	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	18/02/2022 14:04:48	Convocado para envio de anexo o fornecedor HELTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ/CPF: 37.682.561/0001-28.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	18/02/2022 14:06:20	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor HELTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ/CPF: 37.682.561/0001-28.

Abertura do prazo - Convocação anexo	18/02/2022 14:14:33	Convocado para envio de anexo o fornecedor HELTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ/CPF: 37.682.561/0001-28.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	18/02/2022 15:08:46	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor HELTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ/CPF: 37.682.561/0001-28.
Recusa de proposta	18/02/2022 17:29:59	Recusa da proposta. Fornecedor: HELTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ/CPF: 37.682.561/0001-28, pelo melhor lance de R\$ 185,0000. Motivo: Produto não atende ao descritivo do edital.
Recusa de proposta	18/02/2022 17:30:11	Recusa da proposta. Fornecedor: CONECTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 38.422.571/0001-97, pelo melhor lance de R\$ 201,2500. Motivo: Produto não atende ao descritivo do edital.
Aceite de proposta	23/02/2022 16:18:09	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA, CNPJ/CPF: 37.828.525/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 229,9900.
Habilitação de fornecedor	15/03/2022 13:12:12	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA - CNPJ/CPF: 37.828.525/0001-20

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 5 - Cabo Elétrico Flexível

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
29.678.007/0001-49	CONSTRUMIX DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA Marca: COBRECOM Fabricante: COBRECOM Modelo / Versão: FLEXIVEL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 2,5 mm ² , antichama, isolação 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor PRETA e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	20	R\$ 274,5000	R\$ 5.490,0000	16/02/2022 16:46:52
24.616.322/0001-28	MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA Marca: ENERGY Fabricante: ENERGY Modelo / Versão: CABO FLEX 2,5MM 750V PRETO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 2,5 mm ² , antichama, isolação 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor PRETA e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	20	R\$ 275,0000	R\$ 5.500,0000	15/02/2022 15:39:42
37.828.525/0001-20	FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA Marca: WIREFLEX Fabricante: WIREFLEX Modelo / Versão: WIREFLEX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo Elétrico Flexível Aplicação: Instalação Elétrica , Material Do Condutor: Cobre Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	20	R\$ 275,0000	R\$ 5.500,0000	17/02/2022 11:43:01
54.633.128/0001-11	RALI COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	20	R\$ 275,0000	R\$ 5.500,0000	17/02/2022

Marca: Telefio/FLEX2,5PTGE**Fabricante:** NACIONAL**Modelo / Versão:** Telefio/FLEX2,5PTGE**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 2,5 mm², antichama, isolamento 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor PRETA e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO.**Porte da empresa:** ME/EPP

29.590.960/0001-30	CAPY REPRESENTACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 275,0000	R\$ 5.500,0000	17/02/2022 15:19:56
--------------------	----------------------------------------------	-----	-----	----	--------------	----------------	------------------------

Marca: SIL**Fabricante:** SIL**Modelo / Versão:** flexível 2,5 mm²**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 2,5 mm², antichama, isolamento 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor PRETA e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO.**Porte da empresa:** ME/EPP

18.237.962/0001-24	CONTATTOS RIO PRETO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 275,0000	R\$ 5.500,0000	17/02/2022 15:51:40
--------------------	----------------------------------------------	-----	-----	----	--------------	----------------	------------------------

Marca: COBRECOM**Fabricante:** COBRECOM**Modelo / Versão:** 2,5MM**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 2,5 mm², antichama, isolamento 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor PRETA e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO.**Porte da empresa:** ME/EPP

28.423.235/0001-05	MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA.	Sim	Sim	20	R\$ 275,0000	R\$ 5.500,0000	17/02/2022 16:43:44
--------------------	-------------------------------------	-----	-----	----	--------------	----------------	------------------------

Marca: COBREFLEX**Fabricante:** COBREFLEX**Modelo / Versão:** FIO FLEXIVEL 750V 2,5MM PRETO**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 2,5 mm², antichama, isolamento 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor PRETA e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO.**Porte da empresa:** ME/EPP

28.322.588/0001-19	CAPITAL GERADORES E INSTALACOES LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 275,0000	R\$ 5.500,0000	17/02/2022 16:43:56
--------------------	--------------------------------------	-----	-----	----	--------------	----------------	------------------------

Marca: Tekfio**Fabricante:** Tekfio**Modelo / Versão:** conforme TR**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cabo Elétrico Flexível Aplicação: Instalação Elétrica , Material Do Condutor: Cobre**Porte da empresa:** ME/EPP

37.682.561/0001-28	HELTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 275,0000	R\$ 5.500,0000	17/02/2022 16:57:29
--------------------	---------------------------------------	-----	-----	----	--------------	----------------	------------------------

Marca: TEKFIO**Fabricante:** TEKFIO**Modelo / Versão:** TEKFIO**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 2,5 mm², antichama, isolamento 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR

NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor PRETA e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO.

Porte da empresa: ME/EPP

44.230.872/0001-11	HTECH ELEVADORES LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 275,0000	R\$ 5.500,0000	18/02/2022 12:31:16
--------------------	-----------------------	-----	-----	----	--------------	----------------	------------------------

Marca: Sil

Fabricante: Sil

Modelo / Versão: Sil

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO ELÉTRICA, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE

Porte da empresa: ME/EPP

40.854.018/0001-75	PARANAIBA REDE ELETRICA LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 300,0000	R\$ 6.000,0000	16/02/2022 09:54:27
--------------------	------------------------------	-----	-----	----	--------------	----------------	------------------------

Marca: CONDUSPAR

Fabricante: CONDUSPAR

Modelo / Versão: DE ACORDO COM O EDITAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 2,5 mm2, antichama, isolamento 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor PRETA e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO.

Porte da empresa: ME/EPP

38.422.571/0001-97	CONECTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 300,0000	R\$ 6.000,0000	17/02/2022 08:00:01
--------------------	--------------------------------------	-----	-----	----	--------------	----------------	------------------------

Marca: Lumix

Fabricante: Fox Cabos Ltda.

Modelo / Versão: Cabo flexível Atox 750V

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 2,5 mm2, antichama, isolamento 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor PRETA e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO.

Porte da empresa: ME/EPP

36.044.208/0001-50	D KATON COMERCIO E EDIFICACOES LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 400,0000	R\$ 8.000,0000	18/02/2022 12:38:00
--------------------	-------------------------------------	-----	-----	----	--------------	----------------	------------------------

Marca: COBREFLEX

Fabricante: COBREFLEX

Modelo / Versão: COBREFLEX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 2,5 mm2, antichama, isolamento 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor PRETA e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO.

Porte da empresa: ME/EPP

21.712.694/0001-60	JL VIDROS E ACABAMENTOS LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 400,0000	R\$ 8.000,0000	18/02/2022 12:44:24
--------------------	------------------------------	-----	-----	----	--------------	----------------	------------------------

Marca: Nambei

Fabricante: Nambei

Modelo / Versão: Nambei

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 2,5 mm2, antichama, isolamento 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor PRETA e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO.

Porte da empresa: ME/EPP

20.776.492/0001-19	PLANED COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	20	R\$ 440,0000	R\$ 8.800,0000	17/02/2022
--------------------	-----------------------------------	-----	-----	----	--------------	----------------	------------

Marca: COPPER**Fabricante:** COPPER**Modelo / Versão:** COPPER**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 2,5 mm², antichama, isolamento 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor PRETA e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO. -Validade da proposta: 60 dias. -Prazo de garantia: 12 meses ou que for maior. -Marca e Fabricante: COPPER**Porte da empresa:** ME/EPP

27.518.373/0001-05	META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	Sim	Sim	20	R\$ 500,0000	R\$ 10.000,0000	18/02/2022 09:47:22
--------------------	-------------------------------------------------	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: COPPERCON**Fabricante:** COPPERCON**Modelo / Versão:** COPPERCON**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 2,5 mm², antichama, isolamento 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor PRETA e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO.**Porte da empresa:** ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 500,0000	27.518.373/0001-05	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 440,0000	20.776.492/0001-19	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 400,0000	21.712.694/0001-60	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 400,0000	36.044.208/0001-50	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 300,0000	38.422.571/0001-97	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 300,0000	40.854.018/0001-75	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 275,0000	24.616.322/0001-28	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 275,0000	37.828.525/0001-20	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 275,0000	54.633.128/0001-11	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 275,0000	28.423.235/0001-05	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 275,0000	29.590.960/0001-30	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 275,0000	18.237.962/0001-24	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 275,0000	28.322.588/0001-19	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 275,0000	37.682.561/0001-28	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 275,0000	44.230.872/0001-11	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 274,5000	29.678.007/0001-49	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 220,0000	38.422.571/0001-97	18/02/2022 13:02:44:470
R\$ 250,0000	24.616.322/0001-28	18/02/2022 13:05:20:550
R\$ 217,0000	37.682.561/0001-28	18/02/2022 13:06:06:690
R\$ 201,2500	38.422.571/0001-97	18/02/2022 13:06:42:237
R\$ 268,0000	21.712.694/0001-60	18/02/2022 13:06:53:680
R\$ 230,0000	18.237.962/0001-24	18/02/2022 13:07:19:807
R\$ 185,0000	37.682.561/0001-28	18/02/2022 13:07:48:350

R\$ 229,9900	37.828.525/0001-20	18/02/2022 13:08:14:977
R\$ 274,4000	20.776.492/0001-19	18/02/2022 13:08:31:273
R\$ 249,9900	27.518.373/0001-05	18/02/2022 13:10:09:960
R\$ 199,0000	29.678.007/0001-49	18/02/2022 13:10:56:737
R\$ 300,0000	36.044.208/0001-50	18/02/2022 13:12:33:533
R\$ 297,0000	40.854.018/0001-75	18/02/2022 13:13:07:663
R\$ 295,0000	36.044.208/0001-50	18/02/2022 13:14:23:083
R\$ 292,0500	40.854.018/0001-75	18/02/2022 13:14:28:780
R\$ 289,9000	36.044.208/0001-50	18/02/2022 13:16:17:243
R\$ 274,1500	36.044.208/0001-50	18/02/2022 13:16:21:737
R\$ 271,6560	20.776.492/0001-19	18/02/2022 13:16:38:300
R\$ 247,4900	28.423.235/0001-05	18/02/2022 13:16:55:023
R\$ 247,4800	27.518.373/0001-05	18/02/2022 13:17:12:213
R\$ 245,0000	28.423.235/0001-05	18/02/2022 13:17:18:663
R\$ 244,9900	27.518.373/0001-05	18/02/2022 13:17:34:220
R\$ 242,5400	28.423.235/0001-05	18/02/2022 13:17:39:653
R\$ 242,5300	27.518.373/0001-05	18/02/2022 13:17:56:230
R\$ 240,1000	28.423.235/0001-05	18/02/2022 13:17:58:883
R\$ 240,0900	27.518.373/0001-05	18/02/2022 13:18:16:230

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	18/02/2022 13:00:04	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	18/02/2022 13:20:17	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	18/02/2022 13:20:17	Item teve empate real para o valor 275,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	18/02/2022 13:20:17	Item encerrado para lances.
Recusa de proposta	18/02/2022 17:30:55	Recusa da proposta. Fornecedor: HELTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ/CPF: 37.682.561/0001-28, pelo melhor lance de R\$ 185,0000. Motivo: Produto não atende ao descritivo do edital.
Recusa de proposta	22/02/2022 13:21:11	Recusa da proposta. Fornecedor: CONSTRUMIX DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 29.678.007/0001-49, pelo melhor lance de R\$ 199,0000. Motivo: Licitante apresentou proposta incerta e permaneceu silente, impossibilitando à pregoeira analisar sua proposta.
Recusa de proposta	22/02/2022 13:21:41	Recusa da proposta. Fornecedor: CONECTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 38.422.571/0001-97, pelo melhor lance de R\$ 201,2500. Motivo: Produto não atende ao descritivo do edital.
Aceite de proposta	23/02/2022 16:18:34	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA, CNPJ/CPF: 37.828.525/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 229,9900.
Habilitação de fornecedor	15/03/2022 13:12:12	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA - CNPJ/CPF: 37.828.525/0001-20

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 6 - Cabo Elétrico Flexível

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
29.678.007/0001-49	CONSTRUMIX DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA Marca: COBRECOM Fabricante: COBRECOM Modelo / Versão: FLEXIVEL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 2,5 mm ² , antichama, isolamento 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor VERDE e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	10	R\$ 249,3400	R\$ 2.493,4000	16/02/2022 16:46:52
24.616.322/0001-28	MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA Marca: ENERGY Fabricante: ENERGY Modelo / Versão: CABO FLEX 2,5MM 750V VERDE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 2,5 mm ² , antichama, isolamento 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor VERDE e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	10	R\$ 249,8400	R\$ 2.498,4000	15/02/2022 15:39:42
37.828.525/0001-20	FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA Marca: WIREFLEX Fabricante: WIREFLEX Modelo / Versão: WIREFLEX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo Elétrico Flexível Aplicação: Instalação Elétrica , Material Do Condutor: Cobre Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	10	R\$ 249,8400	R\$ 2.498,4000	17/02/2022 11:43:01
54.633.128/0001-11	RALI COMERCIO E SERVICOS EIRELI Marca: Telefio/FLEX2,5VDGE Fabricante: NACIONAL Modelo / Versão: Telefio/FLEX2,5VDGE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 2,5 mm ² , antichama, isolamento 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor VERDE e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	10	R\$ 249,8400	R\$ 2.498,4000	17/02/2022 14:08:31
29.590.960/0001-30	CAPY REPRESENTACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA Marca: SIL Fabricante: SIL Modelo / Versão: flexível 2,5 mm ² Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 2,5 mm ² , antichama, isolamento 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas	Sim	Sim	10	R\$ 249,8400	R\$ 2.498,4000	17/02/2022 15:19:56

máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor VERDE e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO.

Porte da empresa: ME/EPP

18.237.962/0001-24	CONTATTOS RIO PRETO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 249,8400	R\$ 2.498,4000	17/02/2022 15:51:40
<p>Marca: COBRECOM Fabricante: COBRECOM Modelo / Versão: 2,5MM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 2,5 mm², antichama, isolamento 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor VERDE e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO. Porte da empresa: ME/EPP</p>							
28.423.235/0001-05	MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA.	Sim	Sim	10	R\$ 249,8400	R\$ 2.498,4000	17/02/2022 16:43:44
<p>Marca: COBREFLEX Fabricante: COBREFLEX Modelo / Versão: FIO FLEXIVEL 750V 2,5MM VERDE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 2,5 mm², antichama, isolamento 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor VERDE e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO. Porte da empresa: ME/EPP</p>							
28.322.588/0001-19	CAPITAL GERADORES E INSTALACOES LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 249,8400	R\$ 2.498,4000	17/02/2022 16:43:56
<p>Marca: Tekfio Fabricante: Tekfio Modelo / Versão: c Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo Elétrico Flexível Aplicação: Instalação Elétrica , Material Do Condutor: Cobre Porte da empresa: ME/EPP</p>							
44.230.872/0001-11	HTECH ELEVADORES LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 249,8400	R\$ 2.498,4000	18/02/2022 12:31:17
<p>Marca: Sil Fabricante: Sil Modelo / Versão: Sil Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO ELÉTRICA, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE Porte da empresa: ME/EPP</p>							
40.854.018/0001-75	PARANAIBA REDE ELETRICA LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 300,0000	R\$ 3.000,0000	16/02/2022 09:54:27
<p>Marca: CONDUSPAR Fabricante: CONDUSPAR Modelo / Versão: DE ACORDO COM O EDITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 2,5 mm², antichama, isolamento 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor VERDE e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO. Porte da empresa: ME/EPP</p>							
38.422.571/0001-97	CONECTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 300,0000	R\$ 3.000,0000	17/02/2022 08:00:01
<p>Marca: Lumix Fabricante: Fox Cabos Ltda.</p>							

Modelo / Versão: Cabo flexível Atox 750V

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 2,5 mm², antichama, isolamento 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor VERDE e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO.

Porte da empresa: ME/EPP

20.776.492/0001-19	PLANED COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	10	R\$ 399,7400	R\$ 3.997,4000	17/02/2022 15:37:27
--------------------	-----------------------------------	-----	-----	----	--------------	----------------	------------------------

Marca: COPPER

Fabricante: COPPER

Modelo / Versão: COPPER

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 2,5 mm², antichama, isolamento 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor VERDE e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO. -Validade da proposta: 60 dias. -Prazo de garantia: 12 meses ou que for maior. -Marca e Fabricante: COPPER

Porte da empresa: ME/EPP

21.712.694/0001-60	JL VIDROS E ACABAMENTOS LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 400,0000	R\$ 4.000,0000	18/02/2022 12:44:24
--------------------	------------------------------	-----	-----	----	--------------	----------------	------------------------

Marca: Nambei

Fabricante: Nambei

Modelo / Versão: Nambei

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 2,5 mm², antichama, isolamento 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor VERDE e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO.

Porte da empresa: ME/EPP

36.044.208/0001-50	D KATON COMERCIO E EDIFICACOES LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 450,0000	R\$ 4.500,0000	18/02/2022 12:38:01
--------------------	-------------------------------------	-----	-----	----	--------------	----------------	------------------------

Marca: COBREFLEX

Fabricante: COBREFLEX

Modelo / Versão: COBREFLEX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 2,5 mm², antichama, isolamento 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor VERDE e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO.

Porte da empresa: ME/EPP

27.518.373/0001-05	META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	Sim	Sim	10	R\$ 500,0000	R\$ 5.000,0000	18/02/2022 09:47:22
--------------------	-------------------------------------------------	-----	-----	----	--------------	----------------	------------------------

Marca: COPPERCON

Fabricante: COPPERCON

Modelo / Versão: COPPERCON

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 2,5 mm², antichama, isolamento 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor VERDE e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 500,0000	27.518.373/0001-05	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 450,0000	36.044.208/0001-50	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 400,0000	21.712.694/0001-60	18/02/2022 13:00:00:403

R\$ 399,7400	20.776.492/0001-19	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 300,0000	40.854.018/0001-75	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 300,0000	38.422.571/0001-97	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 249,8400	54.633.128/0001-11	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 249,8400	24.616.322/0001-28	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 249,8400	37.828.525/0001-20	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 249,8400	29.590.960/0001-30	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 249,8400	18.237.962/0001-24	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 249,8400	28.322.588/0001-19	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 249,8400	44.230.872/0001-11	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 249,8400	28.423.235/0001-05	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 249,3400	29.678.007/0001-49	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 220,0000	38.422.571/0001-97	18/02/2022 13:02:55:000
R\$ 240,0000	24.616.322/0001-28	18/02/2022 13:05:33:547
R\$ 248,9000	21.712.694/0001-60	18/02/2022 13:07:17:643
R\$ 217,8000	29.678.007/0001-49	18/02/2022 13:07:39:543
R\$ 230,0000	18.237.962/0001-24	18/02/2022 13:08:13:507
R\$ 229,9900	37.828.525/0001-20	18/02/2022 13:08:21:820
R\$ 201,2500	38.422.571/0001-97	18/02/2022 13:09:06:353
R\$ 299,9500	20.776.492/0001-19	18/02/2022 13:09:28:663
R\$ 199,0000	29.678.007/0001-49	18/02/2022 13:10:10:953
R\$ 239,9900	27.518.373/0001-05	18/02/2022 13:10:27:937
R\$ 195,0000	38.422.571/0001-97	18/02/2022 13:11:01:800
R\$ 296,9505	40.854.018/0001-75	18/02/2022 13:11:07:967
R\$ 296,8700	20.776.492/0001-19	18/02/2022 13:11:23:610
R\$ 293,9013	40.854.018/0001-75	18/02/2022 13:11:44:037
R\$ 293,8600	20.776.492/0001-19	18/02/2022 13:11:44:757
R\$ 300,0000	36.044.208/0001-50	18/02/2022 13:12:49:763
R\$ 290,9214	40.854.018/0001-75	18/02/2022 13:13:10:990
R\$ 290,8600	20.776.492/0001-19	18/02/2022 13:13:27:817
R\$ 287,9514	40.854.018/0001-75	18/02/2022 13:15:21:037
R\$ 287,8600	20.776.492/0001-19	18/02/2022 13:15:22:090
R\$ 285,1100	36.044.208/0001-50	18/02/2022 13:15:44:047
R\$ 284,9814	20.776.492/0001-19	18/02/2022 13:15:48:337
R\$ 282,2314	36.044.208/0001-50	18/02/2022 13:16:09:143
R\$ 282,1300	20.776.492/0001-19	18/02/2022 13:16:09:230
R\$ 279,3800	36.044.208/0001-50	18/02/2022 13:16:26:287
R\$ 279,3087	20.776.492/0001-19	18/02/2022 13:16:42:143
R\$ 238,9500	28.423.235/0001-05	18/02/2022 13:17:04:827

R\$ 237,5901	27.518.373/0001-05	18/02/2022 13:17:08:610
R\$ 276,5587	36.044.208/0001-50	18/02/2022 13:17:09:317
R\$ 276,4900	20.776.492/0001-19	18/02/2022 13:17:26:213

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	18/02/2022 13:00:05	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	18/02/2022 13:19:27	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	18/02/2022 13:19:27	Item teve empate real para o valor 249,8400. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	18/02/2022 13:19:27	Item encerrado para lances.
Recusa de proposta	18/02/2022 16:57:18	Recusa da proposta. Fornecedor: CONECTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 38.422.571/0001-97, pelo melhor lance de R\$ 195,0000. Motivo: Produto não atende ao descritivo do edital.
Recusa de proposta	22/02/2022 13:23:18	Recusa da proposta. Fornecedor: CONSTRUMIX DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 29.678.007/0001-49, pelo melhor lance de R\$ 199,0000. Motivo: Licitante apresentou proposta incerta e permaneceu silente, impossibilitando à pregoeira analisar sua proposta.
Aceite de proposta	23/02/2022 16:18:55	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA, CNPJ/CPF: 37.828.525/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 229,9900.
Habilitação de fornecedor	15/03/2022 13:12:12	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA - CNPJ/CPF: 37.828.525/0001-20

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 7 - Cabo Elétrico Flexível

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
29.678.007/0001-49	CONSTRUMIX DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA Marca: COBRECOM Fabricante: COBRECOM Modelo / Versão: FLEXIVEL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 2,5 mm2, antichama, isolamento 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor VERMELHA e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	10	R\$ 258,0300	R\$ 2.580,3000	16/02/2022 16:46:52
24.616.322/0001-28	MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA Marca: ENERGY Fabricante: ENERGY Modelo / Versão: CABO FLEX 2,5MM 750V VERMELHO	Sim	Sim	10	R\$ 258,5300	R\$ 2.585,3000	15/02/2022 15:39:42

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 2,5 mm², antichama, isolamento 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor VERMELHA e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO
Porte da empresa: ME/EPP

37.828.525/0001-20	FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 258,5300	R\$ 2.585,3000	17/02/2022 11:43:01
--------------------	---------------------------------	-----	-----	----	--------------	----------------	------------------------

Marca: WIREFLEX

Fabricante: WIREFLEX

Modelo / Versão: WIREFLEX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo Elétrico Flexível Aplicação: Instalação Elétrica , Material Do Condutor: Cobre

Porte da empresa: ME/EPP

54.633.128/0001-11	RALI COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	10	R\$ 258,5300	R\$ 2.585,3000	17/02/2022 14:08:31
--------------------	---------------------------------	-----	-----	----	--------------	----------------	------------------------

Marca: Telefio/FLEX2,5VMGE

Fabricante: NACIONAL

Modelo / Versão: Telefio/FLEX2,5VMGE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 2,5 mm², antichama, isolamento 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor VERMELHA e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO.

Porte da empresa: ME/EPP

29.590.960/0001-30	CAPY REPRESENTACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 258,5300	R\$ 2.585,3000	17/02/2022 15:19:56
--------------------	----------------------------------------------	-----	-----	----	--------------	----------------	------------------------

Marca: SIL

Fabricante: SIL

Modelo / Versão: flexível 2,5 mm²

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 2,5 mm², antichama, isolamento 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor VERMELHA e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO.

Porte da empresa: ME/EPP

18.237.962/0001-24	CONTATTOS RIO PRETO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 258,5300	R\$ 2.585,3000	17/02/2022 15:51:40
--------------------	----------------------------------------------	-----	-----	----	--------------	----------------	------------------------

Marca: COBRECOM

Fabricante: COBRECOM

Modelo / Versão: 2,5MM

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 2,5 mm², antichama, isolamento 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor VERMELHA e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO.

Porte da empresa: ME/EPP

28.423.235/0001-05	MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA.	Sim	Sim	10	R\$ 258,5300	R\$ 2.585,3000	17/02/2022 16:43:44
--------------------	-------------------------------------	-----	-----	----	--------------	----------------	------------------------

Marca: COBREFLEX

Fabricante: COBREFLEX

Modelo / Versão: FIO FLEXIVEL 750V 2,5MM VERMELHO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 2,5 mm², antichama, isolamento 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor VERMELHA e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO.

Porte da empresa: ME/EPP

28.322.588/0001-19	CAPITAL GERADORES E INSTALACOES LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 258,5300	R\$ 2.585,3000	17/02/2022 16:43:56
--------------------	--------------------------------------	-----	-----	----	--------------	----------------	------------------------

Marca: Tekfio**Fabricante:** Tekfio**Modelo / Versão:** conforme TR**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cabo Elétrico Flexível Aplicação: Instalação Elétrica , Material Do Condutor: Cobre**Porte da empresa:** ME/EPP

44.230.872/0001-11	HTECH ELEVADORES LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 258,5300	R\$ 2.585,3000	18/02/2022 12:31:19
--------------------	-----------------------	-----	-----	----	--------------	----------------	------------------------

Marca: Sil**Fabricante:** Sil**Modelo / Versão:** Sil**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO ELÉTRICA, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE**Porte da empresa:** ME/EPP

40.854.018/0001-75	PARANAIBA REDE ELETRICA LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 300,0000	R\$ 3.000,0000	16/02/2022 09:54:27
--------------------	------------------------------	-----	-----	----	--------------	----------------	------------------------

Marca: CONDUSPAR**Fabricante:** CONDUSPAR**Modelo / Versão:** DE ACORDO COM O EDITAL**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 2,5 mm², antichama, isolamento 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor VERMELHA e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO.**Porte da empresa:** ME/EPP

38.422.571/0001-97	CONECTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 300,0000	R\$ 3.000,0000	17/02/2022 08:00:01
--------------------	--------------------------------------	-----	-----	----	--------------	----------------	------------------------

Marca: Lumix**Fabricante:** Fox Cabos Ltda.**Modelo / Versão:** Cabo flexível Atox 750V**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 2,5 mm², antichama, isolamento 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor VERMELHA e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO.**Porte da empresa:** ME/EPP

21.712.694/0001-60	JL VIDROS E ACABAMENTOS LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 400,0000	R\$ 4.000,0000	18/02/2022 12:44:24
--------------------	------------------------------	-----	-----	----	--------------	----------------	------------------------

Marca: Nambei**Fabricante:** Nambei**Modelo / Versão:** Nambei**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 2,5 mm², antichama, isolamento 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor VERMELHA e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO.**Porte da empresa:** ME/EPP

20.776.492/0001-19	PLANED COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	10	R\$ 413,6500	R\$ 4.136,5000	17/02/2022 15:37:27
--------------------	-----------------------------------	-----	-----	----	--------------	----------------	------------------------

Marca: COPPER**Fabricante:** COPPER**Modelo / Versão:** COPPER**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 2,5 mm², antichama, isolamento 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor VERMELHA e em rolo de 100 metros.

Certificado pelo INMETRO. -Validade da proposta: 60 dias. -Prazo de garantia: 12 meses ou que for maior. -Marca e Fabricante: COPPER

Porte da empresa: ME/EPP

36.044.208/0001-50	D KATON COMERCIO E EDIFICACOES LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 450,0000	R\$ 4.500,0000	18/02/2022 12:38:02
--------------------	-------------------------------------	-----	-----	----	--------------	----------------	------------------------

Marca: COBREFLEX

Fabricante: COBREFLEX

Modelo / Versão: COBREFLEX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 2,5 mm², antichama, isolamento 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor VERMELHA e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO.

Porte da empresa: ME/EPP

27.518.373/0001-05	META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	Sim	Sim	10	R\$ 500,0000	R\$ 5.000,0000	18/02/2022 09:47:22
--------------------	-------------------------------------------------	-----	-----	----	--------------	----------------	------------------------

Marca: COPPERCON

Fabricante: COPPERCON

Modelo / Versão: COPPERCON

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 2,5 mm², antichama, isolamento 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor VERMELHA e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 500,0000	27.518.373/0001-05	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 450,0000	36.044.208/0001-50	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 413,6500	20.776.492/0001-19	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 400,0000	21.712.694/0001-60	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 300,0000	40.854.018/0001-75	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 300,0000	38.422.571/0001-97	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 258,5300	54.633.128/0001-11	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 258,5300	24.616.322/0001-28	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 258,5300	37.828.525/0001-20	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 258,5300	28.423.235/0001-05	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 258,5300	29.590.960/0001-30	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 258,5300	18.237.962/0001-24	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 258,5300	28.322.588/0001-19	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 258,5300	44.230.872/0001-11	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 258,0300	29.678.007/0001-49	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 220,0000	38.422.571/0001-97	18/02/2022 13:03:01:793
R\$ 250,0000	24.616.322/0001-28	18/02/2022 13:05:40:170
R\$ 254,9000	21.712.694/0001-60	18/02/2022 13:07:46:450
R\$ 217,8000	29.678.007/0001-49	18/02/2022 13:08:06:980
R\$ 249,9900	37.828.525/0001-20	18/02/2022 13:08:14:983

R\$ 230,0000	18.237.962/0001-24	18/02/2022 13:08:22:520
R\$ 201,2500	38.422.571/0001-97	18/02/2022 13:09:13:903
R\$ 299,9800	20.776.492/0001-19	18/02/2022 13:09:15:330
R\$ 249,9800	27.518.373/0001-05	18/02/2022 13:10:13:907
R\$ 199,0000	29.678.007/0001-49	18/02/2022 13:10:16:703
R\$ 229,9900	37.828.525/0001-20	18/02/2022 13:10:23:287
R\$ 296,9802	40.854.018/0001-75	18/02/2022 13:11:11:517
R\$ 195,0000	38.422.571/0001-97	18/02/2022 13:11:12:817
R\$ 296,9700	20.776.492/0001-19	18/02/2022 13:11:15:573
R\$ 294,0003	40.854.018/0001-75	18/02/2022 13:11:47:110
R\$ 293,9400	20.776.492/0001-19	18/02/2022 13:12:03:687
R\$ 291,0006	40.854.018/0001-75	18/02/2022 13:13:14:477
R\$ 290,9100	20.776.492/0001-19	18/02/2022 13:13:16:250
R\$ 295,0000	36.044.208/0001-50	18/02/2022 13:14:38:730
R\$ 287,9500	36.044.208/0001-50	18/02/2022 13:15:02:643
R\$ 287,8800	20.776.492/0001-19	18/02/2022 13:15:06:303
R\$ 285,0012	40.854.018/0001-75	18/02/2022 13:15:25:870
R\$ 284,9600	20.776.492/0001-19	18/02/2022 13:15:27:170
R\$ 282,2100	36.044.208/0001-50	18/02/2022 13:15:30:680
R\$ 282,1104	20.776.492/0001-19	18/02/2022 13:15:46:037
R\$ 279,3604	36.044.208/0001-50	18/02/2022 13:15:46:727
R\$ 279,2892	20.776.492/0001-19	18/02/2022 13:16:04:067
R\$ 276,5392	36.044.208/0001-50	18/02/2022 13:16:12:087
R\$ 276,4963	20.776.492/0001-19	18/02/2022 13:16:28:113
R\$ 247,4800	28.423.235/0001-05	18/02/2022 13:17:22:050
R\$ 247,4700	27.518.373/0001-05	18/02/2022 13:17:25:633
R\$ 244,9900	28.423.235/0001-05	18/02/2022 13:17:31:867
R\$ 244,9800	27.518.373/0001-05	18/02/2022 13:17:48:223
R\$ 242,5300	28.423.235/0001-05	18/02/2022 13:17:58:173
R\$ 242,5200	27.518.373/0001-05	18/02/2022 13:18:14:247
R\$ 240,0900	28.423.235/0001-05	18/02/2022 13:18:24:977
R\$ 240,0800	27.518.373/0001-05	18/02/2022 13:18:42:377

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	18/02/2022 13:00:06	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	18/02/2022 13:20:43	Item com etapa aberta encerrada.

Sorteio eletrônico	18/02/2022 13:20:43	Item teve empate real para o valor 258,5300. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	18/02/2022 13:20:43	Item encerrado para lances.
Recusa de proposta	18/02/2022 16:57:49	Recusa da proposta. Fornecedor: CONECTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 38.422.571/0001-97, pelo melhor lance de R\$ 195,0000. Motivo: Produto não atende ao descritivo do edital.
Recusa de proposta	22/02/2022 13:23:53	Recusa da proposta. Fornecedor: CONSTRUMIX DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 29.678.007/0001-49, pelo melhor lance de R\$ 199,0000. Motivo: Licitante apresentou proposta incerta e permaneceu silente, impossibilitando à pregoeira analisar sua proposta.
Aceite de proposta	23/02/2022 16:19:14	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA, CNPJ/CPF: 37.828.525/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 229,9900.
Habilitação de fornecedor	15/03/2022 13:12:12	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA - CNPJ/CPF: 37.828.525/0001-20

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 8 - Cabo Elétrico Flexível

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
29.678.007/0001-49	CONSTRUMIX DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA Marca: COBRECOM Fabricante: COBRECOM Modelo / Versão: FLEXIVEL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 4 mm ² , antichama, isolamento 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor AMARELA e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 395,0000	R\$ 790,0000	16/02/2022 16:46:52
24.616.322/0001-28	MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA Marca: ENERGY Fabricante: ENERGY Modelo / Versão: CABO FLEX 4MMM 750V AMARELO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 4 mm ² , antichama, isolamento 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor AMARELA e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 395,5000	R\$ 791,0000	15/02/2022 15:39:42
37.828.525/0001-20	FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA Marca: WIREFLEX Fabricante: WIREFLEX Modelo / Versão: WIREFLEX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo Elétrico Flexível Aplicação: Instalação Elétrica , Material Do Condutor: Cobre Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 395,5000	R\$ 791,0000	17/02/2022 11:43:01
54.633.128/0001-11	RALI COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 395,5000	R\$ 791,0000	17/02/2022

Marca: Telefio/ FLEX4AMGE**Fabricante:** NACIONAL**Modelo / Versão:** Telefio/ FLEX4AMGE**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 4 mm2, antichama, isolamento 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor AMARELA e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO.**Porte da empresa:** ME/EPP

29.590.960/0001-30	CAPY REPRESENTACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 395,5000	R\$ 791,0000	17/02/2022 15:19:56
--------------------	----------------------------------------------	-----	-----	---	--------------	--------------	------------------------

Marca: SIL**Fabricante:** SIL**Modelo / Versão:** flexível 4,0 mm²**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 4 mm2, antichama, isolamento 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor AMARELA e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO.**Porte da empresa:** ME/EPP

18.237.962/0001-24	CONTATTOS RIO PRETO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 395,5000	R\$ 791,0000	17/02/2022 15:51:40
--------------------	----------------------------------------------	-----	-----	---	--------------	--------------	------------------------

Marca: COBRECOM**Fabricante:** COBRECOM**Modelo / Versão:** 4MM**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 4 mm2, antichama, isolamento 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor AMARELA e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO.**Porte da empresa:** ME/EPP

28.423.235/0001-05	MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA.	Sim	Sim	2	R\$ 395,5000	R\$ 791,0000	17/02/2022 16:43:44
--------------------	-------------------------------------	-----	-----	---	--------------	--------------	------------------------

Marca: COBREFLEX**Fabricante:** COBREFLEX**Modelo / Versão:** FIO FLEXIVEL 750V 4,0MM AMARELO**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 4 mm2, antichama, isolamento 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor AMARELA e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO.**Porte da empresa:** ME/EPP

44.230.872/0001-11	HTECH ELEVADORES LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 395,5000	R\$ 791,0000	18/02/2022 12:31:20
--------------------	-----------------------	-----	-----	---	--------------	--------------	------------------------

Marca: Sil**Fabricante:** Sil**Modelo / Versão:** Sil**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO ELÉTRICA, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE**Porte da empresa:** ME/EPP

38.422.571/0001-97	CONECTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 450,0000	R\$ 900,0000	17/02/2022 08:00:01
--------------------	--------------------------------------	-----	-----	---	--------------	--------------	------------------------

Marca: Lumix**Fabricante:** Fox Cabos Ltda.**Modelo / Versão:** Cabo flexível Atox 750V**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 4 mm2, antichama, isolamento 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM

280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor AMARELA e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO.

Porte da empresa: ME/EPP

40.854.018/0001-75	PARANAIBA REDE ELETRICA LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 490,0000	R\$ 980,0000	16/02/2022 09:54:27
--------------------	------------------------------	-----	-----	---	--------------	--------------	------------------------

Marca: CONDUSPAR

Fabricante: CONDUSPAR

Modelo / Versão: DE ACORDO COM O EDITAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 4 mm², antichama, isolação 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor AMARELA e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO.

Porte da empresa: ME/EPP

27.518.373/0001-05	META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 500,0000	R\$ 1.000,0000	18/02/2022 09:47:22
--------------------	-------------------------------------------------	-----	-----	---	--------------	----------------	------------------------

Marca: COPPERCON

Fabricante: COPPERCON

Modelo / Versão: COPPERCON

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 4 mm², antichama, isolação 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor AMARELA e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO.

Porte da empresa: ME/EPP

36.044.208/0001-50	D KATON COMERCIO E EDIFICACOES LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 500,0000	R\$ 1.000,0000	18/02/2022 12:38:03
--------------------	-------------------------------------	-----	-----	---	--------------	----------------	------------------------

Marca: COBREFLEX

Fabricante: COBREFLEX

Modelo / Versão: COBREFLEX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 4 mm², antichama, isolação 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor AMARELA e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO.

Porte da empresa: ME/EPP

21.712.694/0001-60	JL VIDROS E ACABAMENTOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 600,0000	R\$ 1.200,0000	18/02/2022 12:44:24
--------------------	------------------------------	-----	-----	---	--------------	----------------	------------------------

Marca: Nambei

Fabricante: Nambei

Modelo / Versão: Nambei

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 4 mm², antichama, isolação 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor AMARELA e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO.

Porte da empresa: ME/EPP

20.776.492/0001-19	PLANED COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 632,8000	R\$ 1.265,6000	17/02/2022 15:37:27
--------------------	-----------------------------------	-----	-----	---	--------------	----------------	------------------------

Marca: COPPER

Fabricante: COPPER

Modelo / Versão: COPPER

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 4 mm², antichama, isolação 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor AMARELA e em rolo de 100 metros.

Certificado pelo INMETRO. -Validade da proposta: 60 dias. -Prazo de garantia: 12 meses ou que for maior. -Marca e Fabricante: COPPER

Porte da empresa: ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 632,8000	20.776.492/0001-19	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 600,0000	21.712.694/0001-60	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 500,0000	36.044.208/0001-50	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 500,0000	27.518.373/0001-05	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 490,0000	40.854.018/0001-75	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 450,0000	38.422.571/0001-97	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 395,5000	54.633.128/0001-11	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 395,5000	37.828.525/0001-20	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 395,5000	29.590.960/0001-30	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 395,5000	18.237.962/0001-24	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 395,5000	44.230.872/0001-11	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 395,5000	24.616.322/0001-28	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 395,5000	28.423.235/0001-05	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 395,0000	29.678.007/0001-49	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 325,0000	38.422.571/0001-97	18/02/2022 13:03:10:470
R\$ 391,5450	37.828.525/0001-20	18/02/2022 13:08:19:057
R\$ 388,9000	21.712.694/0001-60	18/02/2022 13:08:24:647
R\$ 387,6295	37.828.525/0001-20	18/02/2022 13:08:41:240
R\$ 394,9000	20.776.492/0001-19	18/02/2022 13:08:57:337
R\$ 350,0000	18.237.962/0001-24	18/02/2022 13:09:00:867
R\$ 349,9900	27.518.373/0001-05	18/02/2022 13:10:17:870

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	18/02/2022 13:00:07	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	18/02/2022 13:12:18	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	18/02/2022 13:12:18	Item teve empate real para o valor 395,5000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	18/02/2022 13:12:18	Item encerrado para lances.
Recusa de proposta	18/02/2022 16:58:02	Recusa da proposta. Fornecedor: CONECTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 38.422.571/0001-97, pelo melhor lance de R\$ 325,0000. Motivo: Produto não atende ao descritivo do edital.
Recusa de proposta	22/02/2022 14:20:08	Recusa da proposta. Fornecedor: META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI, CNPJ/CPF: 27.518.373/0001-05, pelo melhor lance de R\$ 349,9900. Motivo: SEM CERTIFICAÇÃO para cabos não halogenados (NÃO ATENDE A NBR13248)
Recusa de proposta	22/02/2022	Recusa da proposta. Fornecedor: CONTATTOS RIO PRETO MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ/CPF: 18.237.962/0001-24, pelo melhor lance de

	14:40:05	R\$ 350,0000. Motivo: Licitante não indicou a linha de produto ofertada e permaneceu silente, impossibilitando negociação.
Recusa de proposta	23/02/2022 13:45:12	Recusa da proposta. Fornecedor: FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA, CNPJ/CPF: 37.828.525/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 387,6295. Motivo: Lance em desacordo com o edital
Recusa de proposta	23/02/2022 14:20:30	Recusa da proposta. Fornecedor: JL VIDROS E ACABAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 21.712.694/0001-60, pelo melhor lance de R\$ 388,9000. Motivo: licitante permaneceu silente, impossibilitando negociação.
Abertura do prazo - Convocação anexo	23/02/2022 14:42:39	Convocado para envio de anexo o fornecedor PLANED COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 20.776.492/0001-19.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	23/02/2022 15:15:45	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PLANED COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 20.776.492/0001-19.
Recusa de proposta	23/02/2022 15:55:25	Recusa da proposta. Fornecedor: PLANED COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 20.776.492/0001-19, pelo melhor lance de R\$ 394,9000. Motivo: Licitante mudou a marca Para Coppercom. Conduta vedada. Proposta recusada,
Recusa de proposta	23/02/2022 16:08:53	Recusa da proposta. Fornecedor: CONSTRUMIX DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUcoes LTDA, CNPJ/CPF: 29.678.007/0001-49, pelo melhor lance de R\$ 395,0000. Motivo: Produto não atende ao descritivo. Cabo não é não halogenado.
Recusa de proposta	23/02/2022 16:43:40	Recusa da proposta. Fornecedor: RALI COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 54.633.128/0001-11, pelo melhor lance de R\$ 395,5000. Motivo: Licitante permaneceu silente, impossibilitando negociação
Recusa de proposta	23/02/2022 16:43:54	Recusa da proposta. Fornecedor: HTECH ELEVADORES LTDA, CNPJ/CPF: 44.230.872/0001-11, pelo melhor lance de R\$ 395,5000. Motivo: Licitante permaneceu silente, impossibilitando negociação
Recusa de proposta	23/02/2022 16:44:32	Recusa da proposta. Fornecedor: MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA, CNPJ/CPF: 24.616.322/0001-28, pelo melhor lance de R\$ 395,5000. Motivo: Não atende ao requisito não haoigenado.
Recusa de proposta	23/02/2022 16:55:31	Recusa da proposta. Fornecedor: CAPY REPRESENTACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA, CNPJ/CPF: 29.590.960/0001-30, pelo melhor lance de R\$ 395,5000. Motivo: Licitante permaneceu silente, impossibilitando negociação
Abertura do prazo - Convocação anexo	23/02/2022 17:06:02	Convocado para envio de anexo o fornecedor MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA., CNPJ/CPF: 28.423.235/0001-05.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	23/02/2022 17:10:35	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA., CNPJ/CPF: 28.423.235/0001-05.
Aceite de proposta	23/02/2022 17:23:47	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA., CNPJ/CPF: 28.423.235/0001-05, pelo melhor lance de R\$ 395,5000.
Habilitação de fornecedor	15/03/2022 13:12:12	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA. - CNPJ/CPF: 28.423.235/0001-05

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 9 - Cabo Elétrico Flexível

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
29.678.007/0001-49	CONSTRUMIX DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUcoes LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 411,2500	R\$ 4.112,5000	16/02/2022 16:46:52
	Marca: COBRECOM						
	Fabricante: COBRECOM						
	Modelo / Versão: FLEXIVEL						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 4 mm ² , antichama, isolamento 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor AZUL e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO.						
	Porte da empresa: ME/EPP						

24.616.322/0001-28	MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 411,7500	R\$ 4.117,5000	15/02/2022 15:39:42
<p>Marca: ENERGY Fabricante: ENERGY Modelo / Versão: CABO FLEX 4MM 750V AZUL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 4 mm², antichama, isolamento 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor AZUL e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO Porte da empresa: ME/EPP</p>							
37.828.525/0001-20	FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 411,7500	R\$ 4.117,5000	17/02/2022 11:43:01
<p>Marca: WIREFLEX Fabricante: WIREFLEX Modelo / Versão: WIREFLEX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo Elétrico Flexível Aplicação: Instalação Elétrica , Material Do Condutor: Cobre Porte da empresa: ME/EPP</p>							
54.633.128/0001-11	RALI COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	10	R\$ 411,7500	R\$ 4.117,5000	17/02/2022 14:08:31
<p>Marca: Telefio/ FLEX4AZGE Fabricante: NACIONAL Modelo / Versão: Telefio/ FLEX4AZGE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 4 mm², antichama, isolamento 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor AZUL e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO. Porte da empresa: ME/EPP</p>							
29.590.960/0001-30	CAPY REPRESENTACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 411,7500	R\$ 4.117,5000	17/02/2022 15:19:56
<p>Marca: SIL Fabricante: SIL Modelo / Versão: flexível 4,0 mm² Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 4 mm², antichama, isolamento 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor AZUL e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO. Porte da empresa: ME/EPP</p>							
18.237.962/0001-24	CONTATTOS RIO PRETO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 411,7500	R\$ 4.117,5000	17/02/2022 15:51:40
<p>Marca: COBRECOM Fabricante: COBRECOM Modelo / Versão: 4MM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 4 mm², antichama, isolamento 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor AZUL e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO. Porte da empresa: ME/EPP</p>							
28.423.235/0001-05	MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA.	Sim	Sim	10	R\$ 411,7500	R\$ 4.117,5000	17/02/2022 16:43:44
<p>Marca: COBREFLEX Fabricante: COBREFLEX</p>							

Modelo / Versão: FIO FLEXIVEL 750V 4,0MM AZUL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 4 mm², antichama, isolamento 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor AZUL e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO.

Porte da empresa: ME/EPP

37.682.561/0001-28	HELTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 411,7500	R\$ 4.117,5000	17/02/2022 16:57:29
--------------------	---------------------------------------	-----	-----	----	--------------	----------------	------------------------

Marca: TEKPIO

Fabricante: TEKPIO

Modelo / Versão: TEKPIO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 4 mm², antichama, isolamento 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor AZUL e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO.

Porte da empresa: ME/EPP

44.230.872/0001-11	HTECH ELEVADORES LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 411,7500	R\$ 4.117,5000	18/02/2022 12:31:21
--------------------	-----------------------	-----	-----	----	--------------	----------------	------------------------

Marca: Sil

Fabricante: Sil

Modelo / Versão: Sil

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO ELÉTRICA, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE

Porte da empresa: ME/EPP

38.422.571/0001-97	CONECTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 450,0000	R\$ 4.500,0000	17/02/2022 08:00:01
--------------------	--------------------------------------	-----	-----	----	--------------	----------------	------------------------

Marca: Lumix

Fabricante: Fox Cabos Ltda.

Modelo / Versão: Cabo flexível Atox 750V

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 4 mm², antichama, isolamento 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor AZUL e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO.

Porte da empresa: ME/EPP

40.854.018/0001-75	PARANAIBA REDE ELETRICA LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 490,0000	R\$ 4.900,0000	16/02/2022 09:54:27
--------------------	------------------------------	-----	-----	----	--------------	----------------	------------------------

Marca: CONDUSPAR

Fabricante: CONDUSPAR

Modelo / Versão: DE ACORDO COM O EDITAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 4 mm², antichama, isolamento 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor AZUL e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO.

Porte da empresa: ME/EPP

27.518.373/0001-05	META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	Sim	Sim	10	R\$ 500,0000	R\$ 5.000,0000	18/02/2022 09:47:22
--------------------	-------------------------------------------------	-----	-----	----	--------------	----------------	------------------------

Marca: COPPERCON

Fabricante: COPPERCON

Modelo / Versão: COPPERCON

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 4 mm², antichama, isolamento 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor AZUL e em rolo de 100 metros.

Certificado pelo INMETRO.

Porte da empresa: ME/EPP

36.044.208/0001-50	D KATON COMERCIO E EDIFICACOES LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 600,0000	R\$ 6.000,0000	18/02/2022 12:38:04
Marca: COBREFLEX Fabricante: COBREFLEX Modelo / Versão: COBREFLEX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 4 mm2, antichama, isolamento 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor AZUL e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO. Porte da empresa: ME/EPP							
21.712.694/0001-60	JL VIDROS E ACABAMENTOS LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 600,0000	R\$ 6.000,0000	18/02/2022 12:44:24
Marca: Nambei Fabricante: Nambei Modelo / Versão: Nambei Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 4 mm2, antichama, isolamento 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor AZUL e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO. Porte da empresa: ME/EPP							
20.776.492/0001-19	PLANED COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	10	R\$ 658,8000	R\$ 6.588,0000	17/02/2022 15:37:27
Marca: COPPER Fabricante: COPPER Modelo / Versão: COPPER Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 4 mm2, antichama, isolamento 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor AZUL e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO. -Validade da proposta: 60 dias. -Prazo de garantia: 12 meses ou que for maior. -Marca e Fabricante: COPPER Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 658,8000	20.776.492/0001-19	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 600,0000	36.044.208/0001-50	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 600,0000	21.712.694/0001-60	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 500,0000	27.518.373/0001-05	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 490,0000	40.854.018/0001-75	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 450,0000	38.422.571/0001-97	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 411,7500	54.633.128/0001-11	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 411,7500	29.590.960/0001-30	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 411,7500	18.237.962/0001-24	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 411,7500	44.230.872/0001-11	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 411,7500	24.616.322/0001-28	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 411,7500	37.828.525/0001-20	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 411,7500	37.682.561/0001-28	18/02/2022 13:00:00:403

R\$ 411,7500	28.423.235/0001-05	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 411,2500	29.678.007/0001-49	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 405,0000	24.616.322/0001-28	18/02/2022 13:03:03:163
R\$ 325,0000	38.422.571/0001-97	18/02/2022 13:03:19:343
R\$ 321,7500	29.678.007/0001-49	18/02/2022 13:05:52:437
R\$ 318,0000	38.422.571/0001-97	18/02/2022 13:06:08:760
R\$ 350,0000	18.237.962/0001-24	18/02/2022 13:06:46:317
R\$ 404,9900	37.828.525/0001-20	18/02/2022 13:08:19:143
R\$ 404,9200	20.776.492/0001-19	18/02/2022 13:08:35:240
R\$ 580,0000	21.712.694/0001-60	18/02/2022 13:10:18:670
R\$ 349,9900	27.518.373/0001-05	18/02/2022 13:10:35:880
R\$ 400,9401	37.828.525/0001-20	18/02/2022 13:10:46:753
R\$ 400,8400	20.776.492/0001-19	18/02/2022 13:11:03:530
R\$ 398,9000	21.712.694/0001-60	18/02/2022 13:12:26:860
R\$ 396,8316	20.776.492/0001-19	18/02/2022 13:12:43:717
R\$ 396,8200	37.828.525/0001-20	18/02/2022 13:13:36:763
R\$ 392,8632	20.776.492/0001-19	18/02/2022 13:13:53:903
R\$ 392,8500	37.828.525/0001-20	18/02/2022 13:14:00:673

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	18/02/2022 13:00:07	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	18/02/2022 13:16:01	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	18/02/2022 13:16:01	Item teve empate real para o valor 411,7500. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	18/02/2022 13:16:01	Item encerrado para lances.
Recusa de proposta	18/02/2022 16:58:39	Recusa da proposta. Fornecedor: CONECTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 38.422.571/0001-97, pelo melhor lance de R\$ 318,0000. Motivo: Produto não atende ao descritivo do edital.
Recusa de proposta	22/02/2022 13:24:50	Recusa da proposta. Fornecedor: CONSTRUMIX DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 29.678.007/0001-49, pelo melhor lance de R\$ 321,7500. Motivo: Licitante apresentou proposta incerta e permaneceu silente, impossibilitando à pregoeira analisar sua proposta.
Recusa de proposta	22/02/2022 14:21:01	Recusa da proposta. Fornecedor: META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI, CNPJ/CPF: 27.518.373/0001-05, pelo melhor lance de R\$ 349,9900. Motivo: SEM CERTIFICAÇÃO para cabos não halogenados (NÃO ATENDE A NBR13248)
Recusa de proposta	22/02/2022 14:40:46	Recusa da proposta. Fornecedor: CONTATTOS RIO PRETO MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ/CPF: 18.237.962/0001-24, pelo melhor lance de R\$ 350,0000. Motivo: Licitante não indicou a linha de produto ofertada e permaneceu silente, impossibilitando negociação.
Aceite de proposta	23/02/2022 16:20:23	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA, CNPJ/CPF: 37.828.525/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 392,8500.
Habilitação de fornecedor	15/03/2022 13:12:12	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA - CNPJ/CPF: 37.828.525/0001-20

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 10 - Cabo Elétrico Flexível**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
29.678.007/0001-49	CONSTRUMIX DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUcoes LTDA Marca: COBRECOM Fabricante: COBRECOM Modelo / Versão: FLEXIVEL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 4 mm2, antichama, isolamento 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto,na cor PRETA e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	10	R\$ 411,2500	R\$ 4.112,5000	16/02/2022 16:46:52
44.230.872/0001-11	HTECH ELEVADORES LTDA Marca: Sil Fabricante: Sil Modelo / Versão: Sil Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO ELÉTRICA, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	10	R\$ 411,7400	R\$ 4.117,4000	18/02/2022 12:31:23
24.616.322/0001-28	MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA Marca: ENERGY Fabricante: ENERGY Modelo / Versão: CABO FLEX 4MM 750V PRETO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 4 mm2, antichama, isolamento 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto,na cor PRETA e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	10	R\$ 411,7500	R\$ 4.117,5000	15/02/2022 15:39:42
37.828.525/0001-20	FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA Marca: WIREFLEX Fabricante: WIREFLEX Modelo / Versão: WIREFLEX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo Elétrico Flexível Aplicação: Instalação Elétrica , Material Do Condutor: Cobre Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	10	R\$ 411,7500	R\$ 4.117,5000	17/02/2022 11:43:01
54.633.128/0001-11	RALI COMERCIO E SERVICOS EIRELI Marca: Telefio/ FLEX4PTGE Fabricante: NACIONAL Modelo / Versão: Telefio/ FLEX4PTGE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 4 mm2, antichama, isolamento 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto,na cor PRETA e em rolo de 100 metros.	Sim	Sim	10	R\$ 411,7500	R\$ 4.117,5000	17/02/2022 14:08:31

Certificado pelo INMETRO.

Porte da empresa: ME/EPP

29.590.960/0001-30	CAPY REPRESENTACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 411,7500	R\$ 4.117,5000	17/02/2022 15:19:56
--------------------	----------------------------------------------	-----	-----	----	--------------	----------------	------------------------

Marca: SIL**Fabricante:** SIL**Modelo / Versão:** flexível 4,0 mm²**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 4 mm², antichama, isolamento 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto,na cor PRETA e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO.**Porte da empresa:** ME/EPP

18.237.962/0001-24	CONTATTOS RIO PRETO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 411,7500	R\$ 4.117,5000	17/02/2022 15:51:40
--------------------	----------------------------------------------	-----	-----	----	--------------	----------------	------------------------

Marca: COBRECOM**Fabricante:** COBRECOM**Modelo / Versão:** 4MM**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 4 mm², antichama, isolamento 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto,na cor PRETA e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO.**Porte da empresa:** ME/EPP

28.423.235/0001-05	MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA.	Sim	Sim	10	R\$ 411,7500	R\$ 4.117,5000	17/02/2022 16:43:44
--------------------	-------------------------------------	-----	-----	----	--------------	----------------	------------------------

Marca: COBREFLEX**Fabricante:** COBREFLEX**Modelo / Versão:** FIO FLEXIVEL 750V 4,0MM PRETO**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 4 mm², antichama, isolamento 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto,na cor PRETA e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO.**Porte da empresa:** ME/EPP

37.682.561/0001-28	HELTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 411,7500	R\$ 4.117,5000	17/02/2022 16:57:29
--------------------	---------------------------------------	-----	-----	----	--------------	----------------	------------------------

Marca: TEKPIO**Fabricante:** TEKPIO**Modelo / Versão:** TEKPIO**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 4 mm², antichama, isolamento 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto,na cor PRETA e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO.**Porte da empresa:** ME/EPP

38.422.571/0001-97	CONECTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 450,0000	R\$ 4.500,0000	17/02/2022 08:00:01
--------------------	--------------------------------------	-----	-----	----	--------------	----------------	------------------------

Marca: Lumix**Fabricante:** Fox Cabos Ltda.**Modelo / Versão:** Cabo flexível Atox 750V**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 4 mm², antichama, isolamento 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto,na cor PRETA e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO.**Porte da empresa:** ME/EPP

40.854.018/0001-75	PARANAIBA REDE ELETRICA LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 490,0000	R\$ 4.900,0000	16/02/2022 09:54:27
<p>Marca: CONDUSPAR Fabricante: CONDUSPAR Modelo / Versão: DE ACORDO COM O EDITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 4 mm2, antichama, isolamento 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto,na cor PRETA e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO. Porte da empresa: ME/EPP</p>							
27.518.373/0001-05	META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	Sim	Sim	10	R\$ 500,0000	R\$ 5.000,0000	18/02/2022 09:47:22
<p>Marca: COPPERCON Fabricante: COPPERCON Modelo / Versão: COPPERCON Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 4 mm2, antichama, isolamento 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto,na cor PRETA e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO. Porte da empresa: ME/EPP</p>							
36.044.208/0001-50	D KATON COMERCIO E EDIFICACOES LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 600,0000	R\$ 6.000,0000	18/02/2022 12:38:06
<p>Marca: COBREFLEX Fabricante: COBREFLEX Modelo / Versão: COBREFLEX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 4 mm2, antichama, isolamento 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto,na cor PRETA e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO. Porte da empresa: ME/EPP</p>							
21.712.694/0001-60	JL VIDROS E ACABAMENTOS LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 600,0000	R\$ 6.000,0000	18/02/2022 12:44:24
<p>Marca: Nambei Fabricante: Nambei Modelo / Versão: Nambei Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 4 mm2, antichama, isolamento 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto,na cor PRETA e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO. Porte da empresa: ME/EPP</p>							
20.776.492/0001-19	PLANED COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	10	R\$ 658,8000	R\$ 6.588,0000	17/02/2022 15:37:27
<p>Marca: COPPER Fabricante: COPPER Modelo / Versão: COPPER Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 4 mm2, antichama, isolamento 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto,na cor PRETA e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO. -Validade da proposta: 60 dias. -Prazo de garantia: 12 meses ou que for maior. -Marca e Fabricante: COPPER Porte da empresa: ME/EPP</p>							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 658,8000	20.776.492/0001-19	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 600,0000	36.044.208/0001-50	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 600,0000	21.712.694/0001-60	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 500,0000	27.518.373/0001-05	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 490,0000	40.854.018/0001-75	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 450,0000	38.422.571/0001-97	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 411,7500	54.633.128/0001-11	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 411,7500	29.590.960/0001-30	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 411,7500	18.237.962/0001-24	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 411,7500	24.616.322/0001-28	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 411,7500	37.828.525/0001-20	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 411,7500	28.423.235/0001-05	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 411,7500	37.682.561/0001-28	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 411,7400	44.230.872/0001-11	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 411,2500	29.678.007/0001-49	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 405,0000	24.616.322/0001-28	18/02/2022 13:03:09:137
R\$ 325,0000	38.422.571/0001-97	18/02/2022 13:03:31:893
R\$ 320,0000	37.682.561/0001-28	18/02/2022 13:06:20:637
R\$ 350,0000	18.237.962/0001-24	18/02/2022 13:06:33:000
R\$ 316,3100	38.422.571/0001-97	18/02/2022 13:07:01:440
R\$ 404,9900	37.828.525/0001-20	18/02/2022 13:08:19:067
R\$ 404,9700	20.776.492/0001-19	18/02/2022 13:08:35:250
R\$ 400,9401	37.828.525/0001-20	18/02/2022 13:08:35:543
R\$ 400,8500	20.776.492/0001-19	18/02/2022 13:08:58:460
R\$ 396,9306	37.828.525/0001-20	18/02/2022 13:09:25:707
R\$ 349,9900	27.518.373/0001-05	18/02/2022 13:10:23:880
R\$ 396,8415	20.776.492/0001-19	18/02/2022 13:10:24:200
R\$ 392,9612	37.828.525/0001-20	18/02/2022 13:10:25:090
R\$ 580,0000	21.712.694/0001-60	18/02/2022 13:10:27:010
R\$ 392,8600	20.776.492/0001-19	18/02/2022 13:10:43:527
R\$ 389,0315	37.828.525/0001-20	18/02/2022 13:10:43:687
R\$ 388,9000	21.712.694/0001-60	18/02/2022 13:12:11:210
R\$ 385,1411	37.828.525/0001-20	18/02/2022 13:12:32:293
R\$ 499,0000	36.044.208/0001-50	18/02/2022 13:13:57:140

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	18/02/2022	Item aberto para lances.

	13:00:08	
Encerramento etapa aberta	18/02/2022 13:15:58	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	18/02/2022 13:15:58	Item teve empate real para o valor 411,7500. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	18/02/2022 13:15:58	Item encerrado para lances.
Recusa de proposta	18/02/2022 16:59:05	Recusa da proposta. Fornecedor: CONECTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 38.422.571/0001-97, pelo melhor lance de R\$ 316,3100. Motivo: Produto não atende ao descritivo do edital.
Recusa de proposta	18/02/2022 17:31:40	Recusa da proposta. Fornecedor: HELTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ/CPF: 37.682.561/0001-28, pelo melhor lance de R\$ 320,0000. Motivo: Produto não atende ao descritivo do edital.
Recusa de proposta	22/02/2022 14:21:51	Recusa da proposta. Fornecedor: META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI, CNPJ/CPF: 27.518.373/0001-05, pelo melhor lance de R\$ 349,9900. Motivo: SEM CERTIFICAÇÃO para cabos não halogenados (NÃO ATENDE A NBR13248)
Recusa de proposta	22/02/2022 14:41:26	Recusa da proposta. Fornecedor: CONTATTOS RIO PRETO MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ/CPF: 18.237.962/0001-24, pelo melhor lance de R\$ 350,0000. Motivo: Licitante não indicou a linha de produto ofertada e permaneceu silente, impossibilitando negociação.
Recusa de proposta	23/02/2022 13:46:24	Recusa da proposta. Fornecedor: FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA, CNPJ/CPF: 37.828.525/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 385,1411. Motivo: Lance em desacordo com o edital
Recusa de proposta	23/02/2022 14:21:59	Recusa da proposta. Fornecedor: JL VIDROS E ACABAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 21.712.694/0001-60, pelo melhor lance de R\$ 388,9000. Motivo: Licitante permaneceu silente, impossibilitando negociação.
Recusa de proposta	23/02/2022 15:57:36	Recusa da proposta. Fornecedor: PLANED COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 20.776.492/0001-19, pelo melhor lance de R\$ 392,8600. Motivo: Licitante mudou a marca Para Coppercom. Conduta vedada. Proposta recusada,
Recusa de proposta	23/02/2022 16:05:32	Recusa da proposta. Fornecedor: MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA, CNPJ/CPF: 24.616.322/0001-28, pelo melhor lance de R\$ 405,0000. Motivo: Os produtos não são halogenados, assim não atendem ao edital.
Recusa de proposta	23/02/2022 16:10:11	Recusa da proposta. Fornecedor: CONSTRUMIX DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 29.678.007/0001-49, pelo melhor lance de R\$ 411,2500. Motivo: Produto não atende ao descritivo. Cabo não é não halogenado.
Recusa de proposta	23/02/2022 16:32:22	Recusa da proposta. Fornecedor: HTECH ELEVADORES LTDA, CNPJ/CPF: 44.230.872/0001-11, pelo melhor lance de R\$ 411,7400. Motivo: Licitante permaneceu silente.
Recusa de proposta	23/02/2022 16:45:35	Recusa da proposta. Fornecedor: RALI COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 54.633.128/0001-11, pelo melhor lance de R\$ 411,7500. Motivo: Licitante permaneceu silente, impossibilitando negociação
Aceite de proposta	23/02/2022 17:24:32	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA., CNPJ/CPF: 28.423.235/0001-05, pelo melhor lance de R\$ 411,7500 e com valor negociado a R\$ 411,7000. Motivo: Melhores condições para a Administração
Habilitação de fornecedor	15/03/2022 13:12:12	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA. - CNPJ/CPF: 28.423.235/0001-05

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 11 - Cabo Elétrico Flexível

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
29.678.007/0001-49	CONSTRUMIX DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	Sim	Sim	6	R\$ 398,5800	R\$ 2.391,4800	16/02/2022 16:54:32
	Marca: COBRECOM						
	Fabricante: COBRECOM						

Modelo / Versão: FLEXIVEL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 4 mm², antichama, isolamento 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor VERMELHA e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO

Porte da empresa: ME/EPP

24.616.322/0001-28	MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA	Sim	Sim	6	R\$ 399,0800	R\$ 2.394,4800	15/02/2022 16:36:57
--------------------	-------------------------------------------------	-----	-----	---	--------------	----------------	------------------------

Marca: ENERGY

Fabricante: ENERGY

Modelo / Versão: CABO FLEX 4MM 750V VERMELHO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 4 mm², antichama, isolamento 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor VERMELHA e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO

Porte da empresa: ME/EPP

37.828.525/0001-20	FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA	Sim	Sim	6	R\$ 399,0800	R\$ 2.394,4800	17/02/2022 11:43:01
--------------------	---------------------------------	-----	-----	---	--------------	----------------	------------------------

Marca: WIREFLEX

Fabricante: WIREFLEX

Modelo / Versão: WIREFLEX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo Elétrico Flexível Aplicação: Instalação Elétrica , Material Do Condutor: Cobre

Porte da empresa: ME/EPP

54.633.128/0001-11	RALI COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	6	R\$ 399,0800	R\$ 2.394,4800	17/02/2022 14:15:48
--------------------	---------------------------------	-----	-----	---	--------------	----------------	------------------------

Marca: Telefio/FLEX4VMGE

Fabricante: NACIONAL

Modelo / Versão: Telefio/FLEX4VMGE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 4 mm², antichama, isolamento 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor VERMELHA e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO.

Porte da empresa: ME/EPP

29.590.960/0001-30	CAPY REPRESENTACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA	Sim	Sim	6	R\$ 399,0800	R\$ 2.394,4800	17/02/2022 15:28:24
--------------------	----------------------------------------------	-----	-----	---	--------------	----------------	------------------------

Marca: SIL

Fabricante: SIL

Modelo / Versão: flexível 4,0 mm²

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 4 mm², antichama, isolamento 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor VERMELHA e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO.

Porte da empresa: ME/EPP

18.237.962/0001-24	CONTATTOS RIO PRETO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Sim	Sim	6	R\$ 399,0800	R\$ 2.394,4800	17/02/2022 16:01:31
--------------------	----------------------------------------------	-----	-----	---	--------------	----------------	------------------------

Marca: COBRECOM

Fabricante: COBRECOM

Modelo / Versão: 4MM

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 4 mm², antichama, isolamento 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor VERMELHA e em rolo de 100 metros.

Certificado pelo INMETRO. Porte da empresa: ME/EPP								
28.423.235/0001-05	MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA.	Sim	Sim	6	R\$ 399,0800	R\$ 2.394,4800	17/02/2022	16:52:08
Marca: COBREFLEX Fabricante: COBREFLEX Modelo / Versão: FIO FLEXIVEL 750V 4,0MM VERMELHA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 4 mm2, antichama, isolamento 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor VERMELHA e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO. Porte da empresa: ME/EPP								
37.682.561/0001-28	HELTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Sim	Sim	6	R\$ 399,0800	R\$ 2.394,4800	17/02/2022	16:59:30
Marca: TEKPIO Fabricante: TEKPIO Modelo / Versão: TEKPIO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 4 mm2, antichama, isolamento 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor VERMELHA e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO. Porte da empresa: ME/EPP								
44.230.872/0001-11	HTECH ELEVADORES LTDA	Sim	Sim	6	R\$ 399,0800	R\$ 2.394,4800	18/02/2022	12:31:24
Marca: Sil Fabricante: Sil Modelo / Versão: Sil Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO ELÉTRICA, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE Porte da empresa: ME/EPP								
38.422.571/0001-97	CONECTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Sim	Sim	6	R\$ 450,0000	R\$ 2.700,0000	17/02/2022	08:06:39
Marca: Lumix Fabricante: Fox Cabos Ltda. Modelo / Versão: Cabo flexível Atox 750V Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 4 mm2, antichama, isolamento 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor VERMELHA e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO. Porte da empresa: ME/EPP								
40.854.018/0001-75	PARANAIBA REDE ELETRICA LTDA	Sim	Sim	6	R\$ 490,0000	R\$ 2.940,0000	16/02/2022	10:00:53
Marca: CONDUSPAR Fabricante: CONDUSPAR Modelo / Versão: DE ACORDO COM O EDITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 4 mm2, antichama, isolamento 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor VERMELHA e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO. Porte da empresa: ME/EPP								
27.518.373/0001-05	META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	Sim	Sim	6	R\$ 500,0000	R\$ 3.000,0000	18/02/2022	09:47:22

Marca: COPPERCON**Fabricante:** COPPERCON**Modelo / Versão:** COPPERCON**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 4 mm2, antichama, isolamento 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor VERMELHA e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO.**Porte da empresa:** ME/EPP

21.712.694/0001-60	JL VIDROS E ACABAMENTOS LTDA	Sim	Sim	6	R\$ 600,0000	R\$ 3.600,0000	18/02/2022 12:51:18
--------------------	------------------------------	-----	-----	---	--------------	----------------	------------------------

Marca: Nambei**Fabricante:** Nambei**Modelo / Versão:** Nambei**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 4 mm2, antichama, isolamento 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor VERMELHA e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO.**Porte da empresa:** ME/EPP

20.776.492/0001-19	PLANED COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	6	R\$ 638,5300	R\$ 3.831,1800	17/02/2022 15:39:46
--------------------	-----------------------------------	-----	-----	---	--------------	----------------	------------------------

Marca: COPPER**Fabricante:** COPPER**Modelo / Versão:** COPPER**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 4 mm2, antichama, isolamento 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor VERMELHA e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO. -Validade da proposta: 60 dias. -Prazo de garantia: 12 meses ou que for maior. -Marca e Fabricante: COPPER**Porte da empresa:** ME/EPP

36.044.208/0001-50	D KATON COMERCIO E EDIFICACOES LTDA	Sim	Sim	6	R\$ 700,0000	R\$ 4.200,0000	18/02/2022 12:38:08
--------------------	-------------------------------------	-----	-----	---	--------------	----------------	------------------------

Marca: COBREFLEX**Fabricante:** COBREFLEX**Modelo / Versão:** COBREFLEX**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 4 mm2, antichama, isolamento 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor VERMELHA e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO.**Porte da empresa:** ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 700,0000	36.044.208/0001-50	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 638,5300	20.776.492/0001-19	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 600,0000	21.712.694/0001-60	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 500,0000	27.518.373/0001-05	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 490,0000	40.854.018/0001-75	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 450,0000	38.422.571/0001-97	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 399,0800	54.633.128/0001-11	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 399,0800	24.616.322/0001-28	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 399,0800	37.828.525/0001-20	18/02/2022 13:00:00:403

R\$ 399,0800	29.590.960/0001-30	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 399,0800	18.237.962/0001-24	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 399,0800	44.230.872/0001-11	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 399,0800	37.682.561/0001-28	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 399,0800	28.423.235/0001-05	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 398,5800	29.678.007/0001-49	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 393,0000	24.616.322/0001-28	18/02/2022 13:03:37:907
R\$ 325,0000	38.422.571/0001-97	18/02/2022 13:03:38:290
R\$ 318,0000	37.682.561/0001-28	18/02/2022 13:06:42:020
R\$ 350,0000	18.237.962/0001-24	18/02/2022 13:06:55:113
R\$ 392,9900	37.828.525/0001-20	18/02/2022 13:08:21:210
R\$ 310,0000	38.422.571/0001-97	18/02/2022 13:08:34:957
R\$ 392,9300	20.776.492/0001-19	18/02/2022 13:08:51:307
R\$ 389,0601	37.828.525/0001-20	18/02/2022 13:09:20:420
R\$ 349,9900	27.518.373/0001-05	18/02/2022 13:10:27:980
R\$ 580,0000	21.712.694/0001-60	18/02/2022 13:11:51:993
R\$ 388,9000	21.712.694/0001-60	18/02/2022 13:12:52:780
R\$ 385,1694	37.828.525/0001-20	18/02/2022 13:13:26:183
R\$ 498,0000	36.044.208/0001-50	18/02/2022 13:15:01:337
R\$ 460,0000	36.044.208/0001-50	18/02/2022 13:16:49:940
R\$ 455,4000	40.854.018/0001-75	18/02/2022 13:16:54:993
R\$ 451,0300	36.044.208/0001-50	18/02/2022 13:17:13:990
R\$ 381,3100	28.423.235/0001-05	18/02/2022 13:17:40:647
R\$ 381,3000	37.828.525/0001-20	18/02/2022 13:17:42:690
R\$ 446,5197	40.854.018/0001-75	18/02/2022 13:18:54:030
R\$ 442,1497	36.044.208/0001-50	18/02/2022 13:19:21:583
R\$ 440,0000	40.854.018/0001-75	18/02/2022 13:20:11:293
R\$ 436,3300	36.044.208/0001-50	18/02/2022 13:20:45:873

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	18/02/2022 13:00:09	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	18/02/2022 13:22:46	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	18/02/2022 13:22:46	Item teve empate real para o valor 399,0800. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	18/02/2022 13:22:46	Item encerrado para lances.
Recusa de	18/02/2022	Recusa da proposta. Fornecedor: CONECTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 38.422.571/0001-97, pelo melhor lance de R\$ 310,0000.

proposta	16:59:37	Motivo: Produto não atende ao descritivo do edital.
Recusa de proposta	18/02/2022 17:32:26	Recusa da proposta. Fornecedor: HELTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ/CPF: 37.682.561/0001-28, pelo melhor lance de R\$ 318,0000. Motivo: Produto não atende ao descritivo do edital.
Recusa de proposta	22/02/2022 14:22:43	Recusa da proposta. Fornecedor: META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI, CNPJ/CPF: 27.518.373/0001-05, pelo melhor lance de R\$ 349,9900. Motivo: SEM CERTIFICAÇÃO para cabos não halogenados (NÃO ATENDE A NBR13248)
Recusa de proposta	22/02/2022 14:42:11	Recusa da proposta. Fornecedor: CONTATTOS RIO PRETO MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ/CPF: 18.237.962/0001-24, pelo melhor lance de R\$ 350,0000. Motivo: Licitante não indicou a linha de produto ofertada e permaneceu silente, impossibilitando negociação.
Aceite de proposta	23/02/2022 16:20:53	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA, CNPJ/CPF: 37.828.525/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 381,3000.
Habilitação de fornecedor	15/03/2022 13:12:12	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA - CNPJ/CPF: 37.828.525/0001-20

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 12 - Cabo Elétrico Flexível

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
29.678.007/0001-49	CONSTRUMIX DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA Marca: COBRECOM Fabricante: COBRECOM Modelo / Versão: FLEXIVEL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 6 mm ² , antichama, isolamento 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor AZUL e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 580,6300	R\$ 1.161,2600	16/02/2022 16:54:32
24.616.322/0001-28	MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA Marca: ENERGY Fabricante: ENERGY Modelo / Versão: CABO FLEX 6MM 750V AZUL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 6 mm ² , antichama, isolamento 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor AZUL e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 581,1300	R\$ 1.162,2600	15/02/2022 16:36:57
37.828.525/0001-20	FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA Marca: WIREFLEX Fabricante: WIREFLEX Modelo / Versão: WIREFLEX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo Elétrico Flexível Aplicação: Instalação Elétrica , Material Do Condutor: Cobre Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 581,1300	R\$ 1.162,2600	17/02/2022 11:43:01
54.633.128/0001-11	RALI COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 581,1300	R\$ 1.162,2600	17/02/2022 14:15:48

Marca: Telefio/FLEX6AZGE**Fabricante:** NACIONAL**Modelo / Versão:** Telefio/FLEX6AZGE**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 6 mm2, antichama, isolamento 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor AZUL e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO.**Porte da empresa:** ME/EPP

29.590.960/0001-30	CAPY REPRESENTACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 581,1300	R\$ 1.162,2600	17/02/2022 15:28:24
--------------------	----------------------------------------------	-----	-----	---	--------------	----------------	------------------------

Marca: SIL**Fabricante:** SIL**Modelo / Versão:** flexível 6,0 mm²**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 6 mm2, antichama, isolamento 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor AZUL e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO.**Porte da empresa:** ME/EPP

18.237.962/0001-24	CONTATTOS RIO PRETO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 581,1300	R\$ 1.162,2600	17/02/2022 16:01:31
--------------------	----------------------------------------------	-----	-----	---	--------------	----------------	------------------------

Marca: COBRECOM**Fabricante:** COBRECOM**Modelo / Versão:** 6MM**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 6 mm2, antichama, isolamento 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor AZUL e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO.**Porte da empresa:** ME/EPP

28.423.235/0001-05	MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA.	Sim	Sim	2	R\$ 581,1300	R\$ 1.162,2600	17/02/2022 16:52:08
--------------------	-------------------------------------	-----	-----	---	--------------	----------------	------------------------

Marca: COBREFLEX**Fabricante:** COBREFLEX**Modelo / Versão:** FIO FLEXIVEL 750V 6,0MM AZUL**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 6 mm2, antichama, isolamento 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor AZUL e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO.**Porte da empresa:** ME/EPP

44.230.872/0001-11	HTECH ELEVADORES LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 581,1300	R\$ 1.162,2600	18/02/2022 12:31:25
--------------------	-----------------------	-----	-----	---	--------------	----------------	------------------------

Marca: Sil**Fabricante:** Sil**Modelo / Versão:** Sil**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO ELÉTRICA, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE**Porte da empresa:** ME/EPP

40.854.018/0001-75	PARANAIBA REDE ELETRICA LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 590,0000	R\$ 1.180,0000	16/02/2022 10:00:53
--------------------	------------------------------	-----	-----	---	--------------	----------------	------------------------

Marca: CONDUSPAR**Fabricante:** CONDUSPAR**Modelo / Versão:** DE ACORDO COM O EDITAL**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 6 mm2, antichama, isolamento 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas

máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor AZUL e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO.

Porte da empresa: ME/EPP

38.422.571/0001-97	CONECTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 650,0000	R\$ 1.300,0000	17/02/2022 08:06:39
--------------------	--------------------------------------	-----	-----	---	--------------	----------------	------------------------

Marca: Lumix

Fabricante: Fox Cabos Ltda.

Modelo / Versão: Cabo flexível Atox 750V

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 6 mm2, antichama, isolamento 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor AZUL e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO.

Porte da empresa: ME/EPP

36.044.208/0001-50	D KATON COMERCIO E EDIFICACOES LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 800,0000	R\$ 1.600,0000	18/02/2022 12:38:09
--------------------	-------------------------------------	-----	-----	---	--------------	----------------	------------------------

Marca: COBREFLEX

Fabricante: COBREFLEX

Modelo / Versão: COBREFLEX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 6 mm2, antichama, isolamento 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor AZUL e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO.

Porte da empresa: ME/EPP

21.712.694/0001-60	JL VIDROS E ACABAMENTOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 800,0000	R\$ 1.600,0000	18/02/2022 12:51:18
--------------------	------------------------------	-----	-----	---	--------------	----------------	------------------------

Marca: Nambei

Fabricante: Nambei

Modelo / Versão: Nambei

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 6 mm2, antichama, isolamento 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor AZUL e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO.

Porte da empresa: ME/EPP

20.776.492/0001-19	PLANED COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 929,8100	R\$ 1.859,6200	17/02/2022 15:39:46
--------------------	-----------------------------------	-----	-----	---	--------------	----------------	------------------------

Marca: COPPER

Fabricante: COPPER

Modelo / Versão: COPPER

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 6 mm2, antichama, isolamento 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor AZUL e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO. -Validade da proposta: 60 dias. -Prazo de garantia: 12 meses ou que for maior. -Marca e Fabricante: COPPER

Porte da empresa: ME/EPP

27.518.373/0001-05	META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 2.000,0000	R\$ 4.000,0000	18/02/2022 09:47:22
--------------------	-------------------------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: COPPERCON

Fabricante: COPPERCON

Modelo / Versão: COPPERCON

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 6 mm2, antichama, isolamento 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor AZUL e em rolo de 100 metros.

Certificado pelo INMETRO.
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.000,0000	27.518.373/0001-05	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 929,8100	20.776.492/0001-19	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 800,0000	36.044.208/0001-50	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 800,0000	21.712.694/0001-60	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 650,0000	38.422.571/0001-97	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 590,0000	40.854.018/0001-75	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 581,1300	54.633.128/0001-11	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 581,1300	37.828.525/0001-20	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 581,1300	24.616.322/0001-28	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 581,1300	28.423.235/0001-05	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 581,1300	29.590.960/0001-30	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 581,1300	18.237.962/0001-24	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 581,1300	44.230.872/0001-11	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 580,6300	29.678.007/0001-49	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 460,0000	38.422.571/0001-97	18/02/2022 13:03:45:320
R\$ 500,0000	18.237.962/0001-24	18/02/2022 13:04:18:063
R\$ 575,3187	37.828.525/0001-20	18/02/2022 13:08:21:640
R\$ 580,6100	20.776.492/0001-19	18/02/2022 13:09:15:237
R\$ 575,3000	27.518.373/0001-05	18/02/2022 13:10:35:910
R\$ 569,5655	37.828.525/0001-20	18/02/2022 13:11:02:150
R\$ 569,5470	27.518.373/0001-05	18/02/2022 13:11:02:297
R\$ 680,0000	21.712.694/0001-60	18/02/2022 13:11:03:033
R\$ 563,8515	40.854.018/0001-75	18/02/2022 13:12:17:787
R\$ 563,8400	27.518.373/0001-05	18/02/2022 13:12:34:020
R\$ 398,9000	21.712.694/0001-60	18/02/2022 13:13:03:523
R\$ 558,2016	40.854.018/0001-75	18/02/2022 13:13:34:400
R\$ 558,1900	27.518.373/0001-05	18/02/2022 13:13:35:640
R\$ 558,1800	37.828.525/0001-20	18/02/2022 13:13:58:267
R\$ 552,6081	27.518.373/0001-05	18/02/2022 13:14:02:403
R\$ 552,5900	37.828.525/0001-20	18/02/2022 13:14:08:723
R\$ 547,0820	27.518.373/0001-05	18/02/2022 13:14:26:097
R\$ 547,0641	37.828.525/0001-20	18/02/2022 13:14:32:737

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
---------------	-------------	--------------------

Abertura	18/02/2022 13:00:09	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	18/02/2022 13:16:33	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	18/02/2022 13:16:33	Item teve empate real para o valor 581,1300. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	18/02/2022 13:16:33	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	18/02/2022 14:05:24	Convocado para envio de anexo o fornecedor JL VIDROS E ACABAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 21.712.694/0001-60.
Recusa de proposta	18/02/2022 14:49:30	Recusa da proposta. Fornecedor: JL VIDROS E ACABAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 21.712.694/0001-60, pelo melhor lance de R\$ 398,9000. Motivo: Produto não se alinha a NBR 13248
Encerramento do prazo - Convocação anexo	18/02/2022 14:49:30	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor JL VIDROS E ACABAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 21.712.694/0001-60.
Recusa de proposta	18/02/2022 17:00:12	Recusa da proposta. Fornecedor: CONECTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 38.422.571/0001-97, pelo melhor lance de R\$ 460,0000. Motivo: Produto não atende ao descritivo do edital.
Recusa de proposta	22/02/2022 14:43:12	Recusa da proposta. Fornecedor: CONTATTOS RIO PRETO MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ/CPF: 18.237.962/0001-24, pelo melhor lance de R\$ 500,0000. Motivo: Licitante não indicou a linha de produto ofertada e permaneceu silente, impossibilitando negociação.
Recusa de proposta	23/02/2022 13:47:14	Recusa da proposta. Fornecedor: FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA, CNPJ/CPF: 37.828.525/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 547,0641. Motivo: Lance em desacordo com o edital
Recusa de proposta	23/02/2022 13:51:48	Recusa da proposta. Fornecedor: META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI, CNPJ/CPF: 27.518.373/0001-05, pelo melhor lance de R\$ 547,0820. Motivo: SEM CERTIFICAÇÃO para cabos não halogenados (NÃO ATENDE A NBR13248)
Recusa de proposta	23/02/2022 14:31:04	Recusa da proposta. Fornecedor: PARANAIBA REDE ELETRICA LTDA, CNPJ/CPF: 40.854.018/0001-75, pelo melhor lance de R\$ 558,2016. Motivo: Lance em desacordo com o edital
Recusa de proposta	23/02/2022 15:58:39	Recusa da proposta. Fornecedor: PLANED COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 20.776.492/0001-19, pelo melhor lance de R\$ 580,6100. Motivo: Licitante mudou a marca Para Coppercom. Conduta vedada. Proposta recusada,
Recusa de proposta	23/02/2022 16:11:51	Recusa da proposta. Fornecedor: CONSTRUMIX DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUcoes LTDA, CNPJ/CPF: 29.678.007/0001-49, pelo melhor lance de R\$ 580,6300. Motivo: Produto não atende ao descritivo. Cabo não é não halogenado.
Recusa de proposta	23/02/2022 16:33:17	Recusa da proposta. Fornecedor: HTECH ELEVADORES LTDA, CNPJ/CPF: 44.230.872/0001-11, pelo melhor lance de R\$ 581,1300. Motivo: Licitante permaneceu silente.
Recusa de proposta	23/02/2022 16:46:50	Recusa da proposta. Fornecedor: RALI COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 54.633.128/0001-11, pelo melhor lance de R\$ 581,1300. Motivo: Licitante permaneceu silente, impossibilitando negociação
Recusa de proposta	23/02/2022 16:56:19	Recusa da proposta. Fornecedor: CAPY REPRESENTACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA, CNPJ/CPF: 29.590.960/0001-30, pelo melhor lance de R\$ 581,1300. Motivo: Licitante permaneceu silente, impossibilitando negociação
Recusa de proposta	23/02/2022 16:56:41	Recusa da proposta. Fornecedor: MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA, CNPJ/CPF: 24.616.322/0001-28, pelo melhor lance de R\$ 581,1300. Motivo: Produto não atende ao requisito não halogenado
Aceite de proposta	23/02/2022 17:24:52	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA., CNPJ/CPF: 28.423.235/0001-05, pelo melhor lance de R\$ 581,1300.
Habilitação de fornecedor	15/03/2022 13:12:12	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA. - CNPJ/CPF: 28.423.235/0001-05

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 13 - Cabo Elétrico Flexível

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
29.678.007/0001-49	CONSTRUMIX DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUcoes LTDA Marca: COBRECOM Fabricante: COBRECOM Modelo / Versão: FLEXIVEL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 6 mm ² , antichama, isolamento 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor PRETA e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	6	R\$ 580,6300	R\$ 3.483,7800	16/02/2022 16:54:32
24.616.322/0001-28	MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA Marca: ENERGY Fabricante: ENERGY Modelo / Versão: CABO FLEX 6MM 750V PRETO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 6 mm ² , antichama, isolamento 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor PRETA e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	6	R\$ 581,1300	R\$ 3.486,7800	15/02/2022 16:36:57
37.828.525/0001-20	FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA Marca: WIREFLEX Fabricante: WIREFLEX Modelo / Versão: WIREFLEX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo Elétrico Flexível Aplicação: Instalação Elétrica , Material Do Condutor: Cobre Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	6	R\$ 581,1300	R\$ 3.486,7800	17/02/2022 11:43:01
54.633.128/0001-11	RALI COMERCIO E SERVICOS EIRELI Marca: Telefio/FLEX6PTGE Fabricante: NACIONAL Modelo / Versão: Telefio/FLEX6PTGE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 6 mm ² , antichama, isolamento 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor PRETA e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	6	R\$ 581,1300	R\$ 3.486,7800	17/02/2022 14:15:48
29.590.960/0001-30	CAPY REPRESENTACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA Marca: SIL Fabricante: SIL Modelo / Versão: flexível 6,0 mm ² Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 6 mm ² , antichama, isolamento 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor PRETA e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	6	R\$ 581,1300	R\$ 3.486,7800	17/02/2022 15:28:24
18.237.962/0001-24	CONTATTOS RIO PRETO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Sim	Sim	6	R\$ 581,1300	R\$ 3.486,7800	17/02/2022

Marca: COBRECOM**Fabricante:** COBRECOM**Modelo / Versão:** 6MM**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 6 mm², antichama, isolamento 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor PRETA e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO.**Porte da empresa:** ME/EPP

28.423.235/0001-05	MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA.	Sim	Sim	6	R\$ 581,1300	R\$ 3.486,7800	17/02/2022 16:52:08
--------------------	-------------------------------------	-----	-----	---	--------------	----------------	------------------------

Marca: COBREFLEX**Fabricante:** COBREFLEX**Modelo / Versão:** FIO FLEXIVEL 750V 6,0MM PRETO**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 6 mm², antichama, isolamento 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor PRETA e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO.**Porte da empresa:** ME/EPP

37.682.561/0001-28	HELTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Sim	Sim	6	R\$ 581,1300	R\$ 3.486,7800	17/02/2022 16:59:30
--------------------	---------------------------------------	-----	-----	---	--------------	----------------	------------------------

Marca: TEKPIO**Fabricante:** TEKPIO**Modelo / Versão:** TEKPIO**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 6 mm², antichama, isolamento 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor PRETA e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO.**Porte da empresa:** ME/EPP

44.230.872/0001-11	HTECH ELEVADORES LTDA	Sim	Sim	6	R\$ 581,1300	R\$ 3.486,7800	18/02/2022 12:31:26
--------------------	-----------------------	-----	-----	---	--------------	----------------	------------------------

Marca: Sil**Fabricante:** Sil**Modelo / Versão:** Sil**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO ELÉTRICA, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE**Porte da empresa:** ME/EPP

40.854.018/0001-75	PARANAIBA REDE ELETRICA LTDA	Sim	Sim	6	R\$ 590,0000	R\$ 3.540,0000	16/02/2022 10:00:53
--------------------	------------------------------	-----	-----	---	--------------	----------------	------------------------

Marca: CONDUSPAR**Fabricante:** CONDUSPAR**Modelo / Versão:** DE ACORDO COM O EDITAL**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 6 mm², antichama, isolamento 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor PRETA e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO.**Porte da empresa:** ME/EPP

38.422.571/0001-97	CONECTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Sim	Sim	6	R\$ 650,0000	R\$ 3.900,0000	17/02/2022 08:06:39
--------------------	--------------------------------------	-----	-----	---	--------------	----------------	------------------------

Marca: Lumix**Fabricante:** Fox Cabos Ltda.**Modelo / Versão:** Cabo flexível Atox 750V**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 6 mm², antichama, isolamento 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM

280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor PRETA e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO.

Porte da empresa: ME/EPP

36.044.208/0001-50	D KATON COMERCIO E EDIFICACOES LTDA	Sim	Sim	6	R\$ 800,0000	R\$ 4.800,0000	18/02/2022 12:38:10
--------------------	-------------------------------------	-----	-----	---	--------------	----------------	------------------------

Marca: COBREFLEX

Fabricante: COBREFLEX

Modelo / Versão: COBREFLEX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 6 mm², antichama, isolação 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor PRETA e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO.

Porte da empresa: ME/EPP

21.712.694/0001-60	JL VIDROS E ACABAMENTOS LTDA	Sim	Sim	6	R\$ 800,0000	R\$ 4.800,0000	18/02/2022 12:51:18
--------------------	------------------------------	-----	-----	---	--------------	----------------	------------------------

Marca: Nambei

Fabricante: Nambei

Modelo / Versão: Nambei

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 6 mm², antichama, isolação 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor PRETA e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO.

Porte da empresa: ME/EPP

20.776.492/0001-19	PLANED COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	6	R\$ 929,8100	R\$ 5.578,8600	17/02/2022 15:39:46
--------------------	-----------------------------------	-----	-----	---	--------------	----------------	------------------------

Marca: COPPER

Fabricante: COPPER

Modelo / Versão: COPPER

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 6 mm², antichama, isolação 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor PRETA e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO. -Validade da proposta: 60 dias. -Prazo de garantia: 12 meses ou que for maior. -Marca e Fabricante: COPPER

Porte da empresa: ME/EPP

27.518.373/0001-05	META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	Sim	Sim	6	R\$ 2.000,0000	R\$ 12.000,0000	18/02/2022 09:47:22
--------------------	-------------------------------------------------	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: COPPERCON

Fabricante: COPPERCON

Modelo / Versão: COPPERCON

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 6 mm², antichama, isolação 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor PRETA e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.000,0000	27.518.373/0001-05	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 929,8100	20.776.492/0001-19	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 800,0000	21.712.694/0001-60	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 800,0000	36.044.208/0001-50	18/02/2022 13:00:00:403

R\$ 650,0000	38.422.571/0001-97	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 590,0000	40.854.018/0001-75	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 581,1300	29.590.960/0001-30	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 581,1300	18.237.962/0001-24	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 581,1300	44.230.872/0001-11	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 581,1300	37.682.561/0001-28	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 581,1300	28.423.235/0001-05	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 581,1300	54.633.128/0001-11	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 581,1300	37.828.525/0001-20	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 581,1300	24.616.322/0001-28	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 580,6300	29.678.007/0001-49	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 460,0000	38.422.571/0001-97	18/02/2022 13:03:52:550
R\$ 500,0000	18.237.962/0001-24	18/02/2022 13:04:33:307
R\$ 451,5600	37.682.561/0001-28	18/02/2022 13:06:55:997
R\$ 446,0500	38.422.571/0001-97	18/02/2022 13:07:38:630
R\$ 575,3187	37.828.525/0001-20	18/02/2022 13:08:21:403
R\$ 580,5600	20.776.492/0001-19	18/02/2022 13:09:20:580
R\$ 575,3000	27.518.373/0001-05	18/02/2022 13:10:35:930
R\$ 569,5655	37.828.525/0001-20	18/02/2022 13:10:39:743
R\$ 569,5470	27.518.373/0001-05	18/02/2022 13:10:56:033
R\$ 563,8698	37.828.525/0001-20	18/02/2022 13:10:58:390
R\$ 563,8500	27.518.373/0001-05	18/02/2022 13:11:13:917
R\$ 558,2311	37.828.525/0001-20	18/02/2022 13:11:32:273
R\$ 558,2115	27.518.373/0001-05	18/02/2022 13:11:35:097
R\$ 552,6487	37.828.525/0001-20	18/02/2022 13:11:40:520
R\$ 550,0000	40.854.018/0001-75	18/02/2022 13:12:21:397
R\$ 547,1222	37.828.525/0001-20	18/02/2022 13:12:28:617
R\$ 547,1100	27.518.373/0001-05	18/02/2022 13:13:21:277
R\$ 541,6509	37.828.525/0001-20	18/02/2022 13:13:42:063
R\$ 579,0000	21.712.694/0001-60	18/02/2022 13:14:39:370
R\$ 720,0000	36.044.208/0001-50	18/02/2022 13:16:29:993
R\$ 573,2100	28.423.235/0001-05	18/02/2022 13:17:54:067
R\$ 698,0000	36.044.208/0001-50	18/02/2022 13:18:07:590

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	18/02/2022 13:00:10	Item aberto para lances.
Encerramento etapa	18/02/2022	Item com etapa aberta encerrada.

aberta	13:20:08	
Sorteio eletrônico	18/02/2022 13:20:08	Item teve empate real para o valor 581,1300. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	18/02/2022 13:20:08	Item encerrado para lances.
Recusa de proposta	18/02/2022 17:01:27	Recusa da proposta. Fornecedor: CONECTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 38.422.571/0001-97, pelo melhor lance de R\$ 446,0500. Motivo: Produto não atende ao descritivo do edital.
Recusa de proposta	18/02/2022 17:33:11	Recusa da proposta. Fornecedor: HELTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ/CPF: 37.682.561/0001-28, pelo melhor lance de R\$ 451,5600. Motivo: Produto não atende ao descritivo do edital.
Recusa de proposta	22/02/2022 14:43:48	Recusa da proposta. Fornecedor: CONTATTOS RIO PRETO MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ/CPF: 18.237.962/0001-24, pelo melhor lance de R\$ 500,0000. Motivo: Licitante não indicou a linha de produto ofertada e permaneceu silente, impossibilitando negociação.
Recusa de proposta	23/02/2022 13:48:18	Recusa da proposta. Fornecedor: FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA, CNPJ/CPF: 37.828.525/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 541,6509. Motivo: Lance em desacordo com o edital
Recusa de proposta	23/02/2022 13:52:36	Recusa da proposta. Fornecedor: META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI, CNPJ/CPF: 27.518.373/0001-05, pelo melhor lance de R\$ 547,1100. Motivo: SEM CERTIFICAÇÃO para cabos não halogenados (NÃO ATENDE A NBR13248)
Abertura do prazo - Convocação anexo	23/02/2022 15:17:04	Convocado para envio de anexo o fornecedor PARANAIBA REDE ELETRICA LTDA, CNPJ/CPF: 40.854.018/0001-75.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	23/02/2022 15:31:53	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PARANAIBA REDE ELETRICA LTDA, CNPJ/CPF: 40.854.018/0001-75.
Abertura do prazo - Convocação anexo	23/02/2022 15:45:37	Convocado para envio de anexo o fornecedor PARANAIBA REDE ELETRICA LTDA, CNPJ/CPF: 40.854.018/0001-75.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	23/02/2022 16:16:26	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PARANAIBA REDE ELETRICA LTDA, CNPJ/CPF: 40.854.018/0001-75.
Aceite de proposta	23/02/2022 16:37:51	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PARANAIBA REDE ELETRICA LTDA, CNPJ/CPF: 40.854.018/0001-75, pelo melhor lance de R\$ 550,0000.
Habilitação de fornecedor	15/03/2022 13:12:12	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PARANAIBA REDE ELETRICA LTDA - CNPJ/CPF: 40.854.018/0001-75

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 14 - Cabo Elétrico Flexível

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
29.678.007/0001-49	CONSTRUMIX DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	Sim	Sim	6	R\$ 580,6300	R\$ 3.483,7800	16/02/2022 16:54:32
	Marca: COBRECOM Fabricante: COBRECOM Modelo / Versão: FLEXIVEL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 6 mm ² , antichama, isolamento 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor VERDE e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO. Porte da empresa: ME/EPP						
24.616.322/0001-28	MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA	Sim	Sim	6	R\$ 581,1300	R\$ 3.486,7800	15/02/2022 16:36:57

Marca: ENERGY**Fabricante:** ENERGY**Modelo / Versão:** CABO FLEX 6MM 750V VERDE**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 6 mm², antichama, isolamento 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor VERDE e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO**Porte da empresa:** ME/EPP

37.828.525/0001-20	FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA	Sim	Sim	6	R\$ 581,1300	R\$ 3.486,7800	17/02/2022 11:43:01
--------------------	---------------------------------	-----	-----	---	--------------	----------------	------------------------

Marca: WIREFLEX**Fabricante:** WIREFLEX**Modelo / Versão:** WIREFLEX**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cabo Elétrico Flexível Aplicação: Instalação Elétrica , Material Do Condutor: Cobre**Porte da empresa:** ME/EPP

54.633.128/0001-11	RALI COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	6	R\$ 581,1300	R\$ 3.486,7800	17/02/2022 14:15:48
--------------------	---------------------------------	-----	-----	---	--------------	----------------	------------------------

Marca: Telefio/FLEX6VDGE**Fabricante:** NACIONAL**Modelo / Versão:** Telefio/FLEX6VDGE**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 6 mm², antichama, isolamento 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor VERDE e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO.**Porte da empresa:** ME/EPP

29.590.960/0001-30	CAPY REPRESENTACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA	Sim	Sim	6	R\$ 581,1300	R\$ 3.486,7800	17/02/2022 15:28:24
--------------------	----------------------------------------------	-----	-----	---	--------------	----------------	------------------------

Marca: SIL**Fabricante:** SIL**Modelo / Versão:** flexível 6,0 mm²**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 6 mm², antichama, isolamento 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor VERDE e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO.**Porte da empresa:** ME/EPP

18.237.962/0001-24	CONTATTOS RIO PRETO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Sim	Sim	6	R\$ 581,1300	R\$ 3.486,7800	17/02/2022 16:01:31
--------------------	----------------------------------------------	-----	-----	---	--------------	----------------	------------------------

Marca: COBRECOM**Fabricante:** COBRECOM**Modelo / Versão:** 6MM**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 6 mm², antichama, isolamento 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor VERDE e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO.**Porte da empresa:** ME/EPP

28.423.235/0001-05	MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA.	Sim	Sim	6	R\$ 581,1300	R\$ 3.486,7800	17/02/2022 16:52:08
--------------------	-------------------------------------	-----	-----	---	--------------	----------------	------------------------

Marca: COBREFLEX**Fabricante:** COBREFLEX**Modelo / Versão:** FIO FLEXIVEL 750V 6,0MM VERDE**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 6 mm², antichama, isolamento 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas

máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor VERDE e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO.

Porte da empresa: ME/EPP

37.682.561/0001-28	HELTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Sim	Sim	6	R\$ 581,1300	R\$ 3.486,7800	17/02/2022 16:59:30
--------------------	---------------------------------------	-----	-----	---	--------------	----------------	------------------------

Marca: TEKFIO

Fabricante: TEKFIO

Modelo / Versão: TEKFIO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 6 mm2, antichama, isolamento 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor VERDE e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO.

Porte da empresa: ME/EPP

44.230.872/0001-11	HTECH ELEVADORES LTDA	Sim	Sim	6	R\$ 581,1300	R\$ 3.486,7800	18/02/2022 12:31:28
--------------------	-----------------------	-----	-----	---	--------------	----------------	------------------------

Marca: Sil

Fabricante: Sil

Modelo / Versão: Sil

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO ELÉTRICA, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE

Porte da empresa: ME/EPP

40.854.018/0001-75	PARANAIBA REDE ELETRICA LTDA	Sim	Sim	6	R\$ 590,0000	R\$ 3.540,0000	16/02/2022 10:00:53
--------------------	------------------------------	-----	-----	---	--------------	----------------	------------------------

Marca: CONDUSPAR

Fabricante: CONDUSPAR

Modelo / Versão: DE ACORDO COM O EDITAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 6 mm2, antichama, isolamento 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor VERDE e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO.

Porte da empresa: ME/EPP

38.422.571/0001-97	CONECTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Sim	Sim	6	R\$ 650,0000	R\$ 3.900,0000	17/02/2022 08:06:39
--------------------	--------------------------------------	-----	-----	---	--------------	----------------	------------------------

Marca: Lumix

Fabricante: Fox Cabos Ltda.

Modelo / Versão: Cabo flexível Atox 750V

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 6 mm2, antichama, isolamento 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor VERDE e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO.

Porte da empresa: ME/EPP

36.044.208/0001-50	D KATON COMERCIO E EDIFICACOES LTDA	Sim	Sim	6	R\$ 800,0000	R\$ 4.800,0000	18/02/2022 12:38:12
--------------------	-------------------------------------	-----	-----	---	--------------	----------------	------------------------

Marca: COBREFLEX

Fabricante: COBREFLEX

Modelo / Versão: COBREFLEX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 6 mm2, antichama, isolamento 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor VERDE e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO.

Porte da empresa: ME/EPP

21.712.694/0001-60	JL VIDROS E ACABAMENTOS LTDA	Sim	Sim	6	R\$ 800,0000	R\$ 4.800,0000	18/02/2022 12:51:18
--------------------	------------------------------	-----	-----	---	--------------	----------------	------------------------

Marca: Nambei**Fabricante:** Nambei**Modelo / Versão:** Nambei**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 6 mm2, antichama, isolamento 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor VERDE e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO.**Porte da empresa:** ME/EPP

20.776.492/0001-19	PLANED COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	6	R\$ 929,8100	R\$ 5.578,8600	17/02/2022 15:39:46
--------------------	-----------------------------------	-----	-----	---	--------------	----------------	------------------------

Marca: COPPER**Fabricante:** COPPER**Modelo / Versão:** COPPER**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 6 mm2, antichama, isolamento 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor VERDE e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO. -Validade da proposta: 60 dias. -Prazo de garantia: 12 meses ou que for maior. -Marca e Fabricante: COPPER**Porte da empresa:** ME/EPP

27.518.373/0001-05	META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	Sim	Sim	6	R\$ 2.000,0000	R\$ 12.000,0000	18/02/2022 09:47:22
--------------------	-------------------------------------------------	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: COPPERCON**Fabricante:** COPPERCON**Modelo / Versão:** COPPERCON**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 6 mm2, antichama, isolamento 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor VERDE e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO.**Porte da empresa:** ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.000,0000	27.518.373/0001-05	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 929,8100	20.776.492/0001-19	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 800,0000	21.712.694/0001-60	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 800,0000	36.044.208/0001-50	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 650,0000	38.422.571/0001-97	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 590,0000	40.854.018/0001-75	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 581,1300	29.590.960/0001-30	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 581,1300	18.237.962/0001-24	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 581,1300	44.230.872/0001-11	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 581,1300	37.682.561/0001-28	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 581,1300	24.616.322/0001-28	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 581,1300	28.423.235/0001-05	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 581,1300	54.633.128/0001-11	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 581,1300	37.828.525/0001-20	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 580,6300	29.678.007/0001-49	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 460,0000	38.422.571/0001-97	18/02/2022 13:03:59:987

R\$ 500,0000	18.237.962/0001-24	18/02/2022 13:04:41:647
R\$ 451,5600	37.682.561/0001-28	18/02/2022 13:07:06:683
R\$ 446,0500	38.422.571/0001-97	18/02/2022 13:07:45:970
R\$ 575,3187	37.828.525/0001-20	18/02/2022 13:08:23:220
R\$ 580,6100	20.776.492/0001-19	18/02/2022 13:09:04:960
R\$ 575,3000	27.518.373/0001-05	18/02/2022 13:10:37:923
R\$ 441,5895	40.854.018/0001-75	18/02/2022 13:11:03:523
R\$ 569,5655	37.828.525/0001-20	18/02/2022 13:11:12:133
R\$ 569,5470	27.518.373/0001-05	18/02/2022 13:11:27:967
R\$ 435,0000	38.422.571/0001-97	18/02/2022 13:11:31:850
R\$ 640,4000	36.044.208/0001-50	18/02/2022 13:13:02:750
R\$ 563,8698	37.828.525/0001-20	18/02/2022 13:13:31:380
R\$ 563,8500	27.518.373/0001-05	18/02/2022 13:13:48:083
R\$ 558,2311	37.828.525/0001-20	18/02/2022 13:13:54:677
R\$ 558,2115	27.518.373/0001-05	18/02/2022 13:14:12:097
R\$ 552,6487	37.828.525/0001-20	18/02/2022 13:14:18:707
R\$ 579,0000	21.712.694/0001-60	18/02/2022 13:14:31:797
R\$ 552,6293	27.518.373/0001-05	18/02/2022 13:14:48:147
R\$ 547,1222	37.828.525/0001-20	18/02/2022 13:14:50:657
R\$ 547,1030	27.518.373/0001-05	18/02/2022 13:15:08:250
R\$ 541,6509	37.828.525/0001-20	18/02/2022 13:15:14:793

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	18/02/2022 13:00:11	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	18/02/2022 13:17:15	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	18/02/2022 13:17:15	Item teve empate real para o valor 581,1300. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	18/02/2022 13:17:15	Item encerrado para lances.
Recusa de proposta	18/02/2022 17:01:57	Recusa da proposta. Fornecedor: CONECTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 38.422.571/0001-97, pelo melhor lance de R\$ 435,0000. Motivo: Produto não atende ao descritivo do edital.
Abertura do prazo - Convocação anexo	22/02/2022 15:41:59	Convocado para envio de anexo o fornecedor PARANAIBA REDE ELETRICA LTDA, CNPJ/CPF: 40.854.018/0001-75.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	22/02/2022 17:19:41	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PARANAIBA REDE ELETRICA LTDA, CNPJ/CPF: 40.854.018/0001-75.
Recusa de proposta	22/02/2022 17:22:28	Recusa da proposta. Fornecedor: PARANAIBA REDE ELETRICA LTDA, CNPJ/CPF: 40.854.018/0001-75, pelo melhor lance de R\$ 441,5895. Motivo: Licitante informou inexecuibilidade.
Recusa de proposta	22/02/2022	Recusa da proposta. Fornecedor: HELTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ/CPF: 37.682.561/0001-28, pelo melhor lance de R\$

	17:22:48	451,5600. Motivo: Não atende ao edital
Recusa de proposta	22/02/2022 17:35:28	Recusa da proposta. Fornecedor: CONTATTOS RIO PRETO MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ/CPF: 18.237.962/0001-24, pelo melhor lance de R\$ 500,0000. Motivo: Licitante permaneceu silente, impossibilitando tratativas.
Recusa de proposta	23/02/2022 13:49:19	Recusa da proposta. Fornecedor: FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA, CNPJ/CPF: 37.828.525/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 541,6509. Motivo: Lance em desacordo com o edital
Recusa de proposta	23/02/2022 13:49:33	Recusa da proposta. Fornecedor: META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI, CNPJ/CPF: 27.518.373/0001-05, pelo melhor lance de R\$ 547,1030. Motivo: Lance em desacordo com o edital
Recusa de proposta	23/02/2022 14:32:42	Recusa da proposta. Fornecedor: JL VIDROS E ACABAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 21.712.694/0001-60, pelo melhor lance de R\$ 579,0000. Motivo: Licitante permaneceu silente, impossibilitando negociação.
Recusa de proposta	23/02/2022 15:59:27	Recusa da proposta. Fornecedor: PLANED COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 20.776.492/0001-19, pelo melhor lance de R\$ 580,6100. Motivo: Licitante mudou a marca Para Coppercom. Conduta vedada. Proposta recusada,
Recusa de proposta	23/02/2022 16:12:32	Recusa da proposta. Fornecedor: CONSTRUMIX DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUcoes LTDA, CNPJ/CPF: 29.678.007/0001-49, pelo melhor lance de R\$ 580,6300. Motivo: Produto não atende ao descritivo. Cabo não é não halogenado.
Recusa de proposta	23/02/2022 16:34:10	Recusa da proposta. Fornecedor: HTECH ELEVADORES LTDA, CNPJ/CPF: 44.230.872/0001-11, pelo melhor lance de R\$ 581,1300. Motivo: Licitante permaneceu silente.
Aceite de proposta	23/02/2022 17:25:06	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA., CNPJ/CPF: 28.423.235/0001-05, pelo melhor lance de R\$ 581,1300.
Habilitação de fornecedor	15/03/2022 13:12:12	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA. - CNPJ/CPF: 28.423.235/0001-05

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 15 - Cabo Elétrico Flexível

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
29.678.007/0001-49	CONSTRUMIX DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUcoes LTDA Marca: COBRECOM Fabricante: COBRECOM Modelo / Versão: FLEXIVEL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 6 mm2, antichama, isolamento 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor VERMELHA e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	6	R\$ 561,2300	R\$ 3.367,3800	16/02/2022 16:54:32
24.616.322/0001-28	MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA Marca: ENERGY Fabricante: ENERGY Modelo / Versão: CABO FLEX 6MM 750V VERMELHO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 6 mm2, antichama, isolamento 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor VERMELHA e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	6	R\$ 561,7300	R\$ 3.370,3800	15/02/2022 16:36:57
37.828.525/0001-20	FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA	Sim	Sim	6	R\$ 561,7300	R\$ 3.370,3800	17/02/2022

Marca: WIREFLEX
Fabricante: WIREFLEX
Modelo / Versão: WIREFLEX
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo Elétrico Flexível Aplicação: Instalação Elétrica , Material Do Condutor: Cobre
Porte da empresa: ME/EPP

54.633.128/0001-11	RALI COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	6	R\$ 561,7300	R\$ 3.370,3800	17/02/2022 14:15:49
--------------------	---------------------------------	-----	-----	---	--------------	----------------	------------------------

Marca: Telefio/FLEX6VMGE
Fabricante: NACIONAL
Modelo / Versão: Telefio/FLEX6VMGE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 6 mm2, antichama, isolamento 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor VERMELHA e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO.
Porte da empresa: ME/EPP

29.590.960/0001-30	CAPY REPRESENTACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA	Sim	Sim	6	R\$ 561,7300	R\$ 3.370,3800	17/02/2022 15:28:24
--------------------	----------------------------------------------	-----	-----	---	--------------	----------------	------------------------

Marca: SIL
Fabricante: SIL
Modelo / Versão: flexível 6,0 mm²
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 6 mm2, antichama, isolamento 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor VERMELHA e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO.
Porte da empresa: ME/EPP

18.237.962/0001-24	CONTATTOS RIO PRETO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Sim	Sim	6	R\$ 561,7300	R\$ 3.370,3800	17/02/2022 16:01:31
--------------------	----------------------------------------------	-----	-----	---	--------------	----------------	------------------------

Marca: COBRECOM
Fabricante: COBRECOM
Modelo / Versão: 6MM
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 6 mm2, antichama, isolamento 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor VERMELHA e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO.
Porte da empresa: ME/EPP

28.423.235/0001-05	MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA.	Sim	Sim	6	R\$ 561,7300	R\$ 3.370,3800	17/02/2022 16:52:08
--------------------	-------------------------------------	-----	-----	---	--------------	----------------	------------------------

Marca: COBREFLEX
Fabricante: COBREFLEX
Modelo / Versão: FIO FLEXIVEL 750V 6,0MM VERMELHO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 6 mm2, antichama, isolamento 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor VERMELHA e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO.
Porte da empresa: ME/EPP

37.682.561/0001-28	HELTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Sim	Sim	6	R\$ 561,7300	R\$ 3.370,3800	17/02/2022 17:00:51
--------------------	---------------------------------------	-----	-----	---	--------------	----------------	------------------------

Marca: TEKPIO
Fabricante: TEKPIO
Modelo / Versão: TEKPIO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 6 mm2, antichama, isolamento 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM

280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor VERMELHA e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO.

Porte da empresa: ME/EPP

44.230.872/0001-11	HTECH ELEVADORES LTDA	Sim	Sim	6	R\$ 561,7300	R\$ 3.370,3800	18/02/2022 12:31:29
--------------------	-----------------------	-----	-----	---	--------------	----------------	------------------------

Marca: Sil

Fabricante: Sil

Modelo / Versão: Sil

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO ELÉTRICA, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE

Porte da empresa: ME/EPP

40.854.018/0001-75	PARANAIBA REDE ELETRICA LTDA	Sim	Sim	6	R\$ 590,0000	R\$ 3.540,0000	16/02/2022 10:00:53
--------------------	------------------------------	-----	-----	---	--------------	----------------	------------------------

Marca: CONDUSPAR

Fabricante: CONDUSPAR

Modelo / Versão: DE ACORDO COM O EDITAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 6 mm², antichama, isolação 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor VERMELHA e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO.

Porte da empresa: ME/EPP

38.422.571/0001-97	CONECTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Sim	Sim	6	R\$ 650,0000	R\$ 3.900,0000	17/02/2022 08:06:39
--------------------	--------------------------------------	-----	-----	---	--------------	----------------	------------------------

Marca: Lumix

Fabricante: Fox Cabos Ltda.

Modelo / Versão: Cabo flexível Atox 750V

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 6 mm², antichama, isolação 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor VERMELHA e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO.

Porte da empresa: ME/EPP

36.044.208/0001-50	D KATON COMERCIO E EDIFICACOES LTDA	Sim	Sim	6	R\$ 800,0000	R\$ 4.800,0000	18/02/2022 12:38:13
--------------------	-------------------------------------	-----	-----	---	--------------	----------------	------------------------

Marca: COBREFLEX

Fabricante: COBREFLEX

Modelo / Versão: COBREFLEX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 6 mm², antichama, isolação 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor VERMELHA e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO.

Porte da empresa: ME/EPP

21.712.694/0001-60	JL VIDROS E ACABAMENTOS LTDA	Sim	Sim	6	R\$ 800,0000	R\$ 4.800,0000	18/02/2022 12:51:18
--------------------	------------------------------	-----	-----	---	--------------	----------------	------------------------

Marca: Nambei

Fabricante: Nambei

Modelo / Versão: Nambei

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 6 mm², antichama, isolação 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor VERMELHA e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO.

Porte da empresa: ME/EPP

20.776.492/0001-19	PLANED COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	6	R\$ 898,7700	R\$ 5.392,6200	17/02/2022
--------------------	-----------------------------------	-----	-----	---	--------------	----------------	------------

Marca: COPPER**Fabricante:** COPPER**Modelo / Versão:** COPPER**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 6 mm², antichama, isolamento 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor VERMELHA e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO. -Validade da proposta: 60 dias. -Prazo de garantia: 12 meses ou que for maior. -Marca e Fabricante: COPPER**Porte da empresa:** ME/EPP

27.518.373/0001-05	META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	Sim	Sim	6	R\$ 2.000,0000	R\$ 12.000,0000	18/02/2022 09:47:22
--------------------	-------------------------------------------------	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: COPPERCON**Fabricante:** COPPERCON**Modelo / Versão:** COPPERCON**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 6 mm², antichama, isolamento 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor VERMELHA e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO.**Porte da empresa:** ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.000,0000	27.518.373/0001-05	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 898,7700	20.776.492/0001-19	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 800,0000	36.044.208/0001-50	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 800,0000	21.712.694/0001-60	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 650,0000	38.422.571/0001-97	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 590,0000	40.854.018/0001-75	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 561,7300	29.590.960/0001-30	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 561,7300	18.237.962/0001-24	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 561,7300	44.230.872/0001-11	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 561,7300	54.633.128/0001-11	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 561,7300	37.828.525/0001-20	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 561,7300	37.682.561/0001-28	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 561,7300	24.616.322/0001-28	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 561,7300	28.423.235/0001-05	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 561,2300	29.678.007/0001-49	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 460,0000	38.422.571/0001-97	18/02/2022 13:04:07:540
R\$ 500,0000	18.237.962/0001-24	18/02/2022 13:04:51:570
R\$ 451,5600	37.682.561/0001-28	18/02/2022 13:07:15:010
R\$ 446,0500	38.422.571/0001-97	18/02/2022 13:07:54:430
R\$ 556,1127	37.828.525/0001-20	18/02/2022 13:08:23:017
R\$ 589,9700	20.776.492/0001-19	18/02/2022 13:09:26:100
R\$ 556,1000	27.518.373/0001-05	18/02/2022 13:10:37:887
R\$ 550,5515	37.828.525/0001-20	18/02/2022 13:11:12:333

R\$ 550,5390	27.518.373/0001-05	18/02/2022 13:11:28:067
R\$ 550,0000	40.854.018/0001-75	18/02/2022 13:12:25:730
R\$ 545,0336	27.518.373/0001-05	18/02/2022 13:12:41:990
R\$ 545,0200	37.828.525/0001-20	18/02/2022 13:13:03:727
R\$ 559,0000	21.712.694/0001-60	18/02/2022 13:14:20:580

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	18/02/2022 13:00:12	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	18/02/2022 13:16:21	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	18/02/2022 13:16:21	Item teve empate real para o valor 561,7300. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	18/02/2022 13:16:21	Item encerrado para lances.
Recusa de proposta	18/02/2022 17:00:42	Recusa da proposta. Fornecedor: CONECTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 38.422.571/0001-97, pelo melhor lance de R\$ 446,0500. Motivo: Produto não atende ao descritivo do edital.
Recusa de proposta	18/02/2022 17:34:00	Recusa da proposta. Fornecedor: HELTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ/CPF: 37.682.561/0001-28, pelo melhor lance de R\$ 451,5600. Motivo: Produto não atende ao descritivo do edital.
Recusa de proposta	22/02/2022 14:45:06	Recusa da proposta. Fornecedor: CONTATTOS RIO PRETO MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ/CPF: 18.237.962/0001-24, pelo melhor lance de R\$ 500,0000. Motivo: Licitante não indicou a linha de produto ofertada e permaneceu silente, impossibilitando negociação.
Aceite de proposta	23/02/2022 16:21:38	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA, CNPJ/CPF: 37.828.525/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 545,0200.
Habilitação de fornecedor	15/03/2022 13:12:12	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA - CNPJ/CPF: 37.828.525/0001-20

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 16 - Cabo Elétrico Flexível

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
29.678.007/0001-49	CONSTRUMIX DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 1.034,1300	R\$ 5.170,6500	16/02/2022 16:54:32
	Marca: COBRECOM						
	Fabricante: COBRECOM						
	Modelo / Versão: FLEXIVEL						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 10 mm ² , antichama, isolamento 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor AZUL e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO.						
	Porte da empresa: ME/EPP						

24.616.322/0001-28	MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 1.034,6300	R\$ 5.173,1500	15/02/2022 16:36:57
--------------------	-------------------------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: ENERGY**Fabricante:** ENERGY**Modelo / Versão:** CABO FLEX 10MM 750V AZUL**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 10 mm², antichama, isolamento 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor AZUL e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO**Porte da empresa:** ME/EPP

37.828.525/0001-20	FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 1.034,6300	R\$ 5.173,1500	17/02/2022 11:43:01
--------------------	---------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: WIREFLEX**Fabricante:** WIREFLEX**Modelo / Versão:** WIREFLEX**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cabo Elétrico Flexível Aplicação: Instalação Elétrica , Material Do Condutor: Cobre**Porte da empresa:** ME/EPP

54.633.128/0001-11	RALI COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	5	R\$ 1.034,6300	R\$ 5.173,1500	17/02/2022 14:15:49
--------------------	---------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: Telefio/FLEX10AZGE**Fabricante:** NACIONAL**Modelo / Versão:** Telefio/FLEX10AZGE**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 10 mm², antichama, isolamento 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor AZUL e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO.**Porte da empresa:** ME/EPP

29.590.960/0001-30	CAPY REPRESENTACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 1.034,6300	R\$ 5.173,1500	17/02/2022 15:28:24
--------------------	----------------------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: SIL**Fabricante:** SIL**Modelo / Versão:** flexível 10 mm²**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 10 mm², antichama, isolamento 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor AZUL e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO.**Porte da empresa:** ME/EPP

18.237.962/0001-24	CONTATTOS RIO PRETO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 1.034,6300	R\$ 5.173,1500	17/02/2022 16:01:31
--------------------	----------------------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: COBRECOM**Fabricante:** COBRECOM**Modelo / Versão:** 10MM**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 10 mm², antichama, isolamento 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor AZUL e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO.**Porte da empresa:** ME/EPP

28.423.235/0001-05	MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA.	Sim	Sim	5	R\$ 1.034,6300	R\$ 5.173,1500	17/02/2022 16:52:08
--------------------	-------------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: COBREFLEX**Fabricante:** COBREFLEX**Modelo / Versão:** FIO FLEXIVEL 750V 10,0MM AZUL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 10 mm², antichama, isolamento 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor AZUL e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO.

Porte da empresa: ME/EPP

37.682.561/0001-28	HELTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 1.034,6300	R\$ 5.173,1500	17/02/2022 17:00:51
--------------------	---------------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: TEKFIO

Fabricante: TEKFIO

Modelo / Versão: TEKFIO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 10 mm², antichama, isolamento 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor AZUL e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO.

Porte da empresa: ME/EPP

44.230.872/0001-11	HTECH ELEVADORES LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 1.034,6300	R\$ 5.173,1500	18/02/2022 12:31:30
--------------------	-----------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: Sil

Fabricante: Sil

Modelo / Versão: Sil

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO ELÉTRICA, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE

Porte da empresa: ME/EPP

40.854.018/0001-75	PARANAIBA REDE ELETRICA LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 1.100,0000	R\$ 5.500,0000	16/02/2022 10:00:53
--------------------	------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: CONDUSPAR

Fabricante: CONDUSPAR

Modelo / Versão: DE ACORDO COM O EDITAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 10 mm², antichama, isolamento 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor AZUL e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO.

Porte da empresa: ME/EPP

38.422.571/0001-97	CONECTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 1.200,0000	R\$ 6.000,0000	17/02/2022 08:06:39
--------------------	--------------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: Lumix

Fabricante: Fox Cabos Ltda.

Modelo / Versão: Cabo flexível Atox 750V

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 10 mm², antichama, isolamento 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor AZUL e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO.

Porte da empresa: ME/EPP

21.712.694/0001-60	JL VIDROS E ACABAMENTOS LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 1.500,0000	R\$ 7.500,0000	18/02/2022 12:51:18
--------------------	------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: Nambei

Fabricante: Nambei

Modelo / Versão: Nambei

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 10 mm², antichama, isolamento 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor AZUL e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO.

Porte da empresa: ME/EPP

20.776.492/0001-19 PLANED COMERCIO E SERVICOS EIRELI Sim Sim 5 R\$ 1.655,4100 R\$ 8.277,0500 17/02/2022 15:39:46

Marca: COPPER

Fabricante: COPPER

Modelo / Versão: COPPER

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 10 mm², antichama, isolamento 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor AZUL e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO. -Validade da proposta: 60 dias. -Prazo de garantia: 12 meses ou que for maior. -Marca e Fabricante: COPPER

Porte da empresa: ME/EPP

27.518.373/0001-05 META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI Sim Sim 5 R\$ 2.000,0000 R\$ 10.000,0000 18/02/2022 09:47:22

Marca: COPPERCON

Fabricante: COPPERCON

Modelo / Versão: COPPERCON

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 10 mm², antichama, isolamento 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor AZUL e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO.

Porte da empresa: ME/EPP

36.044.208/0001-50 D KATON COMERCIO E EDIFICACOES LTDA Sim Sim 5 R\$ 2.000,0000 R\$ 10.000,0000 18/02/2022 12:38:14

Marca: COBREFLEX

Fabricante: COBREFLEX

Modelo / Versão: COBREFLEX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 10 mm², antichama, isolamento 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor AZUL e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.000,0000	27.518.373/0001-05	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 2.000,0000	36.044.208/0001-50	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 1.655,4100	20.776.492/0001-19	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 1.500,0000	21.712.694/0001-60	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 1.200,0000	38.422.571/0001-97	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 1.100,0000	40.854.018/0001-75	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 1.034,6300	24.616.322/0001-28	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 1.034,6300	54.633.128/0001-11	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 1.034,6300	37.828.525/0001-20	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 1.034,6300	37.682.561/0001-28	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 1.034,6300	29.590.960/0001-30	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 1.034,6300	18.237.962/0001-24	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 1.034,6300	44.230.872/0001-11	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 1.034,6300	28.423.235/0001-05	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 1.034,1300	29.678.007/0001-49	18/02/2022 13:00:00:403

R\$ 820,0000	38.422.571/0001-97	18/02/2022 13:04:15:583
R\$ 850,0000	18.237.962/0001-24	18/02/2022 13:05:02:053
R\$ 795,0000	37.682.561/0001-28	18/02/2022 13:07:25:010
R\$ 1.024,0000	24.616.322/0001-28	18/02/2022 13:07:27:273
R\$ 770,0000	38.422.571/0001-97	18/02/2022 13:08:15:530
R\$ 1.023,9900	37.828.525/0001-20	18/02/2022 13:08:23:017
R\$ 720,0000	37.682.561/0001-28	18/02/2022 13:08:30:757
R\$ 1.023,9500	20.776.492/0001-19	18/02/2022 13:08:52:523
R\$ 1.013,7501	37.828.525/0001-20	18/02/2022 13:09:09:263
R\$ 751,0000	38.422.571/0001-97	18/02/2022 13:09:43:847
R\$ 1.013,7400	27.518.373/0001-05	18/02/2022 13:10:45:883
R\$ 1.003,6125	37.828.525/0001-20	18/02/2022 13:10:48:407
R\$ 1.003,6000	27.518.373/0001-05	18/02/2022 13:11:03:893
R\$ 1.000,0000	40.854.018/0001-75	18/02/2022 13:12:30:437
R\$ 993,5640	27.518.373/0001-05	18/02/2022 13:12:32:107
R\$ 993,5500	37.828.525/0001-20	18/02/2022 13:13:19:440
R\$ 983,6283	27.518.373/0001-05	18/02/2022 13:13:36:070
R\$ 983,6100	37.828.525/0001-20	18/02/2022 13:13:58:087
R\$ 973,7920	27.518.373/0001-05	18/02/2022 13:14:02:477
R\$ 973,7739	37.828.525/0001-20	18/02/2022 13:14:24:290
R\$ 964,0540	27.518.373/0001-05	18/02/2022 13:14:28:477
R\$ 964,0361	37.828.525/0001-20	18/02/2022 13:14:34:733
R\$ 954,4134	27.518.373/0001-05	18/02/2022 13:14:52:117
R\$ 1.079,0000	21.712.694/0001-60	18/02/2022 13:15:43:050
R\$ 1.100,0000	36.044.208/0001-50	18/02/2022 13:17:17:240

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	18/02/2022 13:00:12	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	18/02/2022 13:19:18	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	18/02/2022 13:19:18	Item teve empate real para o valor 1.034,6300. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	18/02/2022 13:19:18	Item encerrado para lances.
Recusa de proposta	18/02/2022 17:34:53	Recusa da proposta. Fornecedor: HELTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ/CPF: 37.682.561/0001-28, pelo melhor lance de R\$ 720,0000. Motivo: Produto não atende ao descritivo do edital.
Recusa de proposta	18/02/2022 17:35:10	Recusa da proposta. Fornecedor: CONECTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 38.422.571/0001-97, pelo melhor lance de R\$ 751,0000. Motivo: Produto não atende ao descritivo do edital.

Recusa de proposta	22/02/2022 14:46:04	Recusa da proposta. Fornecedor: CONTATTOS RIO PRETO MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ/CPF: 18.237.962/0001-24, pelo melhor lance de R\$ 850,0000. Motivo: Licitante não indicou a linha de produto ofertada e permaneceu silente, impossibilitando negociação.
Recusa de proposta	22/02/2022 14:46:29	Recusa da proposta. Fornecedor: META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI, CNPJ/CPF: 27.518.373/0001-05, pelo melhor lance de R\$ 954,4134. Motivo: SEM CERTIFICAÇÃO para cabos não halogenados (NÃO ATENDE A NBR13248)
Recusa de proposta	23/02/2022 13:50:56	Recusa da proposta. Fornecedor: FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA, CNPJ/CPF: 37.828.525/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 964,0361. Motivo: Lance em desacordo com o edital
Aceite de proposta	23/02/2022 16:38:18	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PARANAIBA REDE ELETRICA LTDA, CNPJ/CPF: 40.854.018/0001-75, pelo melhor lance de R\$ 1.000,0000.
Habilitação de fornecedor	15/03/2022 13:12:12	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PARANAIBA REDE ELETRICA LTDA - CNPJ/CPF: 40.854.018/0001-75

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 17 - Cabo Elétrico Flexível

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
29.678.007/0001-49	CONSTRUMIX DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA Marca: COBRECOM Fabricante: COBRECOM Modelo / Versão: FLEXIVEL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 10 mm ² , antichama, isolamento 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor VERDE e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 1.032,4700	R\$ 2.064,9400	16/02/2022 16:54:32
24.616.322/0001-28	MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA Marca: ENERGY Fabricante: ENERGY Modelo / Versão: CABO FLEX 10MM 750V VERDE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 10 mm ² , antichama, isolamento 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor VERDE e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 1.032,9700	R\$ 2.065,9400	15/02/2022 16:36:57
37.828.525/0001-20	FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA Marca: WIREFLEX Fabricante: WIREFLEX Modelo / Versão: WIREFLEX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo Elétrico Flexível Aplicação: Instalação Elétrica , Material Do Condutor: Cobre Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 1.032,9700	R\$ 2.065,9400	17/02/2022 11:43:01
54.633.128/0001-11	RALI COMERCIO E SERVICOS EIRELI Marca: Telefio/FLEX10VDGE	Sim	Sim	2	R\$ 1.032,9700	R\$ 2.065,9400	17/02/2022 14:15:49

Fabricante: NACIONAL**Modelo / Versão:** Telefio/FLEX10VDGE**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 10 mm², antichama, isolamento 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor VERDE e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO.**Porte da empresa:** ME/EPP

29.590.960/0001-30	CAPY REPRESENTACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 1.032,9700	R\$ 2.065,9400	17/02/2022 15:28:24
--------------------	----------------------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: SIL**Fabricante:** SIL**Modelo / Versão:** flexível 10,0 mm²**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 10 mm², antichama, isolamento 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor VERDE e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO.**Porte da empresa:** ME/EPP

18.237.962/0001-24	CONTATTOS RIO PRETO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 1.032,9700	R\$ 2.065,9400	17/02/2022 16:01:31
--------------------	----------------------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: COBRECOM**Fabricante:** COBRECOM**Modelo / Versão:** 10MM**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 10 mm², antichama, isolamento 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor VERDE e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO.**Porte da empresa:** ME/EPP

28.423.235/0001-05	MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA.	Sim	Sim	2	R\$ 1.032,9700	R\$ 2.065,9400	17/02/2022 16:52:08
--------------------	-------------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: COBREFLEX**Fabricante:** COBREFLEX**Modelo / Versão:** FIO FLEXIVEL 750V 10,0MM VERDE**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 10 mm², antichama, isolamento 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor VERDE e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO.**Porte da empresa:** ME/EPP

44.230.872/0001-11	HTECH ELEVADORES LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 1.032,9700	R\$ 2.065,9400	18/02/2022 12:31:32
--------------------	-----------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: Sil**Fabricante:** Sil**Modelo / Versão:** Sil**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO ELÉTRICA, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE**Porte da empresa:** ME/EPP

40.854.018/0001-75	PARANAIBA REDE ELETRICA LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 1.100,0000	R\$ 2.200,0000	16/02/2022 10:00:53
--------------------	------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: CONDUSPAR**Fabricante:** CONDUSPAR**Modelo / Versão:** DE ACORDO COM O EDITAL**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 10 mm², antichama, isolamento 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor VERDE e em rolo de 100 metros.

Certificado pelo INMETRO.

Porte da empresa: ME/EPP

38.422.571/0001-97	CONECTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 1.200,0000	R\$ 2.400,0000	17/02/2022 08:06:39
--------------------	--------------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: Lumix**Fabricante:** Fox Cabos Ltda.**Modelo / Versão:** Cabo flexível Atox 750V**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 10 mm², antichama, isolamento 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor VERDE e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO.**Porte da empresa:** ME/EPP

21.712.694/0001-60	JL VIDROS E ACABAMENTOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 1.500,0000	R\$ 3.000,0000	18/02/2022 12:51:18
--------------------	------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: Nambei**Fabricante:** Nambei**Modelo / Versão:** Nambei**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 10 mm², antichama, isolamento 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor VERDE e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO.**Porte da empresa:** ME/EPP

20.776.492/0001-19	PLANED COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 1.652,7500	R\$ 3.305,5000	17/02/2022 15:39:46
--------------------	-----------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: COPPER**Fabricante:** COPPER**Modelo / Versão:** COPPER**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 10 mm², antichama, isolamento 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor VERDE e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO. -Validade da proposta: 60 dias. -Prazo de garantia: 12 meses ou que for maior. -Marca e Fabricante: COPPER**Porte da empresa:** ME/EPP

27.518.373/0001-05	META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 2.000,0000	R\$ 4.000,0000	18/02/2022 09:47:22
--------------------	-------------------------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: COPPERCON**Fabricante:** COPPERCON**Modelo / Versão:** COPPERCON**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 10 mm², antichama, isolamento 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor VERDE e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO.**Porte da empresa:** ME/EPP

36.044.208/0001-50	D KATON COMERCIO E EDIFICACOES LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 2.000,0000	R\$ 4.000,0000	18/02/2022 12:38:15
--------------------	-------------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: COBREFLEX**Fabricante:** COBREFLEX**Modelo / Versão:** COBREFLEX**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 10 mm², antichama, isolamento 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor VERDE e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO.**Porte da empresa:** ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.000,0000	27.518.373/0001-05	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 2.000,0000	36.044.208/0001-50	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 1.652,7500	20.776.492/0001-19	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 1.500,0000	21.712.694/0001-60	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 1.200,0000	38.422.571/0001-97	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 1.100,0000	40.854.018/0001-75	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 1.032,9700	54.633.128/0001-11	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 1.032,9700	29.590.960/0001-30	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 1.032,9700	18.237.962/0001-24	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 1.032,9700	44.230.872/0001-11	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 1.032,9700	24.616.322/0001-28	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 1.032,9700	28.423.235/0001-05	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 1.032,9700	37.828.525/0001-20	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 1.032,4700	29.678.007/0001-49	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 820,0000	38.422.571/0001-97	18/02/2022 13:04:23:807
R\$ 850,0000	18.237.962/0001-24	18/02/2022 13:05:14:500
R\$ 1.022,6403	37.828.525/0001-20	18/02/2022 13:08:25:030
R\$ 1.032,4400	20.776.492/0001-19	18/02/2022 13:08:46:440
R\$ 1.022,6300	27.518.373/0001-05	18/02/2022 13:10:45:910
R\$ 1.012,4138	37.828.525/0001-20	18/02/2022 13:10:47:157
R\$ 1.012,4000	27.518.373/0001-05	18/02/2022 13:11:03:913
R\$ 1.002,2760	40.854.018/0001-75	18/02/2022 13:12:34:080
R\$ 1.002,2600	27.518.373/0001-05	18/02/2022 13:12:37:113
R\$ 1.002,2500	37.828.525/0001-20	18/02/2022 13:12:58:277
R\$ 992,2374	27.518.373/0001-05	18/02/2022 13:13:14:053
R\$ 992,2200	37.828.525/0001-20	18/02/2022 13:13:20:673
R\$ 982,3150	27.518.373/0001-05	18/02/2022 13:13:38:063
R\$ 982,2978	37.828.525/0001-20	18/02/2022 13:13:44:690
R\$ 972,4918	27.518.373/0001-05	18/02/2022 13:14:02:087
R\$ 972,4748	37.828.525/0001-20	18/02/2022 13:14:13:907
R\$ 962,7668	27.518.373/0001-05	18/02/2022 13:14:30:107
R\$ 962,7500	37.828.525/0001-20	18/02/2022 13:14:31:087
R\$ 953,1391	27.518.373/0001-05	18/02/2022 13:14:48:120
R\$ 1.079,0000	21.712.694/0001-60	18/02/2022 13:15:35:267
R\$ 1.100,0000	36.044.208/0001-50	18/02/2022 13:17:26:427

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	18/02/2022 13:00:13	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	18/02/2022 13:19:27	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	18/02/2022 13:19:27	Item teve empate real para o valor 1.032,9700. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	18/02/2022 13:19:27	Item encerrado para lances.
Recusa de proposta	18/02/2022 17:02:25	Recusa da proposta. Fornecedor: CONECTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 38.422.571/0001-97, pelo melhor lance de R\$ 820,0000. Motivo: Produto não atende ao descritivo do edital.
Recusa de proposta	22/02/2022 14:47:33	Recusa da proposta. Fornecedor: CONTATTOS RIO PRETO MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ/CPF: 18.237.962/0001-24, pelo melhor lance de R\$ 850,0000. Motivo: Licitante não indicou a linha de produto ofertada e permaneceu silente, impossibilitando negociação.
Recusa de proposta	22/02/2022 14:47:57	Recusa da proposta. Fornecedor: META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI, CNPJ/CPF: 27.518.373/0001-05, pelo melhor lance de R\$ 953,1391. Motivo: SEM CERTIFICAÇÃO para cabos não halogenados (NÃO ATENDE A NBR13248)
Aceite de proposta	23/02/2022 16:22:02	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA, CNPJ/CPF: 37.828.525/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 962,7500.
Habilitação de fornecedor	15/03/2022 13:12:12	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA - CNPJ/CPF: 37.828.525/0001-20

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 18 - Cabo Elétrico Flexível

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
29.678.007/0001-49	CONSTRUMIX DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA Marca: COBRECOM Fabricante: COBRECOM Modelo / Versão: FLEXIVEL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 10 mm ² , antichama, isolamento 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor VERMELHA e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 1.039,5000	R\$ 2.079,0000	16/02/2022 16:54:32
24.616.322/0001-28	MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA Marca: ENERGY Fabricante: ENERGY Modelo / Versão: CABO FLEX 10MM 750V VERMELHO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 10 mm ² , antichama, isolamento 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor VERMELHA e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 1.040,0000	R\$ 2.080,0000	15/02/2022 16:36:57
37.828.525/0001-20	FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 1.040,0000	R\$ 2.080,0000	17/02/2022

Marca: WIREFLEX
Fabricante: WIREFLEX
Modelo / Versão: WIREFLEX
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo Elétrico Flexível Aplicação: Instalação Elétrica , Material Do Condutor: Cobre
Porte da empresa: ME/EPP

54.633.128/0001-11	RALI COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 1.040,0000	R\$ 2.080,0000	17/02/2022 14:15:49
--------------------	---------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: Telefio/FLEXEPR10VMG
Fabricante: NACIONAL
Modelo / Versão: Telefio/FLEXEPR10VMG
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 10 mm², antichama, isolação 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor VERMELHA e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO.
Porte da empresa: ME/EPP

29.590.960/0001-30	CAPY REPRESENTACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 1.040,0000	R\$ 2.080,0000	17/02/2022 15:28:24
--------------------	----------------------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: SIL
Fabricante: SIL
Modelo / Versão: flexível 10,0 mm²
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 10 mm², antichama, isolação 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor VERMELHA e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO.
Porte da empresa: ME/EPP

18.237.962/0001-24	CONTATTOS RIO PRETO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 1.040,0000	R\$ 2.080,0000	17/02/2022 16:01:31
--------------------	----------------------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: COBRECOM
Fabricante: COBRECOM
Modelo / Versão: 10MM
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 10 mm², antichama, isolação 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor VERMELHA e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO.
Porte da empresa: ME/EPP

28.423.235/0001-05	MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA.	Sim	Sim	2	R\$ 1.040,0000	R\$ 2.080,0000	17/02/2022 16:52:08
--------------------	-------------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: COBREFLEX
Fabricante: COBREFLEX
Modelo / Versão: FIO FLEXIVEL 750V 10,0MM VERMELHO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 10 mm², antichama, isolação 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor VERMELHA e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO.
Porte da empresa: ME/EPP

44.230.872/0001-11	HTECH ELEVADORES LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 1.040,0000	R\$ 2.080,0000	18/02/2022 12:31:33
--------------------	-----------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: Sil
Fabricante: Sil
Modelo / Versão: Sil

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO ELÉTRICA, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE

Porte da empresa: ME/EPP

40.854.018/0001-75	PARANAIBA REDE ELETRICA LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 1.100,0000	R\$ 2.200,0000	16/02/2022 10:00:53
--------------------	------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: CONDUSPAR

Fabricante: CONDUSPAR

Modelo / Versão: DE ACORDO COM O EDITAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 10 mm², antichama, isolamento 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor VERMELHA e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO.

Porte da empresa: ME/EPP

38.422.571/0001-97	CONECTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 1.200,0000	R\$ 2.400,0000	17/02/2022 08:06:39
--------------------	--------------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: Lumix

Fabricante: Fox Cabos Ltda.

Modelo / Versão: Cabo flexível Atox 750V

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 10 mm², antichama, isolamento 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor VERMELHA e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO.

Porte da empresa: ME/EPP

21.712.694/0001-60	JL VIDROS E ACABAMENTOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 1.500,0000	R\$ 3.000,0000	18/02/2022 12:51:18
--------------------	------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: Nambei

Fabricante: Nambei

Modelo / Versão: Nambei

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 10 mm², antichama, isolamento 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor VERMELHA e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO.

Porte da empresa: ME/EPP

20.776.492/0001-19	PLANED COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 1.664,0000	R\$ 3.328,0000	17/02/2022 15:39:46
--------------------	-----------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: COPPER

Fabricante: COPPER

Modelo / Versão: COPPER

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 10 mm², antichama, isolamento 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor VERMELHA e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO. -Validade da proposta: 60 dias. -Prazo de garantia: 12 meses ou que for maior. -Marca e Fabricante: COPPER

Porte da empresa: ME/EPP

27.518.373/0001-05	META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 2.000,0000	R\$ 4.000,0000	18/02/2022 09:47:22
--------------------	-------------------------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: COPPERCON

Fabricante: COPPERCON

Modelo / Versão: COPPERCON

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 10 mm², antichama, isolamento 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor VERMELHA e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO.

Porte da empresa: ME/EPP

36.044.208/0001-50 D KATON COMERCIO E EDIFICACOES LTDA

Sim

Sim

2

R\$ 2.000,0000 R\$ 4.000,0000

18/02/2022

12:38:16

Marca: COBREFLEX**Fabricante:** COBREFLEX**Modelo / Versão:** COBREFLEX**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 10 mm², antichama, isolamento 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor VERMELHA e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO.**Porte da empresa:** ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.000,0000	27.518.373/0001-05	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 2.000,0000	36.044.208/0001-50	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 1.664,0000	20.776.492/0001-19	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 1.500,0000	21.712.694/0001-60	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 1.200,0000	38.422.571/0001-97	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 1.100,0000	40.854.018/0001-75	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 1.040,0000	24.616.322/0001-28	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 1.040,0000	54.633.128/0001-11	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 1.040,0000	37.828.525/0001-20	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 1.040,0000	28.423.235/0001-05	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 1.040,0000	29.590.960/0001-30	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 1.040,0000	18.237.962/0001-24	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 1.040,0000	44.230.872/0001-11	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 1.039,5000	29.678.007/0001-49	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 820,0000	38.422.571/0001-97	18/02/2022 13:04:37:077
R\$ 980,0000	18.237.962/0001-24	18/02/2022 13:05:38:900
R\$ 1.029,0000	24.616.322/0001-28	18/02/2022 13:08:10:263
R\$ 979,9900	37.828.525/0001-20	18/02/2022 13:08:25:020
R\$ 1.028,9400	20.776.492/0001-19	18/02/2022 13:08:51:593
R\$ 979,9800	27.518.373/0001-05	18/02/2022 13:10:47:983
R\$ 970,1901	37.828.525/0001-20	18/02/2022 13:11:09:933
R\$ 970,1800	27.518.373/0001-05	18/02/2022 13:11:14:247

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	18/02/2022 13:00:14	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	18/02/2022 13:13:15	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio	18/02/2022	Item teve empate real para o valor 1.040,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.

eletrônico	13:13:15	
Encerramento	18/02/2022 13:13:15	Item encerrado para lances.
Recusa de proposta	18/02/2022 17:02:55	Recusa da proposta. Fornecedor: CONECTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 38.422.571/0001-97, pelo melhor lance de R\$ 820,0000. Motivo: Produto não atende ao descritivo do edital.
Recusa de proposta	22/02/2022 14:23:33	Recusa da proposta. Fornecedor: META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI, CNPJ/CPF: 27.518.373/0001-05, pelo melhor lance de R\$ 970,1800. Motivo: SEM CERTIFICAÇÃO para cabos não halogenados (NÃO ATENDE A NBR13248)
Recusa de proposta	23/02/2022 16:26:53	Recusa da proposta. Fornecedor: FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA, CNPJ/CPF: 37.828.525/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 970,1901. Motivo: Lance em desacordo com o edital
Recusa de proposta	23/02/2022 16:28:05	Recusa da proposta. Fornecedor: CONTATTOS RIO PRETO MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ/CPF: 18.237.962/0001-24, pelo melhor lance de R\$ 980,0000. Motivo: Produto halogenado. Não atende
Recusa de proposta	23/02/2022 16:28:43	Recusa da proposta. Fornecedor: PLANED COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 20.776.492/0001-19, pelo melhor lance de R\$ 1.028,9400. Motivo: SEM CERTIFICAÇÃO para cabos não halogenados (NÃO ATENDE A NBR13248)
Recusa de proposta	23/02/2022 16:29:11	Recusa da proposta. Fornecedor: MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA, CNPJ/CPF: 24.616.322/0001-28, pelo melhor lance de R\$ 1.029,0000. Motivo: Produto halogenado. Não atende
Recusa de proposta	23/02/2022 16:29:52	Recusa da proposta. Fornecedor: CONSTRUMIX DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 29.678.007/0001-49, pelo melhor lance de R\$ 1.039,5000. Motivo: Produto halogenado. Não atende
Aceite de proposta	23/02/2022 17:25:22	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA., CNPJ/CPF: 28.423.235/0001-05, pelo melhor lance de R\$ 1.040,0000.
Habilitação de fornecedor	15/03/2022 13:12:12	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA. - CNPJ/CPF: 28.423.235/0001-05

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 19 - Cabo Elétrico Flexível

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
29.678.007/0001-49	CONSTRUMIX DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 1.098,5000	R\$ 2.197,0000	16/02/2022 16:54:32
	Marca: COBRECOM Fabricante: COBRECOM Modelo / Versão: FLEXIVEL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 10 mm ² , antichama, isolamento 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor PRETA e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO. Porte da empresa: ME/EPP						
37.278.673/0001-18	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 1.098,9800	R\$ 2.197,9600	17/02/2022 15:49:09
	Marca: URANO Fabricante: URANO Modelo / Versão: URANO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 10 mm ² , antichama, isolamento 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor PRETA e em rolo de 100 metros.						

Certificado pelo INMETRO.

Porte da empresa: ME/EPP

24.616.322/0001-28	MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 1.099,0000	R\$ 2.198,0000	15/02/2022 16:36:57
Marca: ENERGY Fabricante: ENERGY Modelo / Versão: CABO FLEX 10MM 750V PRETO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 10 mm ² , antichama, isolamento 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor PRETA e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO. Porte da empresa: ME/EPP							
37.828.525/0001-20	FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 1.099,0000	R\$ 2.198,0000	17/02/2022 11:43:01
Marca: WIREFLEX Fabricante: WIREFLEX Modelo / Versão: WIREFLEX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo Elétrico Flexível Aplicação: Instalação Elétrica , Material Do Condutor: Cobre Porte da empresa: ME/EPP							
54.633.128/0001-11	RALI COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 1.099,0000	R\$ 2.198,0000	17/02/2022 14:15:49
Marca: Telefio/FLEX10PTGE Fabricante: NACIONAL Modelo / Versão: Telefio/FLEX10PTGE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 10 mm ² , antichama, isolamento 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor PRETA e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO. Porte da empresa: ME/EPP							
29.590.960/0001-30	CAPY REPRESENTACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 1.099,0000	R\$ 2.198,0000	17/02/2022 15:28:24
Marca: SIL Fabricante: SIL Modelo / Versão: flexível 10,0 mm ² Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 10 mm ² , antichama, isolamento 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor PRETA e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO. Porte da empresa: ME/EPP							
18.237.962/0001-24	CONTATTOS RIO PRETO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 1.099,0000	R\$ 2.198,0000	17/02/2022 16:01:31
Marca: COBRECOM Fabricante: COBRECOM Modelo / Versão: 10MM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 10 mm ² , antichama, isolamento 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor PRETA e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO. Porte da empresa: ME/EPP							
28.423.235/0001-05	MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA.	Sim	Sim	2	R\$ 1.099,0000	R\$ 2.198,0000	17/02/2022 16:52:08

Marca: COBREFLEX**Fabricante:** COBREFLEX**Modelo / Versão:** FIO FLEXIVEL 750V 10,0MM PRETA**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 10 mm², antichama, isolação 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor PRETA e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO.**Porte da empresa:** ME/EPP

44.230.872/0001-11	HTECH ELEVADORES LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 1.099,0000	R\$ 2.198,0000	18/02/2022 12:31:34
--------------------	-----------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: Sil**Fabricante:** Sil**Modelo / Versão:** Sil**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO ELÉTRICA, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE**Porte da empresa:** ME/EPP

40.854.018/0001-75	PARANAIBA REDE ELETRICA LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 1.100,0000	R\$ 2.200,0000	16/02/2022 10:00:53
--------------------	------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: CONDUSPAR**Fabricante:** CONDUSPAR**Modelo / Versão:** DE ACORDO COM O EDITAL**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 10 mm², antichama, isolação 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor PRETA e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO.**Porte da empresa:** ME/EPP

38.422.571/0001-97	CONECTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 1.250,0000	R\$ 2.500,0000	17/02/2022 08:06:39
--------------------	--------------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: Lumix**Fabricante:** Fox Cabos Ltda.**Modelo / Versão:** Cabo flexível Atox 750V**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 10 mm², antichama, isolação 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor PRETA e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO.**Porte da empresa:** ME/EPP

21.712.694/0001-60	JL VIDROS E ACABAMENTOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 1.500,0000	R\$ 3.000,0000	18/02/2022 12:51:18
--------------------	------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: Nambei**Fabricante:** Nambei**Modelo / Versão:** Nambei**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 10 mm², antichama, isolação 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor PRETA e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO.**Porte da empresa:** ME/EPP

20.776.492/0001-19	PLANED COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 1.758,4000	R\$ 3.516,8000	17/02/2022 15:39:46
--------------------	-----------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: COPPER**Fabricante:** COPPER**Modelo / Versão:** COPPER**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 10 mm², antichama, isolação 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas

máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor PRETA e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO. -Validade da proposta: 60 dias. -Prazo de garantia: 12 meses ou que for maior. -Marca e Fabricante: COPPER

Porte da empresa: ME/EPP

27.518.373/0001-05	META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 2.000,0000	R\$ 4.000,0000	18/02/2022 09:47:22
--------------------	-------------------------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: COPPERCON

Fabricante: COPPERCON

Modelo / Versão: COPPERCON

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 10 mm², antichama, isolamento 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor PRETA e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO.

Porte da empresa: ME/EPP

36.044.208/0001-50	D KATON COMERCIO E EDIFICACOES LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 2.000,0000	R\$ 4.000,0000	18/02/2022 12:38:17
--------------------	-------------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: COBREFLEX

Fabricante: COBREFLEX

Modelo / Versão: COBREFLEX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo de baixa tensão do tipo flexível, 10 mm², antichama, isolamento 450/750V, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 70°C, 100° C para condutor em sobrecarga e 160° C, para condutor em curto, na cor PRETA e em rolo de 100 metros. Certificado pelo INMETRO.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.000,0000	27.518.373/0001-05	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 2.000,0000	36.044.208/0001-50	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 1.758,4000	20.776.492/0001-19	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 1.500,0000	21.712.694/0001-60	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 1.250,0000	38.422.571/0001-97	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 1.100,0000	40.854.018/0001-75	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 1.099,0000	24.616.322/0001-28	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 1.099,0000	54.633.128/0001-11	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 1.099,0000	29.590.960/0001-30	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 1.099,0000	18.237.962/0001-24	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 1.099,0000	44.230.872/0001-11	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 1.099,0000	37.828.525/0001-20	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 1.099,0000	28.423.235/0001-05	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 1.098,9800	37.278.673/0001-18	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 1.098,5000	29.678.007/0001-49	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 820,0000	38.422.571/0001-97	18/02/2022 13:04:46:493
R\$ 850,0000	18.237.962/0001-24	18/02/2022 13:05:49:680
R\$ 1.088,0000	24.616.322/0001-28	18/02/2022 13:08:24:570
R\$ 1.087,9900	37.828.525/0001-20	18/02/2022 13:08:46:457
R\$ 1.087,9100	20.776.492/0001-19	18/02/2022 13:09:03:383

R\$ 1.077,1101	37.828.525/0001-20	18/02/2022 13:09:26:383
R\$ 1.077,0309	20.776.492/0001-19	18/02/2022 13:09:29:717
R\$ 1.066,3389	37.828.525/0001-20	18/02/2022 13:09:37:063
R\$ 1.066,2605	20.776.492/0001-19	18/02/2022 13:09:53:440
R\$ 1.055,6755	37.828.525/0001-20	18/02/2022 13:10:01:120
R\$ 1.055,5978	20.776.492/0001-19	18/02/2022 13:10:17:547
R\$ 1.055,5800	27.518.373/0001-05	18/02/2022 13:10:55:057
R\$ 1.045,1187	37.828.525/0001-20	18/02/2022 13:11:07:173
R\$ 1.045,0400	20.776.492/0001-19	18/02/2022 13:11:23:590
R\$ 1.034,6675	37.828.525/0001-20	18/02/2022 13:11:24:870
R\$ 1.034,5896	20.776.492/0001-19	18/02/2022 13:11:41:617
R\$ 1.034,5700	27.518.373/0001-05	18/02/2022 13:11:57:953
R\$ 1.024,3208	37.828.525/0001-20	18/02/2022 13:12:04:543
R\$ 1.024,2243	27.518.373/0001-05	18/02/2022 13:12:35:343
R\$ 1.014,0775	37.828.525/0001-20	18/02/2022 13:12:36:480
R\$ 1.013,9820	27.518.373/0001-05	18/02/2022 13:12:52:000
R\$ 1.003,9367	37.828.525/0001-20	18/02/2022 13:13:29:923
R\$ 1.003,8421	27.518.373/0001-05	18/02/2022 13:13:33:880
R\$ 993,8973	37.828.525/0001-20	18/02/2022 13:13:40:677
R\$ 993,8036	27.518.373/0001-05	18/02/2022 13:13:58:160
R\$ 983,9583	37.828.525/0001-20	18/02/2022 13:14:04:720
R\$ 1.024,2437	40.854.018/0001-75	18/02/2022 13:14:18:393
R\$ 983,8655	27.518.373/0001-05	18/02/2022 13:14:49:617
R\$ 974,1187	37.828.525/0001-20	18/02/2022 13:14:52:210
R\$ 974,0268	27.518.373/0001-05	18/02/2022 13:15:08:143
R\$ 964,3775	37.828.525/0001-20	18/02/2022 13:15:09:247
R\$ 1.079,0000	21.712.694/0001-60	18/02/2022 13:15:25:107
R\$ 964,2865	27.518.373/0001-05	18/02/2022 13:15:42:163
R\$ 1.150,0000	36.044.208/0001-50	18/02/2022 13:17:40:543
R\$ 1.085,1500	36.044.208/0001-50	18/02/2022 13:18:47:700
R\$ 954,6400	28.423.235/0001-05	18/02/2022 13:19:48:547
R\$ 954,6300	27.518.373/0001-05	18/02/2022 13:19:50:833
R\$ 945,0800	28.423.235/0001-05	18/02/2022 13:19:57:093
R\$ 945,0700	27.518.373/0001-05	18/02/2022 13:20:14:253

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	18/02/2022 13:00:15	Item aberto para lances.

Encerramento etapa aberta	18/02/2022 13:22:15	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	18/02/2022 13:22:15	Item teve empate real para o valor 1.099,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	18/02/2022 13:22:15	Item encerrado para lances.
Recusa de proposta	18/02/2022 17:35:57	Recusa da proposta. Fornecedor: CONECTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 38.422.571/0001-97, pelo melhor lance de R\$ 820,0000. Motivo: Produto não atende ao descritivo do edital.
Recusa de proposta	22/02/2022 14:50:47	Recusa da proposta. Fornecedor: CONTATTOS RIO PRETO MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ/CPF: 18.237.962/0001-24, pelo melhor lance de R\$ 850,0000. Motivo: Licitante não indicou a linha de produto ofertada e permaneceu silente, impossibilitando negociação.
Recusa de proposta	22/02/2022 14:51:13	Recusa da proposta. Fornecedor: META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI, CNPJ/CPF: 27.518.373/0001-05, pelo melhor lance de R\$ 945,0700. Motivo: SEM CERTIFICAÇÃO para cabos não halogenados (NÃO ATENDE A NBR13248)
Abertura do prazo - Convocação anexo	23/02/2022 13:55:08	Convocado para envio de anexo o fornecedor MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA., CNPJ/CPF: 28.423.235/0001-05.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	23/02/2022 13:58:22	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA., CNPJ/CPF: 28.423.235/0001-05.
Aceite de proposta	23/02/2022 15:22:38	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA., CNPJ/CPF: 28.423.235/0001-05, pelo melhor lance de R\$ 945,0800.
Habilitação de fornecedor	15/03/2022 13:12:12	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA. - CNPJ/CPF: 28.423.235/0001-05

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 20 - Cabo Elétrico Flexível

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
24.616.322/0001-28	MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 917,6000	R\$ 9.176,0000	15/02/2022 16:36:57
<p>Marca: ENERGY Fabricante: ENERGY Modelo / Versão: CABO PP 3X2,5MM 1KV Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo de baixa tensão do tipo flexível, tripolar 3x2,5 mm², antichama, isolamento 0,6/1kV, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 90°C, 130° C para condutor em sobrecarga e 250° C para condutor em curto, na cor PRETA e em rolo de 100 metros. Veias nas cores Preta, Azul-claro e Verde. Certificado pelo INMETRO Porte da empresa: ME/EPP</p>							
37.828.525/0001-20	FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 917,6000	R\$ 9.176,0000	17/02/2022 11:43:01
<p>Marca: WIREFLEX Fabricante: WIREFLEX Modelo / Versão: WIREFLEX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo Elétrico Flexível Aplicação: Instalação Elétrica , Material Do Condutor: Cobre Porte da empresa: ME/EPP</p>							
54.633.128/0001-11	RALI COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	10	R\$ 917,6000	R\$ 9.176,0000	17/02/2022 14:15:49

Marca: telefio/FLEXEPR3X2,5**Fabricante:** NACIONAL**Modelo / Versão:** telefio/FLEXEPR3X2,5GE**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cabo de baixa tensão do tipo flexível, tripolar 3x2,5 mm2, antichama, isolamento 0,6/1kV, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 90°C, 130° C para condutor em sobrecarga e 250° C para condutor em curto, na cor PRETA e em rolo de 100 metros. Veias nas cores Preta, Azul-claro e Verde. Certificado pelo INMETRO.**Porte da empresa:** ME/EPP

18.237.962/0001-24	CONTATTOS RIO PRETO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 917,6000	R\$ 9.176,0000	17/02/2022 16:01:31
--------------------	----------------------------------------------	-----	-----	----	--------------	----------------	------------------------

Marca: COBRECOM**Fabricante:** COBRECOM**Modelo / Versão:** 3X2,5MM**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cabo de baixa tensão do tipo flexível, tripolar 3x2,5 mm2, antichama, isolamento 0,6/1kV, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 90°C, 130° C para condutor em sobrecarga e 250° C para condutor em curto, na cor PRETA e em rolo de 100 metros. Veias nas cores Preta, Azul-claro e Verde. Certificado pelo INMETRO.**Porte da empresa:** ME/EPP

28.423.235/0001-05	MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA.	Sim	Sim	10	R\$ 917,6000	R\$ 9.176,0000	17/02/2022 16:52:08
--------------------	-------------------------------------	-----	-----	----	--------------	----------------	------------------------

Marca: COBREFLEX**Fabricante:** COBREFLEX**Modelo / Versão:** CABO PP 3X2,5MM 0,6/1Kv**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cabo de baixa tensão do tipo flexível, tripolar 3x2,5 mm2, antichama, isolamento 0,6/1kV, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 90°C, 130° C para condutor em sobrecarga e 250° C para condutor em curto, na cor PRETA e em rolo de 100 metros. Veias nas cores Preta, Azul-claro e Verde. Certificado pelo INMETRO.**Porte da empresa:** ME/EPP

37.682.561/0001-28	HELTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 917,6000	R\$ 9.176,0000	17/02/2022 17:00:51
--------------------	---------------------------------------	-----	-----	----	--------------	----------------	------------------------

Marca: TEKFIO**Fabricante:** TEKFIO**Modelo / Versão:** TEKFIO**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cabo de baixa tensão do tipo flexível, tripolar 3x2,5 mm2, antichama, isolamento 0,6/1kV, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 90°C, 130° C para condutor em sobrecarga e 250° C para condutor em curto, na cor PRETA e em rolo de 100 metros. Veias nas cores Preta, Azul-claro e Verde. Certificado pelo INMETRO.**Porte da empresa:** ME/EPP

29.590.960/0001-30	CAPY REPRESENTACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 917,6000	R\$ 9.176,0000	18/02/2022 10:58:46
--------------------	----------------------------------------------	-----	-----	----	--------------	----------------	------------------------

Marca: INDUSCABOS**Fabricante:** INDUSCABOS**Modelo / Versão:** tripolar 3x2,5**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cabo de baixa tensão do tipo flexível, tripolar 3x2,5 mm2, antichama, isolamento 0,6/1kV, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 90°C, 130° C para condutor em sobrecarga e 250° C para condutor em curto, na cor PRETA e em rolo de 100 metros. Veias nas cores Preta, Azul-claro e Verde. Certificado pelo INMETRO.**Porte da empresa:** ME/EPP

44.230.872/0001-11	HTECH ELEVADORES LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 917,6000	R\$ 9.176,0000	18/02/2022 12:31:35
--------------------	-----------------------	-----	-----	----	--------------	----------------	------------------------

Marca: Sil**Fabricante:** Sil

Modelo / Versão: Sil**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO ELÉTRICA, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE**Porte da empresa:** ME/EPP

40.854.018/0001-75	PARANAIBA REDE ELETRICA LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 1.100,0000	R\$ 11.000,0000	16/02/2022 10:00:53
--------------------	------------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: CONDUSPAR**Fabricante:** CONDUSPAR**Modelo / Versão:** DE ACORDO COM O EDITAL**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cabo de baixa tensão do tipo flexível, tripolar 3x2,5 mm2, antichama, isolamento 0,6/1kV, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 90°C, 130° C para condutor em sobrecarga e 250° C para condutor em curto, na cor PRETA e em rolo de 100 metros. Veias nas cores Preta, Azul-claro e Verde. Certificado pelo INMETRO.**Porte da empresa:** ME/EPP

38.422.571/0001-97	CONECTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 1.250,0000	R\$ 12.500,0000	17/02/2022 08:06:39
--------------------	--------------------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: Lumix**Fabricante:** Fox Cabos Ltda.**Modelo / Versão:** Cabo Flexível Hepr Atox 0,6/1KV**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cabo de baixa tensão do tipo flexível, tripolar 3x2,5 mm2, antichama, isolamento 0,6/1kV, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 90°C, 130° C para condutor em sobrecarga e 250° C para condutor em curto, na cor PRETA e em rolo de 100 metros. Veias nas cores Preta, Azul-claro e Verde. Certificado pelo INMETRO.**Porte da empresa:** ME/EPP

21.712.694/0001-60	JL VIDROS E ACABAMENTOS LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 1.400,0000	R\$ 14.000,0000	18/02/2022 12:51:18
--------------------	------------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: Nambei**Fabricante:** Nambei**Modelo / Versão:** Nambei**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cabo de baixa tensão do tipo flexível, tripolar 3x2,5 mm2, antichama, isolamento 0,6/1kV, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 90°C, 130° C para condutor em sobrecarga e 250° C para condutor em curto, na cor PRETA e em rolo de 100 metros. Veias nas cores Preta, Azul-claro e Verde. Certificado pelo INMETRO.**Porte da empresa:** ME/EPP

29.678.007/0001-49	CONSTRUMIX DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 1.491,0000	R\$ 14.910,0000	18/02/2022 12:47:36
--------------------	------------------------------------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: COBRECOM**Fabricante:** COBRECOM**Modelo / Versão:** FLEXIVEL**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cabo de baixa tensão do tipo flexível, tripolar 3x2,5 mm2, antichama, isolamento 0,6/1kV, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 90°C, 130° C para condutor em sobrecarga e 250° C para condutor em curto, na cor PRETA e em rolo de 100 metros. Veias nas cores Preta, Azul-claro e Verde. Certificado pelo INMETRO**Porte da empresa:** ME/EPP

36.044.208/0001-50	D KATON COMERCIO E EDIFICACOES LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 1.900,0000	R\$ 19.000,0000	18/02/2022 12:38:18
--------------------	-------------------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: COBREFLEX**Fabricante:** COBREFLEX**Modelo / Versão:** COBREFLEX**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cabo de baixa tensão do tipo flexível, tripolar 3x2,5 mm2, antichama, isolamento 0,6/1kV, de acordo com as normas NBR 13248 e NBR NM 280, condutor em fio de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 5. Isolação dupla em composto termoplástico poliolefinico não halogenado. Temperaturas máximas para condutor em serviço contínuo 90°C, 130° C para condutor em sobrecarga e 250° C para condutor em curto, na cor PRETA e em rolo de 100 metros. Veias nas cores Preta, Azul-claro e Verde. Certificado pelo INMETRO

metros. Veias nas cores Preta, Azul-claro e Verde. Certificado pelo INMETRO.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.900,0000	36.044.208/0001-50	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 1.491,0000	29.678.007/0001-49	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 1.400,0000	21.712.694/0001-60	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 1.250,0000	38.422.571/0001-97	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 1.100,0000	40.854.018/0001-75	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 917,6000	37.828.525/0001-20	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 917,6000	24.616.322/0001-28	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 917,6000	54.633.128/0001-11	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 917,6000	18.237.962/0001-24	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 917,6000	28.423.235/0001-05	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 917,6000	37.682.561/0001-28	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 917,6000	29.590.960/0001-30	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 917,6000	44.230.872/0001-11	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 800,0000	38.422.571/0001-97	18/02/2022 13:04:57:473
R\$ 821,0000	37.682.561/0001-28	18/02/2022 13:07:33:243
R\$ 900,0000	24.616.322/0001-28	18/02/2022 13:08:46:600

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	18/02/2022 13:00:15	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	18/02/2022 13:10:47	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	18/02/2022 13:10:47	Item teve empate real para o valor 917,6000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	18/02/2022 13:10:47	Item encerrado para lances.
Recusa de proposta	18/02/2022 17:03:21	Recusa da proposta. Fornecedor: CONECTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 38.422.571/0001-97, pelo melhor lance de R\$ 800,0000. Motivo: Produto não atende ao descritivo do edital.
Recusa de proposta	18/02/2022 17:36:42	Recusa da proposta. Fornecedor: HELTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ/CPF: 37.682.561/0001-28, pelo melhor lance de R\$ 821,0000. Motivo: Produto não atende ao descritivo do edital.
Recusa de proposta	22/02/2022 16:10:48	Recusa da proposta. Fornecedor: MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA, CNPJ/CPF: 24.616.322/0001-28, pelo melhor lance de R\$ 900,0000. Motivo: Os produtos não são halogenados, assim não atendem ao edital.
Recusa de proposta	22/02/2022 16:29:10	Recusa da proposta. Fornecedor: CAPY REPRESENTACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA, CNPJ/CPF: 29.590.960/0001-30, pelo melhor lance de R\$ 917,6000. Motivo: Licitante permaneceu silente, impossibilitando negociação
Recusa de proposta	22/02/2022 16:54:28	Recusa da proposta. Fornecedor: HTECH ELEVADORES LTDA, CNPJ/CPF: 44.230.872/0001-11, pelo melhor lance de R\$ 917,6000. Motivo: Licitante permaneceu silente, impossibilitando negociação

Recusa de proposta	22/02/2022 17:05:36	Recusa da proposta. Fornecedor: RALI COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 54.633.128/0001-11, pelo melhor lance de R\$ 917,6000. Motivo: Licitante permaneceu silente, impossibilitando negociação
Aceite de proposta	23/02/2022 16:23:13	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA, CNPJ/CPF: 37.828.525/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 917,6000.
Habilitação de fornecedor	15/03/2022 13:12:12	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA - CNPJ/CPF: 37.828.525/0001-20

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 21 - Cabo Elétrico Flexível

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
29.678.007/0001-49	CONSTRUMIX DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA Marca: COBRECOM Fabricante: COBRECOM Modelo / Versão: FLEXIVEL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo flexível em EPR de 16mm ² , baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, isolamento 0,6/1KV na cor AZUL. Cabo de baixa tensão, flexível, 16mm ² , antichama, tensão 0,6/1KV, de acordo com normas NBR 13248 ABNT, NBR NM 280 e NBR 13570, condutor de fios de cobre nu, têmpora mole, encordoamento classe 5, isolamento em composto termo fixo de dupla camada EPR/B ou em composto termo fixo de dupla camada não halogenado, enchimento se existente e cobertura em composto termoplástico poliolefinico não halogenado, temperatura máxima em serviço contínuo 90° C, 130° C em sobrecarga e 250° C em curto circuito, na cor AZUL, em rolo de 100 metros, certificado pelo INMETRO. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	4	R\$ 1.619,0900	R\$ 6.476,3600	16/02/2022 17:00:45
24.616.322/0001-28	MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA Marca: ENERGY Fabricante: ENERGY Modelo / Versão: CABO FLEX 16MM EPRR 1KV AZUL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo flexível em EPR de 16mm ² , baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, isolamento 0,6/1KV na cor AZUL. Cabo de baixa tensão, flexível, 16mm ² , antichama, tensão 0,6/1KV, de acordo com normas NBR 13248 ABNT, NBR NM 280 e NBR 13570, condutor de fios de cobre nu, têmpora mole, encordoamento classe 5, isolamento em composto termo fixo de dupla camada EPR/B ou em composto termo fixo de dupla camada não halogenado, enchimento se existente e cobertura em composto termoplástico poliolefinico não halogenado, temperatura máxima em serviço contínuo 90° C, 130° C em sobrecarga e 250° C em curto circuito, na cor AZUL, em rolo de 100 metros, certificado pelo INMETRO. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	4	R\$ 1.619,5900	R\$ 6.478,3600	15/02/2022 16:39:14
37.828.525/0001-20	FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA Marca: WIREFLEX Fabricante: WIREFLEX Modelo / Versão: WIREFLEX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo Elétrico Flexível Aplicação: Instalação Elétrica , Material Do Condutor: Cobre Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	4	R\$ 1.619,5900	R\$ 6.478,3600	17/02/2022 11:43:01
54.633.128/0001-11	RALI COMERCIO E SERVICOS EIRELI Marca: Telefio/FLEX16AZGE Fabricante: NACIONAL Modelo / Versão: Telefio/FLEX16AZGE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo flexível em EPR de 16mm ² , baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, isolamento 0,6/1KV na cor AZUL. Cabo de baixa tensão, flexível, 16mm ² , antichama, tensão 0,6/1KV, de acordo com normas NBR 13248 ABNT, NBR NM 280 e NBR 13570, condutor de fios de cobre nu, têmpora mole,	Sim	Sim	4	R\$ 1.619,5900	R\$ 6.478,3600	17/02/2022 14:20:58

encordoamento classe 5, isolamento em composto termo fixo de dupla camada EPR/B ou em composto termo fixo de dupla camada não halogenado, enchimento se existente e cobertura em composto termoplástico poliolefinico não halogenado, temperatura máxima em serviço contínuo 90° C, 130° C em sobrecarga e 250° C em curto circuito, na cor AZUL, em rolo de 100 metros, certificado pelo INMETRO.

Porte da empresa: ME/EPP

18.237.962/0001-24	CONTATTOS RIO PRETO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 1.619,5900	R\$ 6.478,3600	17/02/2022 16:03:15
--------------------	----------------------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: COBRECOM

Fabricante: COBRECOM

Modelo / Versão: 16MM

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo flexível em EPR de 16mm², baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, isolamento 0,6/1KV na cor AZUL. Cabo de baixa tensão, flexível, 16mm², antichama, tensão 0,6/1KV, de acordo com normas NBR 13248 ABNT, NBR NM 280 e NBR 13570, condutor de fios de cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 5, isolamento em composto termo fixo de dupla camada EPR/B ou em composto termo fixo de dupla camada não halogenado, enchimento se existente e cobertura em composto termoplástico poliolefinico não halogenado, temperatura máxima em serviço contínuo 90° C, 130° C em sobrecarga e 250° C em curto circuito, na cor AZUL, em rolo de 100 metros, certificado pelo INMETRO.

Porte da empresa: ME/EPP

28.423.235/0001-05	MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA.	Sim	Sim	4	R\$ 1.619,5900	R\$ 6.478,3600	17/02/2022 16:58:07
--------------------	-------------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: COBREFLEX

Fabricante: COBREFLEX

Modelo / Versão: FIO FLEXIVEL 0,6 / 1KV - 16,0MM AZUL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo flexível em EPR de 16mm², baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, isolamento 0,6/1KV na cor AZUL. Cabo de baixa tensão, flexível, 16mm², antichama, tensão 0,6/1KV, de acordo com normas NBR 13248 ABNT, NBR NM 280 e NBR 13570, condutor de fios de cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 5, isolamento em composto termo fixo de dupla camada EPR/B ou em composto termo fixo de dupla camada não halogenado, enchimento se existente e cobertura em composto termoplástico poliolefinico não halogenado, temperatura máxima em serviço contínuo 90° C, 130° C em sobrecarga e 250° C em curto circuito, na cor AZUL, em rolo de 100 metros, certificado pelo INMETRO.

Porte da empresa: ME/EPP

29.590.960/0001-30	CAPY REPRESENTACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 1.619,5900	R\$ 6.478,3600	18/02/2022 11:04:34
--------------------	----------------------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: INDUSCABOS

Fabricante: INDUSCABOS

Modelo / Versão: EPR de 16mm²

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo flexível em EPR de 16mm², baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, isolamento 0,6/1KV na cor AZUL. Cabo de baixa tensão, flexível, 16mm², antichama, tensão 0,6/1KV, de acordo com normas NBR 13248 ABNT, NBR NM 280 e NBR 13570, condutor de fios de cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 5, isolamento em composto termo fixo de dupla camada EPR/B ou em composto termo fixo de dupla camada não halogenado, enchimento se existente e cobertura em composto termoplástico poliolefinico não halogenado, temperatura máxima em serviço contínuo 90° C, 130° C em sobrecarga e 250° C em curto circuito, na cor AZUL, em rolo de 100 metros, certificado pelo INMETRO.

Porte da empresa: ME/EPP

44.230.872/0001-11	HTECH ELEVADORES LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 1.619,5900	R\$ 6.478,3600	18/02/2022 12:31:36
--------------------	-----------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: Sil

Fabricante: Sil

Modelo / Versão: Sil

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO ELÉTRICA, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE

Porte da empresa: ME/EPP

40.854.018/0001-75	PARANAIBA REDE ELETRICA LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 1.680,0000	R\$ 6.720,0000	16/02/2022 10:04:07
--------------------	------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: CONDUSPAR

Fabricante: CONDUSPAR

Modelo / Versão: DE ACORDO COM O EDITAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo flexível em EPR de 16mm², baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, isolamento 0,6/1KV na cor AZUL. Cabo de baixa tensão, flexível, 16mm², antichama, tensão 0,6/1KV, de acordo com normas NBR 13248 ABNT, NBR NM 280 e NBR 13570, condutor de fios de cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 5, isolamento em composto termo fixo de dupla camada EPR/B ou em composto termo fixo de dupla camada não halogenado, enchimento se existente e cobertura em composto termoplástico poliolefinico não halogenado, temperatura máxima em serviço contínuo 90° C, 130° C em sobrecarga e 250° C em curto circuito, na cor AZUL, em rolo de 100 metros, certificado pelo INMETRO.

cor AZUL, em rolo de 100 metros, certificado pelo INMETRO.

Porte da empresa: ME/EPP

38.422.571/0001-97	CONECTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 1.850,0000	R\$ 7.400,0000	17/02/2022 08:09:47
--------------------	--------------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: Lumix

Fabricante: Fox Cabos Ltda.

Modelo / Versão: Cabo Flexível Hepr Atox 0,6/1KV

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo flexível em EPR de 16mm², baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, isolamento 0,6/1KV na cor AZUL. Cabo de baixa tensão, flexível, 16mm², antichama, tensão 0,6/1KV, de acordo com normas NBR 13248 ABNT, NBR NM 280 e NBR 13570, condutor de fios de cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 5, isolamento em composto termo fixo de dupla camada EPR/B ou em composto termo fixo de dupla camada não halogenado, enchimento se existente e cobertura em composto termoplástico poliolefinico não halogenado, temperatura máxima em serviço contínuo 90° C, 130° C em sobrecarga e 250° C em curto circuito, na cor AZUL, em rolo de 100 metros, certificado pelo INMETRO.

Porte da empresa: ME/EPP

36.044.208/0001-50	D KATON COMERCIO E EDIFICACOES LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 2.000,0000	R\$ 8.000,0000	18/02/2022 12:38:19
--------------------	-------------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: COBREFLEX

Fabricante: COBREFLEX

Modelo / Versão: COBREFLEX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo flexível em EPR de 16mm², baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, isolamento 0,6/1KV na cor AZUL. Cabo de baixa tensão, flexível, 16mm², antichama, tensão 0,6/1KV, de acordo com normas NBR 13248 ABNT, NBR NM 280 e NBR 13570, condutor de fios de cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 5, isolamento em composto termo fixo de dupla camada EPR/B ou em composto termo fixo de dupla camada não halogenado, enchimento se existente e cobertura em composto termoplástico poliolefinico não halogenado, temperatura máxima em serviço contínuo 90° C, 130° C em sobrecarga e 250° C em curto circuito, na cor AZUL, em rolo de 100 metros, certificado pelo INMETRO.

Porte da empresa: ME/EPP

34.778.448/0001-52	MATEL COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 2.300,0000	R\$ 9.200,0000	17/02/2022 16:29:08
--------------------	----------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: LUMIX

Fabricante: LUMIX

Modelo / Versão: ATOX 16,00

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo flexível em EPR de 16mm², baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, isolamento 0,6/1KV na cor AZUL. Cabo de baixa tensão, flexível, 16mm², antichama, tensão 0,6/1KV, de acordo com normas NBR 13248 ABNT, NBR NM 280 e NBR 13570, condutor de fios de cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 5, isolamento em composto termo fixo de dupla camada EPR/B ou em composto termo fixo de dupla camada não halogenado, enchimento se existente e cobertura em composto termoplástico poliolefinico não halogenado, temperatura máxima em serviço contínuo 90° C, 130° C em sobrecarga e 250° C em curto circuito, na cor AZUL, em rolo de 100 metros, certificado pelo INMETRO.

Porte da empresa: ME/EPP

21.712.694/0001-60	JL VIDROS E ACABAMENTOS LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 2.500,0000	R\$ 10.000,0000	18/02/2022 12:53:41
--------------------	------------------------------	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: Nambei

Fabricante: Nambei

Modelo / Versão: Nambei

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo flexível em EPR de 16mm², baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, isolamento 0,6/1KV na cor AZUL. Cabo de baixa tensão, flexível, 16mm², antichama, tensão 0,6/1KV, de acordo com normas NBR 13248 ABNT, NBR NM 280 e NBR 13570, temperatura máxima em serviço contínuo 90° C, 130° C em sobrecarga e 250° C em curto circuito, na cor AZUL, em rolo de 100 metros, certificado pelo INMETRO.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.500,0000	21.712.694/0001-60	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 2.300,0000	34.778.448/0001-52	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 2.000,0000	36.044.208/0001-50	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 1.850,0000	38.422.571/0001-97	18/02/2022 13:00:00:403

R\$ 1.680,0000	40.854.018/0001-75	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 1.619,5900	24.616.322/0001-28	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 1.619,5900	37.828.525/0001-20	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 1.619,5900	54.633.128/0001-11	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 1.619,5900	18.237.962/0001-24	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 1.619,5900	29.590.960/0001-30	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 1.619,5900	44.230.872/0001-11	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 1.619,5900	28.423.235/0001-05	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 1.619,0900	29.678.007/0001-49	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 1.500,0000	38.422.571/0001-97	18/02/2022 13:12:08:527
R\$ 1.450,0000	24.616.322/0001-28	18/02/2022 13:16:24:033
R\$ 1.400,0000	38.422.571/0001-97	18/02/2022 13:16:36:147
R\$ 1.618,0000	21.712.694/0001-60	18/02/2022 13:17:54:577
R\$ 1.601,8200	40.854.018/0001-75	18/02/2022 13:18:54:473
R\$ 1.601,8100	37.828.525/0001-20	18/02/2022 13:19:01:090
R\$ 1.601,7700	28.423.235/0001-05	18/02/2022 13:19:55:823
R\$ 1.585,7919	37.828.525/0001-20	18/02/2022 13:19:59:257
R\$ 1.569,9300	28.423.235/0001-05	18/02/2022 13:20:02:963
R\$ 1.569,9200	37.828.525/0001-20	18/02/2022 13:20:09:190
R\$ 1.790,0000	36.044.208/0001-50	18/02/2022 13:20:29:953

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	18/02/2022 13:10:48	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	18/02/2022 13:22:30	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	18/02/2022 13:22:30	Item teve empate real para o valor 1.619,5900. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	18/02/2022 13:22:30	Item encerrado para lances.
Recusa de proposta	18/02/2022 17:03:53	Recusa da proposta. Fornecedor: CONECTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 38.422.571/0001-97, pelo melhor lance de R\$ 1.400,0000. Motivo: Produto não atende ao descritivo do edital.
Recusa de proposta	22/02/2022 16:11:43	Recusa da proposta. Fornecedor: MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA, CNPJ/CPF: 24.616.322/0001-28, pelo melhor lance de R\$ 1.450,0000. Motivo: Os produtos não são halogenados, assim não atendem ao edital.
Aceite de proposta	23/02/2022 16:23:40	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA, CNPJ/CPF: 37.828.525/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 1.569,9200.
Habilitação de fornecedor	15/03/2022 13:12:12	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA - CNPJ/CPF: 37.828.525/0001-20

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 22 - Cabo Elétrico Flexível

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
29.678.007/0001-49	CONSTRUMIX DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA Marca: COBRECOM Fabricante: COBRECOM Modelo / Versão: FLEXIVEL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo flexível em EPR de 16mm ² , baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, isolamento 0,6/1KV na cor PRETA. Cabo de baixa tensão, flexível, 16mm ² , antichama, tensão 0,6/1KV, de acordo com normas NBR 13248 ABNT, NBR NM 280 e NBR 13570, condutor de fios de cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 5, isolamento em composto termo fixo de dupla camada EPR/B ou em composto termo fixo de dupla camada não halogenado, enchimento se existente e cobertura em composto termoplástico poliolefinico não halogenado, temperatura máxima em serviço contínuo 90° C, 130° C em sobrecarga e 250° C em curto circuito, na cor PRETA, em rolo de 100 metros, certificado pelo INMETRO. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	4	R\$ 1.388,7400	R\$ 5.554,9600	16/02/2022 17:00:45
24.616.322/0001-28	MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA Marca: ENERGY Fabricante: ENERGY Modelo / Versão: CABO FLEX EPR 16MM PRETO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo flexível em EPR de 16mm ² , baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, isolamento 0,6/1KV na cor PRETA. Cabo de baixa tensão, flexível, 16mm ² , antichama, tensão 0,6/1KV, de acordo com normas NBR 13248 ABNT, NBR NM 280 e NBR 13570, condutor de fios de cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 5, isolamento em composto termo fixo de dupla camada EPR/B ou em composto termo fixo de dupla camada não halogenado, enchimento se existente e cobertura em composto termoplástico poliolefinico não halogenado, temperatura máxima em serviço contínuo 90° C, 130° C em sobrecarga e 250° C em curto circuito, na cor PRETA, em rolo de 100 metros, certificado pelo INMETRO. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	4	R\$ 1.389,2400	R\$ 5.556,9600	15/02/2022 16:39:14
37.828.525/0001-20	FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA Marca: WIREFLEX Fabricante: WIREFLEX Modelo / Versão: WIREFLEX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo Elétrico Flexível Aplicação: Instalação Elétrica , Material Do Condutor: Cobre Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	4	R\$ 1.389,2400	R\$ 5.556,9600	17/02/2022 11:43:01
54.633.128/0001-11	RALI COMERCIO E SERVICOS EIRELI Marca: Telefio/FLEX16PTGE Fabricante: NACIONAL Modelo / Versão: Telefio/FLEX16PTGE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo flexível em EPR de 16mm ² , baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, isolamento 0,6/1KV na cor PRETA. Cabo de baixa tensão, flexível, 16mm ² , antichama, tensão 0,6/1KV, de acordo com normas NBR 13248 ABNT, NBR NM 280 e NBR 13570, condutor de fios de cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 5, isolamento em composto termo fixo de dupla camada EPR/B ou em composto termo fixo de dupla camada não halogenado, enchimento se existente e cobertura em composto termoplástico poliolefinico não halogenado, temperatura máxima em serviço contínuo 90° C, 130° C em sobrecarga e 250° C em curto circuito, na cor PRETA, em rolo de 100 metros, certificado pelo INMETRO. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	4	R\$ 1.389,2400	R\$ 5.556,9600	17/02/2022 14:20:58
18.237.962/0001-24	CONTATTOS RIO PRETO MATERIAIS ELETRICOS LTDA Marca: COBRECOM Fabricante: COBRECOM	Sim	Sim	4	R\$ 1.389,2400	R\$ 5.556,9600	17/02/2022 16:03:15

Modelo / Versão: 16MM**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cabo flexível em EPR de 16mm², baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, isolamento 0,6/1KV na cor PRETA. Cabo de baixa tensão, flexível, 16mm², antichama, tensão 0,6/1KV, de acordo com normas NBR 13248 ABNT, NBR NM 280 e NBR 13570, condutor de fios de cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 5, isolamento em composto termo fixo de dupla camada EPR/B ou em composto termo fixo de dupla camada não halogenado, enchimento se existente e cobertura em composto termoplástico poliolefinico não halogenado, temperatura máxima em serviço contínuo 90° C, 130° C em sobrecarga e 250° C em curto circuito, na cor PRETA, em rolo de 100 metros, certificado pelo INMETRO.**Porte da empresa:** ME/EPP

28.423.235/0001-05	MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA.	Sim	Sim	4	R\$ 1.389,2400	R\$ 5.556,9600	17/02/2022 16:58:07
--------------------	-------------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: COBREFLEX**Fabricante:** COBREFLEX**Modelo / Versão:** FIO FLEXIVEL 0,6 / 1KV - 16,0MM PRETO**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cabo flexível em EPR de 16mm², baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, isolamento 0,6/1KV na cor PRETA. Cabo de baixa tensão, flexível, 16mm², antichama, tensão 0,6/1KV, de acordo com normas NBR 13248 ABNT, NBR NM 280 e NBR 13570, condutor de fios de cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 5, isolamento em composto termo fixo de dupla camada EPR/B ou em composto termo fixo de dupla camada não halogenado, enchimento se existente e cobertura em composto termoplástico poliolefinico não halogenado, temperatura máxima em serviço contínuo 90° C, 130° C em sobrecarga e 250° C em curto circuito, na cor PRETA, em rolo de 100 metros, certificado pelo INMETRO.**Porte da empresa:** ME/EPP

29.590.960/0001-30	CAPY REPRESENTACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 1.389,2400	R\$ 5.556,9600	18/02/2022 11:04:34
--------------------	----------------------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: INDUSCABOS**Fabricante:** INDUSCABOS**Modelo / Versão:** EPR de 16mm²**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cabo flexível em EPR de 16mm², baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, isolamento 0,6/1KV na cor PRETA. Cabo de baixa tensão, flexível, 16mm², antichama, tensão 0,6/1KV, de acordo com normas NBR 13248 ABNT, NBR NM 280 e NBR 13570, condutor de fios de cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 5, isolamento em composto termo fixo de dupla camada EPR/B ou em composto termo fixo de dupla camada não halogenado, enchimento se existente e cobertura em composto termoplástico poliolefinico não halogenado, temperatura máxima em serviço contínuo 90° C, 130° C em sobrecarga e 250° C em curto circuito, na cor PRETA, em rolo de 100 metros, certificado pelo INMETRO.**Porte da empresa:** ME/EPP

44.230.872/0001-11	HTECH ELEVADORES LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 1.389,2400	R\$ 5.556,9600	18/02/2022 12:31:38
--------------------	-----------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: Sil**Fabricante:** Sil**Modelo / Versão:** Sil**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO ELÉTRICA, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE**Porte da empresa:** ME/EPP

40.854.018/0001-75	PARANAIBA REDE ELETRICA LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 1.680,0000	R\$ 6.720,0000	16/02/2022 10:04:07
--------------------	------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: CONDUSPAR**Fabricante:** CONDUSPAR**Modelo / Versão:** DE ACORDO COM O EDITAL**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cabo flexível em EPR de 16mm², baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, isolamento 0,6/1KV na cor PRETA. Cabo de baixa tensão, flexível, 16mm², antichama, tensão 0,6/1KV, de acordo com normas NBR 13248 ABNT, NBR NM 280 e NBR 13570, condutor de fios de cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 5, isolamento em composto termo fixo de dupla camada EPR/B ou em composto termo fixo de dupla camada não halogenado, enchimento se existente e cobertura em composto termoplástico poliolefinico não halogenado, temperatura máxima em serviço contínuo 90° C, 130° C em sobrecarga e 250° C em curto circuito, na cor PRETA, em rolo de 100 metros, certificado pelo INMETRO.**Porte da empresa:** ME/EPP

38.422.571/0001-97	CONECTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 1.850,0000	R\$ 7.400,0000	17/02/2022 08:09:47
--------------------	--------------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: Lumix**Fabricante:** Fox Cabos Ltda.**Modelo / Versão:** Cabo Flexível Hepr Atox 0,6/1KV

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo flexível em EPR de 16mm², baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, isolamento 0,6/1KV na cor PRETA. Cabo de baixa tensão, flexível, 16mm², antichama, tensão 0,6/1KV, de acordo com normas NBR 13248 ABNT, NBR NM 280 e NBR 13570, condutor de fios de cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 5, isolamento em composto termo fixo de dupla camada EPR/B ou em composto termo fixo de dupla camada não halogenado, enchimento se existente e cobertura em composto termoplástico poliolefinico não halogenado, temperatura máxima em serviço contínuo 90° C, 130° C em sobrecarga e 250° C em curto circuito, na cor PRETA, em rolo de 100 metros, certificado pelo INMETRO.

Porte da empresa: ME/EPP

36.044.208/0001-50	D KATON COMERCIO E EDIFICACOES LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 2.000,0000	R\$ 8.000,0000	18/02/2022 12:38:20
--------------------	-------------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: COBREFLEX

Fabricante: COBREFLEX

Modelo / Versão: COBREFLEX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo flexível em EPR de 16mm², baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, isolamento 0,6/1KV na cor PRETA. Cabo de baixa tensão, flexível, 16mm², antichama, tensão 0,6/1KV, de acordo com normas NBR 13248 ABNT, NBR NM 280 e NBR 13570, condutor de fios de cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 5, isolamento em composto termo fixo de dupla camada EPR/B ou em composto termo fixo de dupla camada não halogenado, enchimento se existente e cobertura em composto termoplástico poliolefinico não halogenado, temperatura máxima em serviço contínuo 90° C, 130° C em sobrecarga e 250° C em curto circuito, na cor PRETA, em rolo de 100 metros, certificado pelo INMETRO.

Porte da empresa: ME/EPP

34.778.448/0001-52	MATEL COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 2.300,0000	R\$ 9.200,0000	17/02/2022 16:29:08
--------------------	----------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: LUMIX

Fabricante: LUMIX

Modelo / Versão: ATOX 16,00

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo flexível em EPR de 16mm², baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, isolamento 0,6/1KV na cor PRETA. Cabo de baixa tensão, flexível, 16mm², antichama, tensão 0,6/1KV, de acordo com normas NBR 13248 ABNT, NBR NM 280 e NBR 13570, condutor de fios de cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 5, isolamento em composto termo fixo de dupla camada EPR/B ou em composto termo fixo de dupla camada não halogenado, enchimento se existente e cobertura em composto termoplástico poliolefinico não halogenado, temperatura máxima em serviço contínuo 90° C, 130° C em sobrecarga e 250° C em curto circuito, na cor PRETA, em rolo de 100 metros, certificado pelo INMETRO.

Porte da empresa: ME/EPP

21.712.694/0001-60	JL VIDROS E ACABAMENTOS LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 2.500,0000	R\$ 10.000,0000	18/02/2022 12:53:41
--------------------	------------------------------	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: Nambei

Fabricante: Nambei

Modelo / Versão: Nambei

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo flexível em EPR de 16mm², baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, isolamento 0,6/1KV na cor PRETA. Cabo de baixa tensão, flexível, 16mm², antichama, tensão 0,6/1KV, de acordo com normas NBR 13248 ABNT, NBR NM 280 e NBR 13570, temperatura máxima em serviço contínuo 90° C, 130° C em sobrecarga e 250° C em curto circuito, na cor PRETA, em rolo de 100 metros, certificado pelo INMETRO.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.500,0000	21.712.694/0001-60	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 2.300,0000	34.778.448/0001-52	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 2.000,0000	36.044.208/0001-50	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 1.850,0000	38.422.571/0001-97	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 1.680,0000	40.854.018/0001-75	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 1.389,2400	24.616.322/0001-28	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 1.389,2400	54.633.128/0001-11	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 1.389,2400	18.237.962/0001-24	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 1.389,2400	29.590.960/0001-30	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 1.389,2400	44.230.872/0001-11	18/02/2022 13:00:00:403

R\$ 1.389,2400	37.828.525/0001-20	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 1.389,2400	28.423.235/0001-05	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 1.388,7400	29.678.007/0001-49	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 1.350,0000	38.422.571/0001-97	18/02/2022 13:12:54:157
R\$ 1.361,0000	24.616.322/0001-28	18/02/2022 13:13:40:093
R\$ 1.795,0000	21.712.694/0001-60	18/02/2022 13:18:24:577
R\$ 1.775,0000	36.044.208/0001-50	18/02/2022 13:20:21:293

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	18/02/2022 13:12:19	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	18/02/2022 13:22:22	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	18/02/2022 13:22:22	Item teve empate real para o valor 1.389,2400. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	18/02/2022 13:22:22	Item encerrado para lances.
Recusa de proposta	18/02/2022 17:04:50	Recusa da proposta. Fornecedor: CONECTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 38.422.571/0001-97, pelo melhor lance de R\$ 1.350,0000. Motivo: Produto não atende ao descritivo do edital.
Recusa de proposta	22/02/2022 16:12:31	Recusa da proposta. Fornecedor: MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA, CNPJ/CPF: 24.616.322/0001-28, pelo melhor lance de R\$ 1.361,0000. Motivo: Os produtos não são halogenados, assim não atendem ao edital.
Abertura do prazo - Convocação anexo	22/02/2022 16:41:26	Convocado para envio de anexo o fornecedor CONSTRUMIX DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 29.678.007/0001-49.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	22/02/2022 16:45:24	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CONSTRUMIX DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 29.678.007/0001-49.
Abertura do prazo - Convocação anexo	22/02/2022 17:16:17	Convocado para envio de anexo o fornecedor CONSTRUMIX DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 29.678.007/0001-49.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	22/02/2022 17:24:09	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CONSTRUMIX DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 29.678.007/0001-49.
Recusa de proposta	22/02/2022 17:46:15	Recusa da proposta. Fornecedor: CONSTRUMIX DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 29.678.007/0001-49, pelo melhor lance de R\$ 1.388,7400. Motivo: Produto não atende ao descritivo. Cabo não é não halogenado.
Recusa de proposta	22/02/2022 17:55:22	Recusa da proposta. Fornecedor: HTECH ELEVADORES LTDA, CNPJ/CPF: 44.230.872/0001-11, pelo melhor lance de R\$ 1.389,2400. Motivo: Licitante permaneceu silente, impossibilitando negociações.
Abertura do prazo - Convocação anexo	23/02/2022 15:27:57	Convocado para envio de anexo o fornecedor MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA., CNPJ/CPF: 28.423.235/0001-05.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	23/02/2022 15:37:20	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA., CNPJ/CPF: 28.423.235/0001-05.
Aceite de proposta	23/02/2022 15:39:58	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA., CNPJ/CPF: 28.423.235/0001-05, pelo melhor lance de R\$ 1.389,2400.
Habilitação de fornecedor	15/03/2022 13:12:12	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA. - CNPJ/CPF: 28.423.235/0001-05

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 23 - Cabo Elétrico Flexível

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
29.678.007/0001-49	CONSTRUMIX DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUcoes LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 2.421,4000	R\$ 4.842,8000	16/02/2022 17:00:45
<p>Marca: COBRECOM Fabricante: COBRECOM Modelo / Versão: FLEXIVEL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo flexível em EPR de 25mm², baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, isolamento 0,6/1KV na cor AZUL. Cabo de baixa tensão, flexível, 25mm², antichama, tensão 0,6/1KV, de acordo com normas NBR 13248 ABNT, NBR NM 280 e NBR 13570, condutor de fios de cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 5, isolamento em composto termo fixo de dupla camada EPR/B ou em composto termo fixo de dupla camada não halogenado, enchimento se existente e cobertura em composto termoplástico poliolefinico não halogenado, temperatura máxima em serviço contínuo 90° C, 130° C em sobrecarga e 250° C em curto circuito, na cor AZUL, em rolo de 100 metros, certificado pelo INMETRO Porte da empresa: ME/EPP</p>							
37.278.673/0001-18	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 2.421,8800	R\$ 4.843,7600	17/02/2022 15:49:09
<p>Marca: URANO Fabricante: URANO Modelo / Versão: URANO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo flexível em EPR de 25mm², baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, isolamento 0,6/1KV na cor AZUL. Cabo de baixa tensão, flexível, 25mm², antichama, tensão 0,6/1KV, de acordo com normas NBR 13248 ABNT, NBR NM 280 e NBR 13570, condutor de fios de cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 5, isolamento em composto termo fixo de dupla camada EPR/B ou em composto termo fixo de dupla camada não halogenado, enchimento se existente e cobertura em composto termoplástico poliolefinico não halogenado, temperatura máxima em serviço contínuo 90° C, 130° C em sobrecarga e 250° C em curto circuito, na cor AZUL, em rolo de 100 metros, certificado pelo INMETRO. Porte da empresa: ME/EPP</p>							
24.616.322/0001-28	MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 2.421,9000	R\$ 4.843,8000	15/02/2022 16:39:14
<p>Marca: ENERGY Fabricante: ENERGY Modelo / Versão: CABO FLEX EPR 25MM 1KV AZUL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo flexível em EPR de 25mm², baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, isolamento 0,6/1KV na cor AZUL. Cabo de baixa tensão, flexível, 25mm², antichama, tensão 0,6/1KV, de acordo com normas NBR 13248 ABNT, NBR NM 280 e NBR 13570, condutor de fios de cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 5, isolamento em composto termo fixo de dupla camada EPR/B ou em composto termo fixo de dupla camada não halogenado, enchimento se existente e cobertura em composto termoplástico poliolefinico não halogenado, temperatura máxima em serviço contínuo 90° C, 130° C em sobrecarga e 250° C em curto circuito, na cor AZUL, em rolo de 100 metros, certificado pelo INMETRO. Porte da empresa: ME/EPP</p>							
37.828.525/0001-20	FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 2.421,9000	R\$ 4.843,8000	17/02/2022 11:43:01
<p>Marca: WIREFLEX Fabricante: WIREFLEX Modelo / Versão: WIREFLEX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo Elétrico Flexível Aplicação: Instalação Elétrica , Material Do Condutor: Cobre Porte da empresa: ME/EPP</p>							
54.633.128/0001-11	RALI COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 2.421,9000	R\$ 4.843,8000	17/02/2022 14:20:58
<p>Marca: Telefio/FLEXEPR25AZG Fabricante: NACIONAL</p>							

Modelo / Versão: Telefio/FLEXEPR25AZGE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo flexível em EPR de 25mm², baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, isolamento 0,6/1KV na cor AZUL. Cabo de baixa tensão, flexível, 25mm², antichama, tensão 0,6/1KV, de acordo com normas NBR 13248 ABNT, NBR NM 280 e NBR 13570, condutor de fios de cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 5, isolamento em composto termo fixo de dupla camada EPR/B ou em composto termo fixo de dupla camada não halogenado, enchimento se existente e cobertura em composto termoplástico poliolefinico não halogenado, temperatura máxima em serviço contínuo 90° C, 130° C em sobrecarga e 250° C em curto circuito, na cor AZUL, em rolo de 100 metros, certificado pelo INMETRO.

Porte da empresa: ME/EPP

28.423.235/0001-05	MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA.	Sim	Sim	2	R\$ 2.421,9000	R\$ 4.843,8000	17/02/2022 16:58:07
--------------------	-------------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: COBREFLEX

Fabricante: COBREFLEX

Modelo / Versão: FIO FLEXIVEL 0,6 / 1KV - 25,0MM AZUL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo flexível em EPR de 25mm², baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, isolamento 0,6/1KV na cor AZUL. Cabo de baixa tensão, flexível, 25mm², antichama, tensão 0,6/1KV, de acordo com normas NBR 13248 ABNT, NBR NM 280 e NBR 13570, condutor de fios de cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 5, isolamento em composto termo fixo de dupla camada EPR/B ou em composto termo fixo de dupla camada não halogenado, enchimento se existente e cobertura em composto termoplástico poliolefinico não halogenado, temperatura máxima em serviço contínuo 90° C, 130° C em sobrecarga e 250° C em curto circuito, na cor AZUL, em rolo de 100 metros, certificado pelo INMETRO.

Porte da empresa: ME/EPP

29.590.960/0001-30	CAPY REPRESENTACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 2.421,9000	R\$ 4.843,8000	18/02/2022 11:04:34
--------------------	----------------------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: INDUSCABOS

Fabricante: INDUSCABOS

Modelo / Versão: EPR de 25mm²

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo flexível em EPR de 25mm², baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, isolamento 0,6/1KV na cor AZUL. Cabo de baixa tensão, flexível, 25mm², antichama, tensão 0,6/1KV, de acordo com normas NBR 13248 ABNT, NBR NM 280 e NBR 13570, condutor de fios de cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 5, isolamento em composto termo fixo de dupla camada EPR/B ou em composto termo fixo de dupla camada não halogenado, enchimento se existente e cobertura em composto termoplástico poliolefinico não halogenado, temperatura máxima em serviço contínuo 90° C, 130° C em sobrecarga e 250° C em curto circuito, na cor AZUL, em rolo de 100 metros, certificado pelo INMETRO.

Porte da empresa: ME/EPP

44.230.872/0001-11	HTECH ELEVADORES LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 2.421,9000	R\$ 4.843,8000	18/02/2022 12:31:39
--------------------	-----------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: Sil

Fabricante: Sil

Modelo / Versão: Sil

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO ELÉTRICA, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE

Porte da empresa: ME/EPP

40.854.018/0001-75	PARANAIBA REDE ELETRICA LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 2.680,0000	R\$ 5.360,0000	16/02/2022 10:04:07
--------------------	------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: CONDUSPAR

Fabricante: CONDUSPAR

Modelo / Versão: DE ACORDO COM O EDITAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo flexível em EPR de 25mm², baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, isolamento 0,6/1KV na cor AZUL. Cabo de baixa tensão, flexível, 25mm², antichama, tensão 0,6/1KV, de acordo com normas NBR 13248 ABNT, NBR NM 280 e NBR 13570, condutor de fios de cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 5, isolamento em composto termo fixo de dupla camada EPR/B ou em composto termo fixo de dupla camada não halogenado, enchimento se existente e cobertura em composto termoplástico poliolefinico não halogenado, temperatura máxima em serviço contínuo 90° C, 130° C em sobrecarga e 250° C em curto circuito, na cor AZUL, em rolo de 100 metros, certificado pelo INMETRO.

Porte da empresa: ME/EPP

38.422.571/0001-97	CONECTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 2.700,0000	R\$ 5.400,0000	17/02/2022 08:09:47
--------------------	--------------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: Lumix

Fabricante: Fox Cabos Ltda.

Modelo / Versão: Cabo Flexível Hepr Atox 0,6/1KV

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo flexível em EPR de 25mm², baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, isolamento 0,6/1KV na cor AZUL. Cabo de baixa tensão, flexível, 25mm², antichama, tensão 0,6/1KV, de acordo com normas NBR 13248 ABNT, NBR NM 280 e NBR 13570, condutor de fios de cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 5, isolamento em composto termo fixo de dupla camada EPR/B ou em composto termo fixo de dupla camada não halogenado, enchimento se existente e cobertura em composto termoplástico poliolefinico não halogenado, temperatura máxima em serviço contínuo 90° C, 130° C em sobrecarga e 250° C em curto circuito, na cor AZUL, em rolo de 100 metros, certificado pelo INMETRO.

Porte da empresa: ME/EPP

21.712.694/0001-60	JL VIDROS E ACABAMENTOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 3.200,0000	R\$ 6.400,0000	18/02/2022 12:53:41
--------------------	------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: Nambei

Fabricante: Nambei

Modelo / Versão: Nambei

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo flexível em EPR de 25mm², baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, isolamento 0,6/1KV na cor AZUL. Cabo de baixa tensão, flexível, 25mm², antichama, tensão 0,6/1KV, de acordo com normas NBR 13248 ABNT, NBR NM 280 e NBR 13570, temperatura máxima em serviço contínuo 90° C, 130° C em sobrecarga e 250° C em curto circuito, na cor AZUL, em rolo de 100 metros, certificado pelo INMETRO.

Porte da empresa: ME/EPP

34.778.448/0001-52	MATEL COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 3.500,0000	R\$ 7.000,0000	17/02/2022 16:29:08
--------------------	----------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: LUMIX

Fabricante: LUMIX

Modelo / Versão: ATOX 25,00

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo flexível em EPR de 25mm², baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, isolamento 0,6/1KV na cor AZUL. Cabo de baixa tensão, flexível, 25mm², antichama, tensão 0,6/1KV, de acordo com normas NBR 13248 ABNT, NBR NM 280 e NBR 13570, condutor de fios de cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 5, isolamento em composto termo fixo de dupla camada EPR/B ou em composto termo fixo de dupla camada não halogenado, enchimento se existente e cobertura em composto termoplástico poliolefinico não halogenado, temperatura máxima em serviço contínuo 90° C, 130° C em sobrecarga e 250° C em curto circuito, na cor AZUL, em rolo de 100 metros, certificado pelo INMETRO.

Porte da empresa: ME/EPP

36.044.208/0001-50	D KATON COMERCIO E EDIFICACOES LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 3.500,0000	R\$ 7.000,0000	18/02/2022 12:38:21
--------------------	-------------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: COBREFLEX

Fabricante: COBREFLEX

Modelo / Versão: COBREFLEX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo flexível em EPR de 25mm², baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, isolamento 0,6/1KV na cor AZUL. Cabo de baixa tensão, flexível, 25mm², antichama, tensão 0,6/1KV, de acordo com normas NBR 13248 ABNT, NBR NM 280 e NBR 13570, condutor de fios de cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 5, isolamento em composto termo fixo de dupla camada EPR/B ou em composto termo fixo de dupla camada não halogenado, enchimento se existente e cobertura em composto termoplástico poliolefinico não halogenado, temperatura máxima em serviço contínuo 90° C, 130° C em sobrecarga e 250° C em curto circuito, na cor AZUL, em rolo de 100 metros, certificado pelo INMETRO.

Porte da empresa: ME/EPP

20.776.492/0001-19	PLANED COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 3.875,0400	R\$ 7.750,0800	17/02/2022 15:40:38
--------------------	-----------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: COPPER

Fabricante: COPPER

Modelo / Versão: COPPER

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo flexível em EPR de 25mm², baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, isolamento 0,6/1KV na cor AZUL. Cabo de baixa tensão, flexível, 25mm², antichama, tensão 0,6/1KV, de acordo com normas NBR 13248 ABNT, NBR NM 280 e NBR 13570, condutor de fios de cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 5, isolamento em composto termo fixo de dupla camada EPR/B ou em composto termo fixo de dupla camada não halogenado, enchimento se existente e cobertura em composto termoplástico poliolefinico não halogenado, temperatura máxima em serviço contínuo 90° C, 130° C em sobrecarga e 250° C em curto circuito, na cor AZUL, em rolo de 100 metros, certificado pelo INMETRO. -Validade da proposta: 60 dias. -Prazo de garantia: 12 meses ou que for maior. -Marca e Fabricante: COPPER

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance

R\$ 3.875,0400

CNPJ/CPF

20.776.492/0001-19

Data/Hora Registro

18/02/2022 13:00:00:403

R\$ 3.500,0000	36.044.208/0001-50	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 3.500,0000	34.778.448/0001-52	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 3.200,0000	21.712.694/0001-60	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 2.700,0000	38.422.571/0001-97	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 2.680,0000	40.854.018/0001-75	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 2.421,9000	24.616.322/0001-28	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 2.421,9000	37.828.525/0001-20	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 2.421,9000	29.590.960/0001-30	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 2.421,9000	44.230.872/0001-11	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 2.421,9000	54.633.128/0001-11	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 2.421,9000	28.423.235/0001-05	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 2.421,8800	37.278.673/0001-18	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 2.421,4000	29.678.007/0001-49	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 2.396,4500	37.278.673/0001-18	18/02/2022 13:13:16:940
R\$ 2.200,0000	38.422.571/0001-97	18/02/2022 13:13:44:200
R\$ 2.360,0000	24.616.322/0001-28	18/02/2022 13:16:46:523
R\$ 2.359,9700	28.423.235/0001-05	18/02/2022 13:20:04:937
R\$ 2.653,5000	36.044.208/0001-50	18/02/2022 13:21:18:583
R\$ 2.421,3800	20.776.492/0001-19	18/02/2022 13:21:36:473
R\$ 2.626,9650	40.854.018/0001-75	18/02/2022 13:21:46:800
R\$ 2.280,0000	34.778.448/0001-52	18/02/2022 13:22:51:187
R\$ 3.134,0000	21.712.694/0001-60	18/02/2022 13:23:46:230
R\$ 2.201,0000	34.778.448/0001-52	18/02/2022 13:23:48:587
R\$ 2.178,0000	34.778.448/0001-52	18/02/2022 13:24:22:347
R\$ 2.150,0000	38.422.571/0001-97	18/02/2022 13:24:33:807
R\$ 2.128,3000	34.778.448/0001-52	18/02/2022 13:25:43:857
R\$ 2.100,0000	38.422.571/0001-97	18/02/2022 13:25:53:440
R\$ 2.079,0000	34.778.448/0001-52	18/02/2022 13:26:28:360
R\$ 2.050,0000	38.422.571/0001-97	18/02/2022 13:27:02:160
R\$ 2.029,5000	34.778.448/0001-52	18/02/2022 13:27:35:153
R\$ 2.000,0000	38.422.571/0001-97	18/02/2022 13:27:43:693
R\$ 1.980,0000	34.778.448/0001-52	18/02/2022 13:28:10:740
R\$ 1.950,0000	38.422.571/0001-97	18/02/2022 13:28:20:493
R\$ 1.930,5000	34.778.448/0001-52	18/02/2022 13:28:50:003
R\$ 1.900,0000	38.422.571/0001-97	18/02/2022 13:29:02:973
R\$ 1.881,0000	34.778.448/0001-52	18/02/2022 13:30:36:730
R\$ 1.850,0000	38.422.571/0001-97	18/02/2022 13:30:53:307
R\$ 3.070,0000	21.712.694/0001-60	18/02/2022 13:32:10:750
R\$ 2.626,9600	36.044.208/0001-50	18/02/2022 13:33:05:890
R\$ 2.600,6904	40.854.018/0001-75	18/02/2022 13:33:16:180

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	18/02/2022 13:13:16	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	18/02/2022 13:35:17	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	18/02/2022 13:35:17	Item teve empate real para o valor 2.421,9000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	18/02/2022 13:35:17	Item encerrado para lances.
Recusa de proposta	18/02/2022 17:05:14	Recusa da proposta. Fornecedor: CONECTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 38.422.571/0001-97, pelo melhor lance de R\$ 1.850,0000. Motivo: Produto não atende ao descritivo do edital.
Recusa de proposta	18/02/2022 18:20:42	Recusa da proposta. Fornecedor: MATEL COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 34.778.448/0001-52, pelo melhor lance de R\$ 1.881,0000. Motivo: Produto não atende ao descritivo do edital.
Abertura do prazo - Convocação anexo	22/02/2022 15:14:00	Convocado para envio de anexo o fornecedor MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA., CNPJ/CPF: 28.423.235/0001-05.
Abertura do prazo - Convocação anexo	22/02/2022 15:19:25	Convocado para envio de anexo o fornecedor MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA, CNPJ/CPF: 24.616.322/0001-28.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	22/02/2022 15:23:26	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA, CNPJ/CPF: 24.616.322/0001-28.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	22/02/2022 15:26:15	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA., CNPJ/CPF: 28.423.235/0001-05.
Aceite de proposta	23/02/2022 15:26:21	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA., CNPJ/CPF: 28.423.235/0001-05, pelo melhor lance de R\$ 2.359,9700.
Habilitação de fornecedor	15/03/2022 13:12:12	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA. - CNPJ/CPF: 28.423.235/0001-05

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 24 - Cabo Elétrico Flexível**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
29.678.007/0001-49	CONSTRUMIX DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUcoes LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 2.421,4000	R\$ 4.842,8000	16/02/2022 17:00:45

Marca: COBRECOM

Fabricante: COBRECOM

Modelo / Versão: FLEXIVEL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo flexível em EPR de 25mm², baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, isolamento 0,6/1KV na cor PRETA. Cabo de baixa tensão, flexível, 25mm², antichama, tensão 0,6/1KV, de acordo com normas NBR 13248 ABNT, NBR NM 280 e NBR 13570, condutor de fios de cobre nu, têmpora mole, encordoamento classe 5, isolamento em composto termo fixo de dupla camada EPR/B ou em composto termo fixo de dupla camada não halogenado, enchimento se existente e cobertura em composto termoplástico poliolefinico não halogenado, temperatura máxima em serviço contínuo 90° C, 130° C em sobrecarga e 250° C em curto circuito, na

cor PRETA, em rolo de 100 metros, certificado pelo INMETRO

Porte da empresa: ME/EPP

37.278.673/0001-18	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 2.421,8800	R\$ 4.843,7600	17/02/2022 15:49:09
--------------------	---------------------------------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: URANO

Fabricante: URANO

Modelo / Versão: URANO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo flexível em EPR de 25mm², baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, isolamento 0,6/1KV na cor PRETA. Cabo de baixa tensão, flexível, 25mm², antichama, tensão 0,6/1KV, de acordo com normas NBR 13248 ABNT, NBR NM 280 e NBR 13570, condutor de fios de cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 5, isolamento em composto termo fixo de dupla camada EPR/B ou em composto termo fixo de dupla camada não halogenado, enchimento se existente e cobertura em composto termoplástico poliolefinico não halogenado, temperatura máxima em serviço contínuo 90° C, 130° C em sobrecarga e 250° C em curto circuito, na cor PRETA, em rolo de 100 metros, certificado pelo INMETRO.

Porte da empresa: ME/EPP

24.616.322/0001-28	MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 2.421,9000	R\$ 4.843,8000	15/02/2022 16:39:14
--------------------	-------------------------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: ENERGY

Fabricante: ENERGY

Modelo / Versão: CABO FLEX EPR 25MM 1KV PRETO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo flexível em EPR de 25mm², baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, isolamento 0,6/1KV na cor PRETA. Cabo de baixa tensão, flexível, 25mm², antichama, tensão 0,6/1KV, de acordo com normas NBR 13248 ABNT, NBR NM 280 e NBR 13570, condutor de fios de cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 5, isolamento em composto termo fixo de dupla camada EPR/B ou em composto termo fixo de dupla camada não halogenado, enchimento se existente e cobertura em composto termoplástico poliolefinico não halogenado, temperatura máxima em serviço contínuo 90° C, 130° C em sobrecarga e 250° C em curto circuito, na cor PRETA, em rolo de 100 metros, certificado pelo INMETRO.

Porte da empresa: ME/EPP

37.828.525/0001-20	FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 2.421,9000	R\$ 4.843,8000	17/02/2022 11:43:01
--------------------	---------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: WIREFLEX

Fabricante: WIREFLEX

Modelo / Versão: WIREFLEX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo Elétrico Flexível Aplicação: Instalação Elétrica , Material Do Condutor: Cobre

Porte da empresa: ME/EPP

54.633.128/0001-11	RALI COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 2.421,9000	R\$ 4.843,8000	17/02/2022 14:20:58
--------------------	---------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: Telefio/FLEXEPR25PTG

Fabricante: NACIONAL

Modelo / Versão: Telefio/FLEXEPR25PTGE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo flexível em EPR de 25mm², baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, isolamento 0,6/1KV na cor PRETA. Cabo de baixa tensão, flexível, 25mm², antichama, tensão 0,6/1KV, de acordo com normas NBR 13248 ABNT, NBR NM 280 e NBR 13570, condutor de fios de cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 5, isolamento em composto termo fixo de dupla camada EPR/B ou em composto termo fixo de dupla camada não halogenado, enchimento se existente e cobertura em composto termoplástico poliolefinico não halogenado, temperatura máxima em serviço contínuo 90° C, 130° C em sobrecarga e 250° C em curto circuito, na cor PRETA, em rolo de 100 metros, certificado pelo INMETRO.

Porte da empresa: ME/EPP

28.423.235/0001-05	MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA.	Sim	Sim	2	R\$ 2.421,9000	R\$ 4.843,8000	17/02/2022 16:58:07
--------------------	-------------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: COBREFLEX

Fabricante: COBREFLEX

Modelo / Versão: FIO FLEXIVEL 0,6 / 1KV - 25,0MM PRETA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo flexível em EPR de 25mm², baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, isolamento 0,6/1KV na cor PRETA. Cabo de baixa tensão, flexível, 25mm², antichama, tensão 0,6/1KV, de acordo com normas NBR 13248 ABNT, NBR NM 280 e NBR 13570, condutor de fios de cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 5, isolamento em composto termo fixo de dupla camada EPR/B ou em composto termo fixo de dupla camada não halogenado, enchimento se existente e cobertura em composto termoplástico poliolefinico não halogenado, temperatura máxima em serviço contínuo 90° C, 130° C em sobrecarga e 250° C em curto circuito, na cor PRETA, em rolo de 100 metros, certificado pelo INMETRO.

cor PRETA, em rolo de 100 metros, certificado pelo INMETRO.

Porte da empresa: ME/EPP

29.590.960/0001-30	CAPY REPRESENTACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 2.421,9000	R\$ 4.843,8000	18/02/2022 11:04:34
--------------------	----------------------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: INDUSCABOS

Fabricante: INDUSCABOS

Modelo / Versão: EPR de 25mm²

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo flexível em EPR de 25mm², baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, isolamento 0,6/1KV na cor PRETA. Cabo de baixa tensão, flexível, 25mm², antichama, tensão 0,6/1KV, de acordo com normas NBR 13248 ABNT, NBR NM 280 e NBR 13570, condutor de fios de cobre nu, tempera mole, encordoamento classe 5, isolamento em composto termo fixo de dupla camada EPR/B ou em composto termo fixo de dupla camada não halogenado, enchimento se existente e cobertura em composto termoplástico poliolefinico não halogenado, temperatura máxima em serviço contínuo 90° C, 130° C em sobrecarga e 250° C em curto circuito, na cor PRETA, em rolo de 100 metros, certificado pelo INMETRO.

Porte da empresa: ME/EPP

44.230.872/0001-11	HTECH ELEVADORES LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 2.421,9000	R\$ 4.843,8000	18/02/2022 12:31:40
--------------------	-----------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: Sil

Fabricante: Sil

Modelo / Versão: Sil

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO ELÉTRICA, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE

Porte da empresa: ME/EPP

40.854.018/0001-75	PARANAIBA REDE ELETRICA LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 2.680,0000	R\$ 5.360,0000	16/02/2022 10:04:07
--------------------	------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: CONDUSPAR

Fabricante: CONDUSPAR

Modelo / Versão: DE ACORDO COM O EDITAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo flexível em EPR de 25mm², baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, isolamento 0,6/1KV na cor PRETA. Cabo de baixa tensão, flexível, 25mm², antichama, tensão 0,6/1KV, de acordo com normas NBR 13248 ABNT, NBR NM 280 e NBR 13570, condutor de fios de cobre nu, tempera mole, encordoamento classe 5, isolamento em composto termo fixo de dupla camada EPR/B ou em composto termo fixo de dupla camada não halogenado, enchimento se existente e cobertura em composto termoplástico poliolefinico não halogenado, temperatura máxima em serviço contínuo 90° C, 130° C em sobrecarga e 250° C em curto circuito, na cor PRETA, em rolo de 100 metros, certificado pelo INMETRO.

Porte da empresa: ME/EPP

38.422.571/0001-97	CONECTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 2.700,0000	R\$ 5.400,0000	17/02/2022 08:09:47
--------------------	--------------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: Lumix

Fabricante: Fox Cabos Ltda.

Modelo / Versão: Cabo Flexível Hepr Atox 0,6/1KV

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo flexível em EPR de 25mm², baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, isolamento 0,6/1KV na cor PRETA. Cabo de baixa tensão, flexível, 25mm², antichama, tensão 0,6/1KV, de acordo com normas NBR 13248 ABNT, NBR NM 280 e NBR 13570, condutor de fios de cobre nu, tempera mole, encordoamento classe 5, isolamento em composto termo fixo de dupla camada EPR/B ou em composto termo fixo de dupla camada não halogenado, enchimento se existente e cobertura em composto termoplástico poliolefinico não halogenado, temperatura máxima em serviço contínuo 90° C, 130° C em sobrecarga e 250° C em curto circuito, na cor PRETA, em rolo de 100 metros, certificado pelo INMETRO.

Porte da empresa: ME/EPP

21.712.694/0001-60	JL VIDROS E ACABAMENTOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 3.200,0000	R\$ 6.400,0000	18/02/2022 12:53:41
--------------------	------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: Nambei

Fabricante: Nambei

Modelo / Versão: Nambei

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo flexível em EPR de 25mm², baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, isolamento 0,6/1KV na cor PRETA. Cabo de baixa tensão, flexível, 25mm², antichama, tensão 0,6/1KV, de acordo com normas NBR 13248 ABNT, NBR NM 280 e NBR 13570, temperatura máxima em serviço contínuo 90° C, 130° C em sobrecarga e 250° C em curto circuito, na cor PRETA, em rolo de 100 metros, certificado pelo INMETRO.

Porte da empresa: ME/EPP

34.778.448/0001-52	MATEL COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 3.500,0000	R\$ 7.000,0000	17/02/2022
--------------------	----------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------

Marca: LUMIX**Fabricante:** LUMIX**Modelo / Versão:** ATOX 25,00**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cabo flexível em EPR de 25mm², baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, isolamento 0,6/1KV na cor PRETA. Cabo de baixa tensão, flexível, 25mm², antichama, tensão 0,6/1KV, de acordo com normas NBR 13248 ABNT, NBR NM 280 e NBR 13570, condutor de fios de cobre nu, têmpora mole, encordoamento classe 5, isolamento em composto termo fixo de dupla camada EPR/B ou em composto termo fixo de dupla camada não halogenado, enchimento se existente e cobertura em composto termoplástico poliolefinico não halogenado, temperatura máxima em serviço contínuo 90° C, 130° C em sobrecarga e 250° C em curto circuito, na cor PRETA, em rolo de 100 metros, certificado pelo INMETRO.**Porte da empresa:** ME/EPP

36.044.208/0001-50	D KATON COMERCIO E EDIFICACOES LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 3.500,0000	R\$ 7.000,0000	18/02/2022 12:38:22
--------------------	-------------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: COBREFLEX**Fabricante:** COBREFLEX**Modelo / Versão:** COBREFLEX**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cabo flexível em EPR de 25mm², baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, isolamento 0,6/1KV na cor PRETA. Cabo de baixa tensão, flexível, 25mm², antichama, tensão 0,6/1KV, de acordo com normas NBR 13248 ABNT, NBR NM 280 e NBR 13570, condutor de fios de cobre nu, têmpora mole, encordoamento classe 5, isolamento em composto termo fixo de dupla camada EPR/B ou em composto termo fixo de dupla camada não halogenado, enchimento se existente e cobertura em composto termoplástico poliolefinico não halogenado, temperatura máxima em serviço contínuo 90° C, 130° C em sobrecarga e 250° C em curto circuito, na cor PRETA, em rolo de 100 metros, certificado pelo INMETRO.**Porte da empresa:** ME/EPP

20.776.492/0001-19	PLANED COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 3.875,0400	R\$ 7.750,0800	17/02/2022 15:40:38
--------------------	-----------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: COPPER**Fabricante:** COPPER**Modelo / Versão:** COPPER**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cabo flexível em EPR de 25mm², baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, isolamento 0,6/1KV na cor PRETA. Cabo de baixa tensão, flexível, 25mm², antichama, tensão 0,6/1KV, de acordo com normas NBR 13248 ABNT, NBR NM 280 e NBR 13570, condutor de fios de cobre nu, têmpora mole, encordoamento classe 5, isolamento em composto termo fixo de dupla camada EPR/B ou em composto termo fixo de dupla camada não halogenado, enchimento se existente e cobertura em composto termoplástico poliolefinico não halogenado, temperatura máxima em serviço contínuo 90° C, 130° C em sobrecarga e 250° C em curto circuito, na cor PRETA, em rolo de 100 metros, certificado pelo INMETRO. -Validade da proposta: 60 dias. -Prazo de garantia: 12 meses ou que for maior. -Marca e Fabricante: COPPER**Porte da empresa:** ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.875,0400	20.776.492/0001-19	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 3.500,0000	34.778.448/0001-52	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 3.500,0000	36.044.208/0001-50	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 3.200,0000	21.712.694/0001-60	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 2.700,0000	38.422.571/0001-97	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 2.680,0000	40.854.018/0001-75	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 2.421,9000	24.616.322/0001-28	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 2.421,9000	37.828.525/0001-20	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 2.421,9000	29.590.960/0001-30	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 2.421,9000	44.230.872/0001-11	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 2.421,9000	54.633.128/0001-11	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 2.421,9000	28.423.235/0001-05	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 2.421,8800	37.278.673/0001-18	18/02/2022 13:00:00:403

R\$ 2.421,4000	29.678.007/0001-49	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 2.395,2400	37.278.673/0001-18	18/02/2022 13:15:53:037
R\$ 2.250,0000	38.422.571/0001-97	18/02/2022 13:16:49:907
R\$ 2.360,0000	24.616.322/0001-28	18/02/2022 13:16:56:447
R\$ 2.359,9600	28.423.235/0001-05	18/02/2022 13:20:07:440
R\$ 2.790,0000	36.044.208/0001-50	18/02/2022 13:22:44:350
R\$ 2.260,0000	34.778.448/0001-52	18/02/2022 13:23:00:843
R\$ 2.653,7200	36.044.208/0001-50	18/02/2022 13:23:54:693
R\$ 2.627,1828	40.854.018/0001-75	18/02/2022 13:23:58:197
R\$ 2.421,3700	20.776.492/0001-19	18/02/2022 13:24:14:630
R\$ 2.227,0000	34.778.448/0001-52	18/02/2022 13:24:39:367
R\$ 2.150,0000	38.422.571/0001-97	18/02/2022 13:24:45:737
R\$ 2.128,0000	34.778.448/0001-52	18/02/2022 13:25:56:487
R\$ 2.100,0000	38.422.571/0001-97	18/02/2022 13:26:02:320
R\$ 2.079,0000	34.778.448/0001-52	18/02/2022 13:26:36:627
R\$ 2.050,0000	38.422.571/0001-97	18/02/2022 13:27:09:187
R\$ 2.029,5000	34.778.448/0001-52	18/02/2022 13:27:44:590
R\$ 2.000,0000	38.422.571/0001-97	18/02/2022 13:27:50:777
R\$ 1.980,0000	34.778.448/0001-52	18/02/2022 13:28:19:343
R\$ 1.950,0000	38.422.571/0001-97	18/02/2022 13:28:28:407
R\$ 1.930,5000	34.778.448/0001-52	18/02/2022 13:28:57:110
R\$ 1.900,0000	38.422.571/0001-97	18/02/2022 13:29:10:620
R\$ 1.881,0000	34.778.448/0001-52	18/02/2022 13:30:43:947
R\$ 1.850,0000	38.422.571/0001-97	18/02/2022 13:30:59:400
R\$ 3.070,0000	21.712.694/0001-60	18/02/2022 13:32:16:703
R\$ 2.626,9600	36.044.208/0001-50	18/02/2022 13:33:14:433
R\$ 2.600,6904	40.854.018/0001-75	18/02/2022 13:33:21:980

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	18/02/2022 13:15:52	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	18/02/2022 13:35:22	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	18/02/2022 13:35:22	Item teve empate real para o valor 2.421,9000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	18/02/2022 13:35:22	Item encerrado para lances.
Recusa de proposta	18/02/2022 17:05:49	Recusa da proposta. Fornecedor: CONECTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 38.422.571/0001-97, pelo melhor lance de R\$ 1.850,0000. Motivo: Produto não atende ao descritivo do edital.

Recusa de proposta	18/02/2022 17:06:11	Recusa da proposta. Fornecedor: MATEL COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 34.778.448/0001-52, pelo melhor lance de R\$ 1.881,0000. Motivo: Produto não atende ao descritivo do edital.
Aceite de proposta	23/02/2022 15:26:39	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA., CNPJ/CPF: 28.423.235/0001-05, pelo melhor lance de R\$ 2.359,9600.
Habilitação de fornecedor	15/03/2022 13:12:12	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA. - CNPJ/CPF: 28.423.235/0001-05

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 25 - Cabo Elétrico Flexível

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
29.678.007/0001-49	CONSTRUMIX DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 2.492,2200	R\$ 4.984,4400	16/02/2022 17:00:45
<p>Marca: COBRECOM Fabricante: COBRECOM Modelo / Versão: FLEXIVEL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo flexível em EPR de 25mm², baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, isolamento 0,6/1KV na cor VERDE. Cabo de baixa tensão, flexível, 25mm², antichama, tensão 0,6/1KV, de acordo com normas NBR 13248 ABNT, NBR NM 280 e NBR 13570, condutor de fios de cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 5, isolamento em composto termo fixo de dupla camada EPR/B ou em composto termo fixo de dupla camada não halogenado, enchimento se existente e cobertura em composto termoplástico poliolefinico não halogenado, temperatura máxima em serviço contínuo 90° C, 130° C em sobrecarga e 250° C em curto circuito, na cor VERDE, em rolo de 100 metros, certificado pelo INMETRO. Porte da empresa: ME/EPP</p>							
37.278.673/0001-18	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 2.492,7000	R\$ 4.985,4000	17/02/2022 15:49:09
<p>Marca: URANO Fabricante: URANO Modelo / Versão: URANO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo flexível em EPR de 25mm², baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, isolamento 0,6/1KV na cor VERDE. Cabo de baixa tensão, flexível, 25mm², antichama, tensão 0,6/1KV, de acordo com normas NBR 13248 ABNT, NBR NM 280 e NBR 13570, condutor de fios de cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 5, isolamento em composto termo fixo de dupla camada EPR/B ou em composto termo fixo de dupla camada não halogenado, enchimento se existente e cobertura em composto termoplástico poliolefinico não halogenado, temperatura máxima em serviço contínuo 90° C, 130° C em sobrecarga e 250° C em curto circuito, na cor VERDE, em rolo de 100 metros, certificado pelo INMETRO. Porte da empresa: ME/EPP</p>							
24.616.322/0001-28	MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 2.492,7200	R\$ 4.985,4400	15/02/2022 16:39:14
<p>Marca: ENERGY Fabricante: ENERGY Modelo / Versão: CABO FLEX EPR 25MM 1KV VERDE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo flexível em EPR de 25mm², baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, isolamento 0,6/1KV na cor VERDE. Cabo de baixa tensão, flexível, 25mm², antichama, tensão 0,6/1KV, de acordo com normas NBR 13248 ABNT, NBR NM 280 e NBR 13570, condutor de fios de cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 5, isolamento em composto termo fixo de dupla camada EPR/B ou em composto termo fixo de dupla camada não halogenado, enchimento se existente e cobertura em composto termoplástico poliolefinico não halogenado, temperatura máxima em serviço contínuo 90° C, 130° C em sobrecarga e 250° C em curto circuito, na cor VERDE, em rolo de 100 metros, certificado pelo INMETRO. Porte da empresa: ME/EPP</p>							
37.828.525/0001-20	FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 2.492,7200	R\$ 4.985,4400	17/02/2022 11:43:01
<p>Marca: WIREFLEX</p>							

Fabricante: WIREFLEX**Modelo / Versão:** WIREFLEX**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cabo Elétrico Flexível Aplicação: Instalação Elétrica , Material Do Condutor: Cobre**Porte da empresa:** ME/EPP

54.633.128/0001-11	RALI COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 2.492,7200	R\$ 4.985,4400	17/02/2022 14:20:58
--------------------	---------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: Telefio/FLEXEPR25VDG**Fabricante:** NACIONAL**Modelo / Versão:** Telefio/FLEXEPR25VDGE**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cabo flexível em EPR de 25mm², baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, isolamento 0,6/1KV na cor VERDE. Cabo de baixa tensão, flexível, 25mm², antichama, tensão 0,6/1KV, de acordo com normas NBR 13248 ABNT, NBR NM 280 e NBR 13570, condutor de fios de cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 5, isolamento em composto termo fixo de dupla camada EPR/B ou em composto termo fixo de dupla camada não halogenado, enchimento se existente e cobertura em composto termoplástico poliolefinico não halogenado, temperatura máxima em serviço contínuo 90° C, 130° C em sobrecarga e 250° C em curto circuito, na cor VERDE, em rolo de 100 metros, certificado pelo INMETRO.**Porte da empresa:** ME/EPP

18.237.962/0001-24	CONTATTOS RIO PRETO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 2.492,7200	R\$ 4.985,4400	17/02/2022 16:03:15
--------------------	----------------------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: COBRECOM**Fabricante:** COBRECOM**Modelo / Versão:** 25MM**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cabo flexível em EPR de 25mm², baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, isolamento 0,6/1KV na cor VERDE. Cabo de baixa tensão, flexível, 25mm², antichama, tensão 0,6/1KV, de acordo com normas NBR 13248 ABNT, NBR NM 280 e NBR 13570, condutor de fios de cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 5, isolamento em composto termo fixo de dupla camada EPR/B ou em composto termo fixo de dupla camada não halogenado, enchimento se existente e cobertura em composto termoplástico poliolefinico não halogenado, temperatura máxima em serviço contínuo 90° C, 130° C em sobrecarga e 250° C em curto circuito, na cor VERDE, em rolo de 100 metros, certificado pelo INMETRO.**Porte da empresa:** ME/EPP

28.423.235/0001-05	MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA.	Sim	Sim	2	R\$ 2.492,7200	R\$ 4.985,4400	17/02/2022 16:58:07
--------------------	-------------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: COBREFLEX**Fabricante:** COBREFLEX**Modelo / Versão:** FIO FLEXIVEL 0,6 / 1KV - 25,0MM VERDE**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cabo flexível em EPR de 25mm², baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, isolamento 0,6/1KV na cor VERDE. Cabo de baixa tensão, flexível, 25mm², antichama, tensão 0,6/1KV, de acordo com normas NBR 13248 ABNT, NBR NM 280 e NBR 13570, condutor de fios de cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 5, isolamento em composto termo fixo de dupla camada EPR/B ou em composto termo fixo de dupla camada não halogenado, enchimento se existente e cobertura em composto termoplástico poliolefinico não halogenado, temperatura máxima em serviço contínuo 90° C, 130° C em sobrecarga e 250° C em curto circuito, na cor VERDE, em rolo de 100 metros, certificado pelo INMETRO.**Porte da empresa:** ME/EPP

29.590.960/0001-30	CAPY REPRESENTACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 2.492,7200	R\$ 4.985,4400	18/02/2022 11:04:34
--------------------	----------------------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: INDUSCABOS**Fabricante:** INDUSCABOS**Modelo / Versão:** EPR de 25mm²**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cabo flexível em EPR de 25mm², baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, isolamento 0,6/1KV na cor VERDE. Cabo de baixa tensão, flexível, 25mm², antichama, tensão 0,6/1KV, de acordo com normas NBR 13248 ABNT, NBR NM 280 e NBR 13570, condutor de fios de cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 5, isolamento em composto termo fixo de dupla camada EPR/B ou em composto termo fixo de dupla camada não halogenado, enchimento se existente e cobertura em composto termoplástico poliolefinico não halogenado, temperatura máxima em serviço contínuo 90° C, 130° C em sobrecarga e 250° C em curto circuito, na cor VERDE, em rolo de 100 metros, certificado pelo INMETRO.**Porte da empresa:** ME/EPP

44.230.872/0001-11	HTECH ELEVADORES LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 2.492,7200	R\$ 4.985,4400	18/02/2022 12:31:41
--------------------	-----------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: Sil**Fabricante:** Sil

Modelo / Versão: Sil**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO ELÉTRICA, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE**Porte da empresa:** ME/EPP

40.854.018/0001-75	PARANAIBA REDE ELETRICA LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 2.680,0000	R\$ 5.360,0000	16/02/2022 10:04:07
--------------------	------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: CONDUSPAR**Fabricante:** CONDUSPAR**Modelo / Versão:** DE ACORDO COM O EDITAL**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cabo flexível em EPR de 25mm², baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, isolamento 0,6/1KV na cor VERDE. Cabo de baixa tensão, flexível, 25mm², antichama, tensão 0,6/1KV, de acordo com normas NBR 13248 ABNT, NBR NM 280 e NBR 13570, condutor de fios de cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 5, isolamento em composto termo fixo de dupla camada EPR/B ou em composto termo fixo de dupla camada não halogenado, enchimento se existente e cobertura em composto termoplástico poliolefinico não halogenado, temperatura máxima em serviço contínuo 90° C, 130° C em sobrecarga e 250° C em curto circuito, na cor VERDE, em rolo de 100 metros, certificado pelo INMETRO.**Porte da empresa:** ME/EPP

38.422.571/0001-97	CONNECTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 2.700,0000	R\$ 5.400,0000	17/02/2022 08:09:47
--------------------	---------------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: Lumix**Fabricante:** Fox Cabos Ltda.**Modelo / Versão:** Cabo Flexível Hepr Atox 0,6/1KV**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cabo flexível em EPR de 25mm², baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, isolamento 0,6/1KV na cor PRETA. Cabo de baixa tensão, flexível, 25mm², antichama, tensão 0,6/1KV, de acordo com normas NBR 13248 ABNT, NBR NM 280 e NBR 13570, condutor de fios de cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 5, isolamento em composto termo fixo de dupla camada EPR/B ou em composto termo fixo de dupla camada não halogenado, enchimento se existente e cobertura em composto termoplástico poliolefinico não halogenado, temperatura máxima em serviço contínuo 90° C, 130° C em sobrecarga e 250° C em curto circuito, na cor PRETA, em rolo de 100 metros, certificado pelo INMETRO.**Porte da empresa:** ME/EPP

21.712.694/0001-60	JL VIDROS E ACABAMENTOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 3.200,0000	R\$ 6.400,0000	18/02/2022 12:53:41
--------------------	------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: Nambei**Fabricante:** Nambei**Modelo / Versão:** Nambei**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cabo flexível em EPR de 25mm², baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, isolamento 0,6/1KV na cor VERDE. Cabo de baixa tensão, flexível, 25mm², antichama, tensão 0,6/1KV, de acordo com normas NBR 13248 ABNT, NBR NM 280 e NBR 13570, temperatura máxima em serviço contínuo 90° C, 130° C em sobrecarga e 250° C em curto circuito, na cor VERDE, em rolo de 100 metros, certificado pelo INMETRO.**Porte da empresa:** ME/EPP

34.778.448/0001-52	MATEL COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 3.500,0000	R\$ 7.000,0000	17/02/2022 16:29:08
--------------------	----------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: LUMIX**Fabricante:** LUMIX**Modelo / Versão:** ATOX 25,00**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cabo flexível em EPR de 25mm², baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, isolamento 0,6/1KV na cor VERDE. Cabo de baixa tensão, flexível, 25mm², antichama, tensão 0,6/1KV, de acordo com normas NBR 13248 ABNT, NBR NM 280 e NBR 13570, condutor de fios de cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 5, isolamento em composto termo fixo de dupla camada EPR/B ou em composto termo fixo de dupla camada não halogenado, enchimento se existente e cobertura em composto termoplástico poliolefinico não halogenado, temperatura máxima em serviço contínuo 90° C, 130° C em sobrecarga e 250° C em curto circuito, na cor VERDE, em rolo de 100 metros, certificado pelo INMETRO.**Porte da empresa:** ME/EPP

36.044.208/0001-50	D KATON COMERCIO E EDIFICACOES LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 3.500,0000	R\$ 7.000,0000	18/02/2022 12:38:23
--------------------	-------------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: COBREFLEX**Fabricante:** COBREFLEX**Modelo / Versão:** COBREFLEX**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cabo flexível em EPR de 25mm², baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, isolamento 0,6/1KV na cor VERDE. Cabo de baixa tensão, flexível, 25mm², antichama, tensão 0,6/1KV, de acordo com normas NBR 13248 ABNT, NBR NM 280 e NBR 13570, condutor de fios de cobre nu, têmpera mole,

encordoamento classe 5, isolamento em composto termo fixo de dupla camada EPR/B ou em composto termo fixo de dupla camada não halogenado, enchimento se existente e cobertura em composto termoplástico poliolefinico não halogenado, temperatura máxima em serviço contínuo 90° C, 130° C em sobrecarga e 250° C em curto circuito, na cor VERDE, em rolo de 100 metros, certificado pelo INMETRO.

Porte da empresa: ME/EPP

20.776.492/0001-19 PLANED COMERCIO E SERVICOS EIRELI Sim Sim 2 R\$ 3.988,3500 R\$ 7.976,7000 17/02/2022 15:40:38

Marca: COPPER

Fabricante: COPPER

Modelo / Versão: COPPER

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo flexível em EPR de 25mm², baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, isolamento 0,6/1KV na cor VERDE. Cabo de baixa tensão, flexível, 25mm², antichama, tensão 0,6/1KV, de acordo com normas NBR 13248 ABNT, NBR NM 280 e NBR 13570, condutor de fios de cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 5, isolamento em composto termo fixo de dupla camada EPR/B ou em composto termo fixo de dupla camada não halogenado, enchimento se existente e cobertura em composto termoplástico poliolefinico não halogenado, temperatura máxima em serviço contínuo 90° C, 130° C em sobrecarga e 250° C em curto circuito, na cor VERDE, em rolo de 100 metros, certificado pelo INMETRO. -Validade da proposta: 60 dias. -Prazo de garantia: 12 meses ou que for maior. -Marca e Fabricante: COPPER

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.988,3500	20.776.492/0001-19	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 3.500,0000	36.044.208/0001-50	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 3.500,0000	34.778.448/0001-52	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 3.200,0000	21.712.694/0001-60	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 2.700,0000	38.422.571/0001-97	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 2.680,0000	40.854.018/0001-75	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 2.492,7200	24.616.322/0001-28	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 2.492,7200	37.828.525/0001-20	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 2.492,7200	18.237.962/0001-24	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 2.492,7200	29.590.960/0001-30	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 2.492,7200	44.230.872/0001-11	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 2.492,7200	54.633.128/0001-11	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 2.492,7200	28.423.235/0001-05	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 2.492,7000	37.278.673/0001-18	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 2.492,2200	29.678.007/0001-49	18/02/2022 13:00:00:403
R\$ 2.465,5500	37.278.673/0001-18	18/02/2022 13:16:01:043
R\$ 2.250,0000	38.422.571/0001-97	18/02/2022 13:16:58:740
R\$ 2.465,0000	24.616.322/0001-28	18/02/2022 13:17:35:890
R\$ 2.439,6100	37.278.673/0001-18	18/02/2022 13:17:41:030
R\$ 2.439,5700	28.423.235/0001-05	18/02/2022 13:20:06:467
R\$ 2.414,4400	37.278.673/0001-18	18/02/2022 13:20:06:927
R\$ 2.414,4000	28.423.235/0001-05	18/02/2022 13:20:13:457
R\$ 2.388,5600	37.278.673/0001-18	18/02/2022 13:20:17:317
R\$ 2.388,5100	28.423.235/0001-05	18/02/2022 13:20:21:563
R\$ 2.280,0000	34.778.448/0001-52	18/02/2022 13:23:12:470
R\$ 2.653,7200	36.044.208/0001-50	18/02/2022 13:24:01:923

R\$ 2.627,1828	40.854.018/0001-75	18/02/2022 13:24:06:067
R\$ 2.464,9400	20.776.492/0001-19	18/02/2022 13:24:22:610
R\$ 2.227,0000	34.778.448/0001-52	18/02/2022 13:25:09:500
R\$ 2.150,0000	38.422.571/0001-97	18/02/2022 13:25:16:347
R\$ 2.128,0000	34.778.448/0001-52	18/02/2022 13:26:04:243
R\$ 2.100,0000	38.422.571/0001-97	18/02/2022 13:26:10:680
R\$ 2.079,0000	34.778.448/0001-52	18/02/2022 13:26:48:053
R\$ 2.050,0000	38.422.571/0001-97	18/02/2022 13:27:16:127
R\$ 2.029,5000	34.778.448/0001-52	18/02/2022 13:27:53:533
R\$ 2.000,0000	38.422.571/0001-97	18/02/2022 13:28:01:127
R\$ 1.980,0000	34.778.448/0001-52	18/02/2022 13:28:29:887
R\$ 1.950,0000	38.422.571/0001-97	18/02/2022 13:28:36:217
R\$ 1.930,5000	34.778.448/0001-52	18/02/2022 13:29:04:937
R\$ 1.900,0000	38.422.571/0001-97	18/02/2022 13:29:18:633
R\$ 3.134,0000	21.712.694/0001-60	18/02/2022 13:30:52:077
R\$ 1.881,0000	34.778.448/0001-52	18/02/2022 13:30:55:427
R\$ 1.850,0000	38.422.571/0001-97	18/02/2022 13:31:05:207
R\$ 3.070,0000	21.712.694/0001-60	18/02/2022 13:32:21:603
R\$ 2.626,9600	36.044.208/0001-50	18/02/2022 13:33:34:113
R\$ 2.600,6904	40.854.018/0001-75	18/02/2022 13:33:37:663

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	18/02/2022 13:15:59	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	18/02/2022 13:35:38	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	18/02/2022 13:35:38	Item teve empate real para o valor 2.492,7200. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	18/02/2022 13:35:38	Item encerrado para lances.
Recusa de proposta	18/02/2022 17:06:56	Recusa da proposta. Fornecedor: CONECTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 38.422.571/0001-97, pelo melhor lance de R\$ 1.850,0000. Motivo: Produto não atende ao descritivo do edital.
Recusa de proposta	18/02/2022 17:07:08	Recusa da proposta. Fornecedor: MATEL COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 34.778.448/0001-52, pelo melhor lance de R\$ 1.881,0000. Motivo: Produto não atende ao descritivo do edital.
Aceite de proposta	23/02/2022 15:27:20	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA., CNPJ/CPF: 28.423.235/0001-05, pelo melhor lance de R\$ 2.388,5100.
Habilitação de fornecedor	15/03/2022 13:12:12	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA. - CNPJ/CPF: 28.423.235/0001-05

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	18/02/2022 13:00:00	A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas automática e todas foram classificadas para a fase de lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	18/02/2022 13:00:01	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/02/2022 13:00:02	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/02/2022 13:00:03	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/02/2022 13:00:04	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/02/2022 13:00:04	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/02/2022 13:00:05	O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/02/2022 13:00:06	O item 7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/02/2022 13:00:07	O item 8 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/02/2022 13:00:07	O item 9 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/02/2022 13:00:08	O item 10 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/02/2022 13:00:09	O item 11 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/02/2022 13:00:10	O item 12 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/02/2022 13:00:10	O item 13 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/02/2022 13:00:11	O item 14 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/02/2022 13:00:12	O item 15 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/02/2022 13:00:12	O item 16 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/02/2022 13:00:13	O item 17 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/02/2022 13:00:14	O item 18 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/02/2022 13:00:15	O item 19 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/02/2022 13:00:15	O item 20 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/02/2022 13:00:15	Algumas propostas do item 20 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/02/2022 13:10:47	O item 20 teve empate real para o valor 917,6000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	18/02/2022 13:10:47	O item 20 está encerrado.
Sistema	18/02/2022 13:10:48	O item 21 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/02/2022 13:12:18	O item 8 teve empate real para o valor 395,5000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	18/02/2022 13:12:18	O item 8 está encerrado.
Sistema	18/02/2022 13:12:19	O item 22 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/02/2022 13:13:15	O item 18 teve empate real para o valor 1.040,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	18/02/2022 13:13:15	O item 18 está encerrado.
Sistema	18/02/2022 13:13:16	O item 23 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema	18/02/2022 13:15:51	O item 1 teve empate real para o valor 186,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	18/02/2022 13:15:51	O item 1 está encerrado.
Sistema	18/02/2022 13:15:52	O item 24 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/02/2022 13:15:58	O item 10 teve empate real para o valor 411,7500. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	18/02/2022 13:15:58	O item 10 está encerrado.
Sistema	18/02/2022 13:15:59	O item 25 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/02/2022 13:16:01	O item 9 teve empate real para o valor 411,7500. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	18/02/2022 13:16:01	O item 9 está encerrado.
Sistema	18/02/2022 13:16:03	O item 2 está encerrado.
Sistema	18/02/2022 13:16:03	O item 2 teve empate real para o valor 186,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	18/02/2022 13:16:21	O item 15 teve empate real para o valor 561,7300. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	18/02/2022 13:16:21	O item 15 está encerrado.
Sistema	18/02/2022 13:16:33	O item 12 está encerrado.
Sistema	18/02/2022 13:16:33	O item 12 teve empate real para o valor 581,1300. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	18/02/2022 13:17:15	O item 14 teve empate real para o valor 581,1300. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	18/02/2022 13:17:15	O item 14 está encerrado.
Sistema	18/02/2022 13:19:18	O item 16 teve empate real para o valor 1.034,6300. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	18/02/2022 13:19:18	O item 16 está encerrado.
Sistema	18/02/2022 13:19:27	O item 6 teve empate real para o valor 249,8400. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	18/02/2022 13:19:27	O item 6 está encerrado.
Sistema	18/02/2022 13:19:27	O item 17 teve empate real para o valor 1.032,9700. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	18/02/2022 13:19:27	O item 17 está encerrado.
Sistema	18/02/2022 13:19:31	O item 4 está encerrado.
Sistema	18/02/2022 13:19:31	O item 4 teve empate real para o valor 251,3700. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	18/02/2022 13:20:08	O item 3 teve empate real para o valor 276,9000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	18/02/2022 13:20:08	O item 13 está encerrado.
Sistema	18/02/2022 13:20:08	O item 13 teve empate real para o valor 581,1300. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	18/02/2022 13:20:08	O item 3 está encerrado.
Sistema	18/02/2022 13:20:17	O item 5 está encerrado.
Sistema	18/02/2022 13:20:17	O item 5 teve empate real para o valor 275,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas

		empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	18/02/2022 13:20:43	O item 7 está encerrado.
Sistema	18/02/2022 13:20:43	O item 7 teve empate real para o valor 258,5300. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	18/02/2022 13:22:15	O item 19 teve empate real para o valor 1.099,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	18/02/2022 13:22:15	O item 19 está encerrado.
Sistema	18/02/2022 13:22:22	O item 22 está encerrado.
Sistema	18/02/2022 13:22:22	O item 22 teve empate real para o valor 1.389,2400. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	18/02/2022 13:22:30	O item 21 teve empate real para o valor 1.619,5900. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	18/02/2022 13:22:30	O item 21 está encerrado.
Sistema	18/02/2022 13:22:46	O item 11 teve empate real para o valor 399,0800. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	18/02/2022 13:22:46	O item 11 está encerrado.
Sistema	18/02/2022 13:35:17	O item 23 teve empate real para o valor 2.421,9000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	18/02/2022 13:35:17	O item 23 está encerrado.
Sistema	18/02/2022 13:35:22	O item 24 teve empate real para o valor 2.421,9000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	18/02/2022 13:35:22	O item 24 está encerrado.
Sistema	18/02/2022 13:35:38	O item 25 teve empate real para o valor 2.492,7200. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	18/02/2022 13:35:38	O item 25 está encerrado.
Sistema	18/02/2022 13:36:34	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	18/02/2022 13:38:18	Srs. fornecedores, boa tarde. Meu nome é Silvana Sales Scardini e juntamente com o grupo de apoio daremos continuidade à sessão pública deste certame, com a verificação das melhores propostas para os itens. Permaneçam conectados
Pregoeiro	18/02/2022 13:48:29	Apuradas as melhores proponentes, temos: licitante Conecta para os itens 1 a 3, 6 a 11, 13 a 15, 17 a 25
Pregoeiro	18/02/2022 13:49:07	Para a licitante HELTER, itens 4, 5, e 16 e licitante JL vidros para o item 12
Pregoeiro	18/02/2022 13:51:22	Estas são as licitantes melhores classificadas. Contudo, os itens em questão, possuem dupla NBR, que classifica sua condição de segurança e calibre. Assim, esta pregoeira, solicita que os licitantes permaneçam conectados, enquanto procederá a avaliação das marcas ofertadas. Faremos novo contato em dez minutos.
Pregoeiro	18/02/2022 14:04:31	Licitantes Conecta, Helter e JL Vidros: será aberto a ferramenta "enviar anexo" INSIRA O CATÁLOGO DE SEU PRODUTO.
Sistema	18/02/2022 14:04:48	Senhor fornecedor HELTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ/CPF: 37.682.561/0001-28, solicito o envio do anexo referente ao ítem 4.
Sistema	18/02/2022 14:05:02	Senhor fornecedor CONECTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 38.422.571/0001-97, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Sistema	18/02/2022 14:05:24	Senhor fornecedor JL VIDROS E ACABAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 21.712.694/0001-60, solicito o envio do anexo referente ao ítem 12.
Pregoeiro	18/02/2022 14:06:11	Insira os catalogos referentes a TODOS OS PRODUTOS onde sua empresa foi classificada.
Sistema	18/02/2022 14:06:20	Senhor Pregoeiro, o fornecedor HELTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ/CPF: 37.682.561/0001-28, enviou o anexo para o ítem 4.

Pregoeiro	18/02/2022 14:09:23	Para HELTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - Estou analisando sua proposta para o item 4, em consulta pela internet, o site tek fio aponTa somente alinhamento ao nbr 280. Não informa sobre o alinhamento a norma 13248, que se pede no edital
Pregoeiro	18/02/2022 14:09:55	Para HELTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - Então se depreende que o catálogo de seu produto, DEVE ABRANGER TODA A CARACTERÍSTOICA DESCRITA NO ITEM.
Pregoeiro	18/02/2022 14:10:55	Demais licitantes: diligenciem, de forma a manter em mãos os catálogos de seus produtos, para que possam inserir no momento em que for solicitado.
Pregoeiro	18/02/2022 14:12:11	Para HELTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - Sr. licitante, sua atenção por favor.
Pregoeiro	18/02/2022 14:12:54	Para HELTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - Esta pregoeira solicitou o CATÁLOGO DE SEU PRODUTO.
Pregoeiro	18/02/2022 14:14:16	Para HELTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - INSIRA O CATÁLOGO DE SEU PRODUTO. ATÉ O MOMENTO, ESTA PREGOEIRA ACREDITA QUE A MARCA OFERTADA.NÃO ATENDE AO QUANTO SOLICITADO NO EDITAL.
Sistema	18/02/2022 14:14:33	Senhor fornecedor HELTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ/CPF: 37.682.561/0001-28, solicito o envio do anexo referente ao ítem 4.
Sistema	18/02/2022 14:24:17	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CONECTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 38.422.571/0001-97, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro	18/02/2022 14:26:37	Para CONECTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - Sr. licitante. Solicito que acuse sua conexão para iniciarmos tratativas.
38.422.571/0001-97	18/02/2022 14:27:37	Boa tarde.
Pregoeiro	18/02/2022 14:28:24	Para CONECTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - O sr. está atento aos comandos desta pregoeira?
Pregoeiro	18/02/2022 14:29:23	Para CONECTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - Esta pregoeira solicitou o catálogo dos seus produtos, pois não consegui verificar se os mesmos atendem ao quanto solicitado no edital. O sr. entendeu o pedido?
Pregoeiro	18/02/2022 14:29:57	Para CONECTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - Agora, o sr. precisa encaminhar o CATALOGO DOS SEUS PRODUTOS.
Pregoeiro	18/02/2022 14:31:18	Para CONECTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - os produtos em licitação, possuem duplo alinhamento a NBR. tanto no que toca ao sua isolação, quanto ao calibre. Precisamos saber se seu produto atende, ANTES DE PEDIR SUA PROPOSTA.
Pregoeiro	18/02/2022 14:32:03	Para CONECTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - Assim, gostaria de saber se sua empresa está compreendendo o que se solicita
38.422.571/0001-97	18/02/2022 14:32:26	Ok. Estarei anexando. Favor abrir anexo. Mas informo que já fornecemos esta marca a este Tribunal.
Pregoeiro	18/02/2022 14:32:34	Para CONECTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - O sr. entendeu o que estamos solicitando?
Sistema	18/02/2022 14:32:54	Senhor fornecedor CONECTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 38.422.571/0001-97, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro	18/02/2022 14:33:30	Para CONECTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - Habilitamos o link
38.422.571/0001-97	18/02/2022 14:36:44	Ok.
Sistema	18/02/2022 14:39:58	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CONECTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 38.422.571/0001-97, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro	18/02/2022 14:48:21	A proposta para o item 12 será recusada. Embora não tenhamos recebido o catálogo do produto, tivemos acesso ao mesmo através do site http://www.nambei.com.br/download/catalogo-nambei-2020.pdf
Pregoeiro	18/02/2022 14:48:52	Ali consta que o produto não se alinha a NBR 13248
Sistema	18/02/2022 14:49:30	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Pregoeiro	18/02/2022 14:51:49	O item 12 tem como melhor proponente a empresa Conecta, cujo catálogo para os produtos da marca Lumix , estão em análise
Sistema	18/02/2022 15:08:46	Senhor Pregoeiro, o fornecedor HELTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ/CPF: 37.682.561/0001-28, enviou o anexo para o ítem 4.
Pregoeiro	18/02/2022 15:08:51	Para CONECTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - Sr. licitante, sua atenção por favor.
Pregoeiro	18/02/2022 15:10:03	Para CONECTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - Em consulta ao site INMETRO, não aparece registro dos produtos ofertados, de molde a conferir suas informações.

38.422.571/0001-97	18/02/2022 15:11:41	Abra por favor o anexo novamento que envio os certificados.
Pregoeiro	18/02/2022 15:11:48	Para CONECTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - Outro problema: Não consta no folheto enviado, a informação sobre temperatura, 100 graus c em regime continuo e 160 em curto circuito.
Sistema	18/02/2022 15:12:21	Senhor fornecedor CONECTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 38.422.571/0001-97, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	18/02/2022 15:18:59	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CONECTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 38.422.571/0001-97, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	18/02/2022 15:26:53	Para HELTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - sr. licitante, sua atenção por favor.
Pregoeiro	18/02/2022 15:35:59	Srs. licitantes, continuamos analisando os produtos. Mantenham-se conectados.
Pregoeiro	18/02/2022 16:06:06	Para CONECTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - Sr. licitante, sua atenção por favor
38.422.571/0001-97	18/02/2022 16:07:06	Pois não.
Pregoeiro	18/02/2022 16:07:31	Para CONECTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - Em consulta ao site Inmetro, não localizamos a certificação do seu produto. Assim, solicitamos que V. Sa. insira o link do endereço onde consta esta informação...
Pregoeiro	18/02/2022 16:07:40	Para CONECTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - Sobre a certificação do inmetro
38.422.571/0001-97	18/02/2022 16:08:42	Um momento
38.422.571/0001-97	18/02/2022 16:12:23	Vou precisar de um tempo. Não estou acostumado a fazer esta consulta. Me aguarde por favor.
38.422.571/0001-97	18/02/2022 16:14:18	Recebo estes certificados diretamente do fabricante.
Pregoeiro	18/02/2022 16:18:50	Para CONECTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - Pesquisamos seu produto no site Inmetro. Não localizamos. Solicitamos que V. Sa., localize seu produto ali, de forma a comprovar o alinhamento às normas.
Pregoeiro	18/02/2022 16:19:01	Para CONECTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - Sem isso, recusaremos sua proposta.
Pregoeiro	18/02/2022 16:19:41	Para CONECTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - Possibilitamos que V. Sa., indique a localização, tendo em vista o grande número de itens que estamos prestes a recusar...
Pregoeiro	18/02/2022 16:20:07	Para CONECTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - acreditamos, até o momento, que a seu produto não possui certificação inmetro
38.422.571/0001-97	18/02/2022 16:21:50	Estou verificando com o fabricante como localizar.
38.422.571/0001-97	18/02/2022 16:26:06	Encontrei aqui. Estou vendo um jeito de lhe passar pois o link não grava a busca. Um momento. Se puder me abra um anexo. Vou tentar compilar as páginas.
Pregoeiro	18/02/2022 16:27:52	Para CONECTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - mande o link..
Pregoeiro	18/02/2022 16:29:22	Para CONECTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - tendo em vista que o certame é publico, a adequação dos seus produtos poderá ser fiscalizada por todos
38.422.571/0001-97	18/02/2022 16:30:04	Conforme lhe falei o link chama a busca. http://www.inmetro.gov.br/prodcert/produtos/busca.asp
38.422.571/0001-97	18/02/2022 16:32:21	Precisa colocar a classe "fios e cabos.....", o numero do certificado e colocar em ativos. O numeros são ABY-OCP-2020/0047, ABY-OCP-2020/0048 E ABY-OCP-2020/0107
Pregoeiro	18/02/2022 16:32:34	Para CONECTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - Sr. licitante. o sr. NÃO ENTENDEU O QUE ESTAMOS TRATANDO AQUI
Pregoeiro	18/02/2022 16:32:57	Para CONECTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - Endereço do link? eu tenho
Pregoeiro	18/02/2022 16:33:12	Para CONECTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - O que eu preciso? Localizar o seu produto no site
38.422.571/0001-97	18/02/2022 16:33:12	Salvei as 3 telas aqui. Se abrir anexo envio.
38.422.571/0001-97	18/02/2022 16:33:58	Prezada pregoeira, eu já localizei. Se a senhora proceder como lhe falei também conseguirá.
Sistema	18/02/2022 16:34:14	Senhor fornecedor CONECTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 38.422.571/0001-97, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
38.422.571/0001-97	18/02/2022 16:34:22	Precisa colocar a classe "fios e cabos.....", o numero do certificado e colocar em ativos. O numeros são ABY-OCP-2020/0047, ABY-OCP-2020/0048 E ABY-OCP-2020/0107
38.422.571/0001-97	18/02/2022 16:36:06	Um momento, vou enviar

Sistema	18/02/2022 16:37:26	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CONECTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 38.422.571/0001-97, enviou o anexo para o item 1.
38.422.571/0001-97	18/02/2022 16:39:42	Quanto ao questionamento sobre a temperatura suportada pelos cabos sua área técnica pode confirmar que os cabos normatizados pelo INMETRO suportam as seguintes temperaturas: Cabos 70°C: - 70° C em serviço contínuo; - 100° C em sobrecarga e - 160°C em curto circuito. Cabos 90°C: - 90° C em serviço contínuo; - 130° C em sobrecarga e - 250°C em curto circuito
Pregoeiro	18/02/2022 16:51:34	Para CONECTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - Não consegui acessar sua consulta.
Pregoeiro	18/02/2022 16:51:56	Para CONECTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - No tocante ao documento encaminhado, o mesmo se refere a cabos fora de especificação.
Pregoeiro	18/02/2022 16:52:43	Para CONECTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - Os seus produtos não estão alinhados com o solicitado no edital e sua proposta para todos os itens, será recusada. Encerramos a comunicação.
38.422.571/0001-97	18/02/2022 16:52:47	Lhe mandei o resultado da busca.
38.422.571/0001-97	18/02/2022 16:53:41	Não sou responsável pelo seu acesso oa INMETRO. Vou ter que recorrer. Provei e a senhora não aceitou. Nada posso fazer neste momento.
38.422.571/0001-97	18/02/2022 16:55:31	O que mais posso fazer? Entrei no site localizei os certificados e lhe mandei o resultado. Se a senhora não consegue não está ao meu alcance. Mandei certificados com a validade.
38.422.571/0001-97	18/02/2022 16:57:30	A senhora está de posse com os resultados com data e hora de obtenção.
38.422.571/0001-97	18/02/2022 16:59:58	Precisa alterar a busca para suspensos ou cancelados e depois retornar para ativos e consultar novamente. Aí aparecem. Site tem problema.
Pregoeiro	18/02/2022 17:09:17	Para CONECTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - Sua propostas foram recusadas. Sua empresa entrou numa licitação e desconhece completamente o que vende. O problema não é desta pregoeira. Estas tratativas se arrastAM POR QUATRO HORAS. Atitude e comportamento
Pregoeiro	18/02/2022 17:09:27	Para CONECTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - Encerramos a comunicação.
Pregoeiro	18/02/2022 17:10:38	Com a desclassificação da anterior proponente, cujos produtos não atendiam, passaremos a tratar com as seguintes licitantes:
Pregoeiro	18/02/2022 17:11:19	Itens 1 a 3, 6, 7, 9, - Construmix.
Pregoeiro	18/02/2022 17:12:32	Licitante Meta: 8, 18, licitante contatos 12, 17, . licitante paranaiba- item 14
Pregoeiro	18/02/2022 17:13:53	Licitante Mork 21 e 22. Licitante Matel item 23, licitante Multilate, itens 24 e 25
Pregoeiro	18/02/2022 17:14:51	Licitante helter itens 10, 11, 13, 15, 16, 19, 20, além de 4 e 5 e 16
Pregoeiro	18/02/2022 17:29:17	No tocante à marca Tek fio, ofertada pela empresa HELTER: Esta marcas NÃO ATENDE. A certificação encaminhada se refere a produto de norma NBR NM 247-3. Mas NÃO É ISSO QUE ESTAMOS PEDINDO. A norma a que se deve alinhar é a NBR 13.248-Então, a proposta será recusada. NÃO ATENDE.
Pregoeiro	18/02/2022 17:45:06	Recusadas novamente diversas propostas, temos as novas classificadas: Construmix: itens 1 a 3, 5 a 7, 9. licitante Fagusa: itens 4, licitante meta: 8, 10, 11, 18, Licitante Contattos: itens 12, 13, 15 a 17, 19. Licitante Paranaiba: item 14; Licitante o Mork - itens 20 a 22; licitante Matel item 23 e licitante Multilate: itens 24 e 25
Pregoeiro	18/02/2022 17:47:08	Em razão do adiantado da hora, suspenderemos nossa sessão, agendando a retomada para dia 22 de fevereiro às 13 horas.
Pregoeiro	18/02/2022 17:47:44	Recordamos que ainda não foi fechado nenhum item e todos os itens deverão ser negociados na próxima sessão.
Pregoeiro	18/02/2022 17:49:03	Assim, esta pregoeira. recomenda como "Lição de Casa" aos srs. licitantes: Tenham a mão, o folheto técnico de seu produto, onde conste TODAS AS CARACTERÍSTICAS que constam do edital.
Pregoeiro	18/02/2022 17:50:01	Dito isso, agradecemos a atenção de todos, convidando-os a nos acompanhar na retomada de nosso certame, já agendada. Em nome do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, agradecemos a atenção, e a participação de todos, desejando um ótimo final de semana a todos.
Pregoeiro	22/02/2022 13:02:13	Srs. licitantes, boa tarde. Estamos efetuando a retomada do certame, que fora suspenso em razão do termino do horário comercial
Pregoeiro	22/02/2022 13:03:38	Aqui é a pregoeira Silvana Scardini. Já fizemos uma pré análise de todos os produtos cujas detentoras são as primeiras colocadas, licitantes estas que foram nomeadas no final da sessão anterior.

			Assim, dirigiremos nossa atenção à licitante CONSTRUMIX
Pregoeiro	22/02/2022 13:04:02		
Pregoeiro	22/02/2022 13:04:27		Para CONSTRUMIX DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA - Boa tarde sra. licitante. Solicito que acuse sua conexão para iniciarmos tratativas.
Pregoeiro	22/02/2022 13:05:19		Para CONSTRUMIX DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA - Sua empresa indica a marca COBRECON para todos os itens. Contudo, não indica a linha do produto que está sendo oferta. Nesse passo questiono: qual a linha do seu produto?
Pregoeiro	22/02/2022 13:10:53		Para CONSTRUMIX DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA - Esta pregoeira, quando do encerramento da sessão anterior, informou TODAS AS LICITANTES, que seriam chamadas a parlamentar neste site. Solicitou que todas avaliassem seus produtos. No seu caso, sra. licitante, existe uma OMISSÃO no que tange à sua oferta.
Pregoeiro	22/02/2022 13:11:27		Para CONSTRUMIX DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA - Nem todas as linhas produzidas pela COBRECOM atendem ao descritivo. Assim, daremos um prazo de CINCO MINUTOS para sua conexão.
Pregoeiro	22/02/2022 13:11:58		Para CONSTRUMIX DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA - O seu silencio será interpretado como desistencia de sua proposta e sera a mesma recusada para TODOS OS ITENS.
Pregoeiro	22/02/2022 13:16:28		Para CONSTRUMIX DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA - Anoto que o sistema aponta a conexão de 15 licitantes.
Pregoeiro	22/02/2022 13:17:40		Para CONSTRUMIX DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA - Face ao seu silencio, suas propostas serão recusadas. Encerramos a comunicação.
Pregoeiro	22/02/2022 13:26:05		Dirigiremos nossa atenção à empresa FAGUSA
Pregoeiro	22/02/2022 13:26:39		Para FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA - Boa tarde sr. licitante. Solicito que acuse sua conexão para iniciarmos tratativas.
Pregoeiro	22/02/2022 13:27:42		Para FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA - Sua empresa é detentora das melhores propostas para os itens 3, 5, 6, 7, além dos itens 4,
Pregoeiro	22/02/2022 13:28:28		Para FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA - Precisamos saber qual é a linha de sua oferta, já que nem todas produzidas pela WIREFLEX, que é a sua marca, atendem.
Pregoeiro	22/02/2022 13:28:39		Para FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA - Prazo para conexão: cinco minutos.
37.828.525/0001-20	22/02/2022 13:30:30		Boa tarde.
Pregoeiro	22/02/2022 13:31:32		Para FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA - Boa tarde sr. licitante. Como o sr. deve estar acompanhando, sua proposta não referencia a linha de seu produto. Assim, precisamos saber qual é a sua oferta, para avaliarmos se atende ao quanto solicitado.
Pregoeiro	22/02/2022 13:37:31		Para FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA - Desta forma questiono: qual é a linha do seu produto?
Pregoeiro	22/02/2022 13:39:52		Para FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA - Sr. licitante, sua resposta por favor?
Pregoeiro	22/02/2022 13:46:18		Para FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA - Sr. licitante. Considerando que estamos efetuando uma retomada, tendo sido passada a orientação OBVIA, no sentido de que TODOS os licitantes deveriam conhecer seus produtos, daremos um prazo de dois minutos para sua resposta/conexão. Permanecendo silente, recusaremos suas propostas.
37.828.525/0001-20	22/02/2022 13:46:45		Estou verificando, um momento por favor.
Pregoeiro	22/02/2022 13:52:45		Para FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA - Estamos tentando conversar com sua empresa há vinte minutos. Sem sucesso.
Pregoeiro	22/02/2022 13:55:01		Para FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA - A sessão anterior do certame, suspensa na sexta feira, com a retomada para hoje. Um espaço de tempo de 72 horas. Mas aparentemente não foi suficiente para a licitante saber o que está oferecendo.
37.828.525/0001-20	22/02/2022 13:55:32		Poderia ser um catalogo informando as linhas?
Pregoeiro	22/02/2022 13:55:55		Para FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA - Este certame é publico, assim, está sendo fiscalizado por todos. Não se pode conceder um tratamento privilegiado a uma empresa em detrimento de outras.
Pregoeiro	22/02/2022 13:56:32		Para FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA - Poderia ser um catalogo informando as linhas? A SUA OFERTA É PARA QUAL LINHA?
Pregoeiro	22/02/2022 13:56:52		Para FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA - O QUE SUA EMPRESA ESTÁ OFERENCENDO?
37.828.525/0001-20	22/02/2022 13:59:59		A linha é Wiretox
Pregoeiro	22/02/2022 14:09:27		Para FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA - Esta linha atende no tocante às NBrS. Porém precisamos saber se atende no tocante aos certificados.

Pregoeiro	22/02/2022 14:09:56	Para FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA - Assim, vamos habilitar a ferramenta "enviar anexo". Insira ali os certificados referentes aos seus produtos.
Sistema	22/02/2022 14:10:22	Senhor fornecedor FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA, CNPJ/CPF: 37.828.525/0001-20, solicito o envio do anexo referente ao ítem 3.
Pregoeiro	22/02/2022 14:10:57	Para FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA - Esta convocado. Insira ali os certificados.
Pregoeiro	22/02/2022 14:11:24	Para FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA - Enquanto aguardamos, vamos dirigir nossa atenção à empresa META
Pregoeiro	22/02/2022 14:11:48	Para META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI - Boa tarde sr. licitante. Solicito que acuse sua conexão para iniciarmos tratativas.
Pregoeiro	22/02/2022 14:12:46	Para META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI - Sua empresa detem as melhores propostas para os itens 1, 2, 8 a 11, e 18
Pregoeiro	22/02/2022 14:13:18	Para META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI - Ofertando a marca COPPERCOM para todos os itens
27.518.373/0001-05	22/02/2022 14:14:56	Boa tarde!
Pregoeiro	22/02/2022 14:16:22	Para META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI - Faremos constar a informação recebida neste momento do setor requisitante: os cabos Coopercom não possuem certificação para cabos não halogenados.
Pregoeiro	22/02/2022 14:16:58	Para META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI - Assim, não atendem o requisito de alinhamento à NBR 13248.
Pregoeiro	22/02/2022 14:17:11	Para META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI - As propostas para esta marca serão então, recusadas.
27.518.373/0001-05	22/02/2022 14:17:36	Eu tenho os certificados, poderia, por gentileza, abrir o campo para lhes enviar e passar por uma nova avaliação?
27.518.373/0001-05	22/02/2022 14:20:57	São os cabos Atox 750V NBR 13248
27.518.373/0001-05	22/02/2022 14:23:35	Caso não seja aceito, acataremos o que for decidido.
Pregoeiro	22/02/2022 14:26:19	Para META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI - Foi informado pelo setor requisitante que a não existe a certificação dos mencionados produtos, pelo Inmetro
Pregoeiro	22/02/2022 14:26:41	Para META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI - Encerramos a comunicação.
Pregoeiro	22/02/2022 14:27:07	Dirigiremos nossa atenção à empresa CONTATTOS
Pregoeiro	22/02/2022 14:27:29	Para CONTATTOS RIO PRETO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - Boa tarde sr. licitante. Solicito que acuse sua conexão para iniciarmos tratativas.
Pregoeiro	22/02/2022 14:31:00	Para CONTATTOS RIO PRETO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - Sua empresa detem as melhores propostas para itens: 8 a 13, 15 a 17, 19.
Pregoeiro	22/02/2022 14:31:54	Para CONTATTOS RIO PRETO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - Não informa a linha de sua oferta. Aguardaremos cinco minutos para sua conexão. Permanecendo silente, terá sua proposta recusada.
Pregoeiro	22/02/2022 14:33:31	Para CONTATTOS RIO PRETO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - Cabe consignar que a fabricante da ora ofertante, COBRECOM, possui extensa linha de produtos. Precisamos saber qual e a linha do produto que está sendo ofertado
Pregoeiro	22/02/2022 14:38:04	Para CONTATTOS RIO PRETO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - Face ao seu silêncio, o que torna a negociação impossível, recusaremos suas propostas. Encerramos a comunicação.
Sistema	22/02/2022 14:49:05	Senhor Pregoeiro, o fornecedor FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA, CNPJ/CPF: 37.828.525/0001-20, enviou o anexo para o ítem 3.
Pregoeiro	22/02/2022 15:06:02	Enquanto aguardamos o posicionamento do nosso setor requisitante no tocante aos documentos mandados, passaremos a tratar com a empresa Multi lite
Pregoeiro	22/02/2022 15:06:20	Para MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA. - Boa tarde sr. licitante. solicito que acuse sua conexão para tratativas.
28.423.235/0001-05	22/02/2022 15:07:09	Boa tarde!
28.423.235/0001-05	22/02/2022 15:07:29	Pois não, estamos conectados.
Pregoeiro	22/02/2022 15:07:49	Para MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA. - Sua empresa indica a fabricante COBREFLEX. Mas não indica qual a linha do produto. Assim não conseguimos identificar o produto, alinhamento à Nbrs, certificações.
28.423.235/0001-05	22/02/2022 15:09:31	Pois não, peço desculpa pela falha. Todos os itens ofertados são da marca Cobreflex, cabos modelo Atóx, NBR 13248.

Pregoeiro	22/02/2022 15:09:44	Para MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA. - Lembarndo que sua empresa apresenta as melhores propostas para os itens 19, 24 e 25
28.423.235/0001-05	22/02/2022 15:11:20	Acredito que o item 23 também.
Pregoeiro	22/02/2022 15:11:54	Para MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA. - Em exame ao site da fabricante informada, não conseguimos identificar um produto que atenda às especificações.
Pregoeiro	22/02/2022 15:13:09	Para MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA. - Sim. O item 23, também
28.423.235/0001-05	22/02/2022 15:13:29	Se houver a oportunidade poderei encaminhar o Certificado dentro da validade e o link do Inmetro
Pregoeiro	22/02/2022 15:13:39	Para MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA. - Vamos habilitar a ferramenta. Insira o catálogo de seu produto, onde conste sua informação..
Sistema	22/02/2022 15:14:00	Senhor fornecedor MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA., CNPJ/CPF: 28.423.235/0001-05, solicito o envio do anexo referente ao ítem 23.
Pregoeiro	22/02/2022 15:15:04	Vamos dirigir nossa atenção à empresa MORK.
Pregoeiro	22/02/2022 15:15:54	Para MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA - Boa tarde sr. licitante. Sua empresa oferta produto da marca Energy. Não localizamos no site modelo que atenda ao descritivo.
Pregoeiro	22/02/2022 15:16:06	Para MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA - Aguardo sua conexão
24.616.322/0001-28	22/02/2022 15:17:03	Boa tarde, podemos encaminhar o catálogo e os certificados Sra Pregoeira. .
Sistema	22/02/2022 15:19:25	Senhor fornecedor MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA, CNPJ/CPF: 24.616.322/0001-28, solicito o envio do anexo referente ao ítem 23.
Pregoeiro	22/02/2022 15:19:55	Para MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA - Habilitamos a ferramenta. Insira ass informações solicitadas.
24.616.322/0001-28	22/02/2022 15:20:12	ok
Pregoeiro	22/02/2022 15:20:15	Dirigiremos nossa atenção à licitante FAGUSA.
Pregoeiro	22/02/2022 15:21:49	Para FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA - Sr. licitante. Recebemos seu documento. Cabe consignar que após várias propostas desclassificadas, sua empresa é a detentora das melhores propostas para os itens 1 a 11, 12, 13, 15 a 18
Sistema	22/02/2022 15:23:26	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA, CNPJ/CPF: 24.616.322/0001-28, enviou o anexo para o ítem 23.
Pregoeiro	22/02/2022 15:23:34	Para FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA - Faltou na sua documentação, a informação relacionada à temperatura máxima para condutor em sobrecarga, em curto circuito, bem como o atendimento a NBR 13248
37.828.525/0001-20	22/02/2022 15:25:02	Boa tarde!
Sistema	22/02/2022 15:26:15	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA., CNPJ/CPF: 28.423.235/0001-05, enviou o anexo para o ítem 23.
Pregoeiro	22/02/2022 15:27:36	Para FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA - Sr. licitante, possui documento que comprove o já mencionado?
37.828.525/0001-20	22/02/2022 15:28:05	Prezado, solicitando aqui agora para a fábrica. Só um instante, por gentileza
Pregoeiro	22/02/2022 15:32:55	Para FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA - Vou habilitar a ferramenta. Insira ali seu documento
Sistema	22/02/2022 15:33:28	Senhor fornecedor FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA, CNPJ/CPF: 37.828.525/0001-20, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro	22/02/2022 15:34:08	Dirigiremos nossa atenção à eMpresa Paranaiba.
Pregoeiro	22/02/2022 15:35:26	Para PARANAIBA REDE ELETRICA LTDA - Boa tarde sr. licitante. No tocante à sua proposta, localizamos identico problema. Não existe indicação de modelo, linha de produto. Somente o fabricante. Sua presença no chat é indispensável para avaliarmos seu produto.
Pregoeiro	22/02/2022 15:36:25	Para PARANAIBA REDE ELETRICA LTDA - Aguardaremos sua conexão por cinco minutos. Permanecendo silente, entenderemos que não existe o interesse.
40.854.018/0001-75	22/02/2022 15:38:48	Boa tarde, estamos presentes.
Pregoeiro	22/02/2022 15:41:42	Para PARANAIBA REDE ELETRICA LTDA - Vou habilitar a ferramenta, por favor insira o catálogo de seu produto, onde conste oi

modelo e as demais informações solicitadas no item

Sistema	22/02/2022 15:41:59	Senhor fornecedor PARANAIBA REDE ELETRICA LTDA, CNPJ/CPF: 40.854.018/0001-75, solicito o envio do anexo referente ao item 14.
Sistema	22/02/2022 15:46:39	Senhor Pregoeiro, o fornecedor FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA, CNPJ/CPF: 37.828.525/0001-20, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	22/02/2022 15:54:12	Solicitamos que V. Sa., aguardem um tempo, posto que a documentação enviada está sendo analisada pelo setor requisitante.
Pregoeiro	22/02/2022 16:09:55	Ss propostas para os itens 20 a 23, que pertencem a empresa MORK, serão recusadas, em razão dos cabos não serem halogenados.
Pregoeiro	22/02/2022 16:14:39	Uma correção. O item 23, possui a melhor proposta com a empresa Multi lite e não como constou
Pregoeiro	22/02/2022 16:19:40	Com a desclassificação da emoesa MORK, os itens tem novos proponentes: item 20 Capy, item 21 Fagusa, item 22 Construmix,
Pregoeiro	22/02/2022 16:20:14	Os itens citados não apresentam especificação. Assim, as licitantes serão chamadas a complementar suas ofertas.
Pregoeiro	22/02/2022 16:20:46	Para CAPY REPRESENTACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA - Boa tarde sr. licitante. Solicitamos que acuse sua conexão no prazo de 5 minutos.
Pregoeiro	22/02/2022 16:27:44	Para CAPY REPRESENTACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA - Sua proposta será recusada. Encerramos a comunicação.
Pregoeiro	22/02/2022 16:31:36	Dirigiremos nossa atenção à em presa Construmix
Pregoeiro	22/02/2022 16:31:56	Para CONSTRUMIX DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUcoes LTDA - Sr. liucitante, boa tarde. solicito sua conexão para inciarmos tratativas.
29.678.007/0001-49	22/02/2022 16:32:37	Boa tarde, sra pregoeira, estamos online
Pregoeiro	22/02/2022 16:32:40	Para CONSTRUMIX DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUcoes LTDA - Sua empresa apresenta a melhor proposta para o item 22. Porém não refere modelo de seu item, nem linha de produto. Assim, precisamos saber se seu produto atende o quanto solicitado.
Pregoeiro	22/02/2022 16:32:52	Para CONSTRUMIX DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUcoes LTDA - Daremos um prazo de cinco minutos para sua conexão.
Pregoeiro	22/02/2022 16:33:44	Para CONSTRUMIX DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUcoes LTDA - Precisamos saber qual a linha da oferta de seu produto, bem como demais informações no toicante à certificação, e alinhamento à NBR
Pregoeiro	22/02/2022 16:34:01	Para CONSTRUMIX DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUcoes LTDA - Sua empresa possui estas informações?
29.678.007/0001-49	22/02/2022 16:34:20	estamos conectados
29.678.007/0001-49	22/02/2022 16:36:22	gostaria de solicitar um prazo, estamos providenciando as documentações solicitadas.
Pregoeiro	22/02/2022 16:37:14	Para CONSTRUMIX DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUcoes LTDA - O sr. tem a documentação comprobatória da adequação do seu produto?
29.678.007/0001-49	22/02/2022 16:38:30	Sim, estou localizando e vou envia-la em 5 minutos
Pregoeiro	22/02/2022 16:41:01	Para CONSTRUMIX DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUcoes LTDA - vou habilitar a ferramenta. Insira ali seus documentos
Sistema	22/02/2022 16:41:26	Senhor fornecedor CONSTRUMIX DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUcoes LTDA, CNPJ/CPF: 29.678.007/0001-49, solicito o envio do anexo referente ao ítem 22.
Sistema	22/02/2022 16:45:24	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CONSTRUMIX DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUcoes LTDA, CNPJ/CPF: 29.678.007/0001-49, enviou o anexo para o ítem 22.
Pregoeiro	22/02/2022 16:45:32	Direcionaremos nossa atenção à empresa H tech
Pregoeiro	22/02/2022 16:45:52	Para HTECH ELEVADORES LTDA - Boa tarde sr. licitante. Solicito que acuse sua conexão para inciarmos tratativas.
Pregoeiro	22/02/2022 16:46:17	Para HTECH ELEVADORES LTDA - Sua empresa oferta o item 20 na marca Sil, porém não traz especificação.
Pregoeiro	22/02/2022 16:46:41	Para HTECH ELEVADORES LTDA - Daremos um prazo de 5 minutos para sua conexão.
Pregoeiro	22/02/2022 16:53:55	Para HTECH ELEVADORES LTDA - Face ao seu silencio, recusaremos sua proposta. Encerramos a comunicação
Pregoeiro	22/02/2022 16:55:01	Proxima licitante a ser convocadas rali comércio

Pregoeiro	22/02/2022 16:55:21	Para RALI COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Boa tarde sr. licitante. Acuse sua conexão. Seu prazo: 5 minutos
Pregoeiro	22/02/2022 17:05:06	Para RALI COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Face ao seu silencio, sua proposta será recusada
Pregoeiro	22/02/2022 17:09:50	Atualizando: o item 20 tem como melhor proponente a empresa Fagusa.
Pregoeiro	22/02/2022 17:12:07	Para CONSTRUMIX DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA - Sr. licitante, sua atenção por favor...
29.678.007/0001-49	22/02/2022 17:12:41	estamos atentos
Pregoeiro	22/02/2022 17:13:19	Para CONSTRUMIX DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA - Até o momento estamos analisando se seu produto atende ao descritivo. Solicitamos o catálogo de seu produto.
Pregoeiro	22/02/2022 17:13:33	Para CONSTRUMIX DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA - O sr. sabe o que é CATALOGO?
Pregoeiro	22/02/2022 17:14:15	Para CONSTRUMIX DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA - cATÁLOGO É UM FOLHETO DO FABRICANTE QUE CONTENHA INFORMAÇÕES TECNICAS SOBRE O PRODUTO.
Pregoeiro	22/02/2022 17:14:26	Para CONSTRUMIX DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA - NÃO PEDIMOS PROPOSTA
29.678.007/0001-49	22/02/2022 17:15:02	Sabemos sim, porém na hora do envio, consegui enviar apenas um arquivo. estou enviando os demais...
Pregoeiro	22/02/2022 17:16:00	Para CONSTRUMIX DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA - envie somente o arquivo referente ao catalogo de seu produto.i
Sistema	22/02/2022 17:16:17	Senhor fornecedor CONSTRUMIX DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA, CNPJ/CPF: 29.678.007/0001-49, solicito o envio do anexo referente ao ítem 22.
29.678.007/0001-49	22/02/2022 17:16:20	consegue nos habilitar para o envio do catalogo e certificados?
Pregoeiro	22/02/2022 17:17:02	Para CONSTRUMIX DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA - A ferramenta foi habilitada
Sistema	22/02/2022 17:19:41	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PARANAIBA REDE ELETRICA LTDA, CNPJ/CPF: 40.854.018/0001-75, enviou o anexo para o ítem 14.
Sistema	22/02/2022 17:24:09	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CONSTRUMIX DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA, CNPJ/CPF: 29.678.007/0001-49, enviou o anexo para o ítem 22.
Pregoeiro	22/02/2022 17:24:21	Tentaremos novo contato com a empresa CONTATTOS
Pregoeiro	22/02/2022 17:24:43	Para CONTATTOS RIO PRETO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - Boa tarde sr. licitante. Solicito que acuse sua conexão para tratativas.
Pregoeiro	22/02/2022 17:28:32	Para CONTATTOS RIO PRETO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - seu prazo: cinco minutos.
Pregoeiro	22/02/2022 17:34:41	Para CONTATTOS RIO PRETO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - Face ao seu silencio, sua proposta será recusada.
Pregoeiro	22/02/2022 17:36:28	Dirigiremos nossa atenção à empresa Cosntrumix.
Pregoeiro	22/02/2022 17:37:56	Para CONSTRUMIX DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA - Sr. licitante, segundo informes do setor requisitante, o certificado enviado não é de cabos não halogenados. O certificado deverá ser do cabo Supertoxflex,
Pregoeiro	22/02/2022 17:38:32	Para CONSTRUMIX DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA - O produto referente ao certificado, não atende às especificações do edital.
29.678.007/0001-49	22/02/2022 17:38:45	Só um momento
Pregoeiro	22/02/2022 17:40:02	Para CONSTRUMIX DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA - Daremos um prazo de cinco minutos.
Pregoeiro	22/02/2022 17:45:25	Para CONSTRUMIX DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA - Sua proposta será recusada. Encerramos a comunicação.
Pregoeiro	22/02/2022 17:46:37	Proxima licitante H tech
Pregoeiro	22/02/2022 17:47:06	Para HTECH ELEVADORES LTDA - Boa tarde sr. licitante. Solicito que acuse sua conexão para tratativas. Prazo: cinco minutos.
Pregoeiro	22/02/2022 17:54:48	Para HTECH ELEVADORES LTDA - Face ao seu silencio, sua propoista será recusada. Encerramos a comunicação.
Pregoeiro	22/02/2022 17:57:02	Em razão do termino do horário comercial, vamos suspender a sessão de julgamento, agendando a retomada para o dia de amanhã, às 13 horas..
Pregoeiro	22/02/2022 17:58:48	Recapitulando: a empresa Fagusa detem as melhores propostas para os itens 1 a 18, 20 e 21., Os demais itens, são detidos pela empresa Multi-lite

Na sessão de amanhã, informaremos sobre a adequação dos itens que estão sob análise.

Pregoeiro	22/02/2022 17:59:38	
Pregoeiro	22/02/2022 18:00:06	Em nome do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, agradecemos a atenção de todos, desejando uma excelente noite a todos.
Pregoeiro	23/02/2022 13:00:22	Srs. licitantes, boa tarde.
Pregoeiro	23/02/2022 13:01:35	Estamos de volta, para a continuidade de nossa sessão de julgamento. Aqui é a pregoeira Silvana Scardini
Pregoeiro	23/02/2022 13:02:34	Nossa sessão de ontem foi suspensa em virtude do termino do horário comercial. Na retomada de hoje, falaremos sobre os produtos ofertados pelas empresas Fagusa e Multi lite.
Pregoeiro	23/02/2022 13:05:37	Cabe consignar que a análise dos itens contou com o auxílio do servidor Sr. Anselmo, Engenheiro eletricista. que integra o quadro deste Tribunal
Pregoeiro	23/02/2022 13:06:48	Referido funcionário, lotado na Assistencia de Elétrica, também fez parte da elaboração do termo de referencia, assim tem capacidade de análise dos itens ofertados.
Pregoeiro	23/02/2022 13:08:17	Tanto os itens ofertados pela empresa FAGUSA, cabo Wireflex- Wiretox, quanto os itens da empresa MULTI LITE, que oferta produtos da marca Cobreflex, ATENDEM AO QUANTO SOLICITADO e podem ser aceitos.
Pregoeiro	23/02/2022 13:08:33	Assim, vamos dirigir nossa atenção à empresa FAGUSA.
Pregoeiro	23/02/2022 13:09:41	Para FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA - Boa tarde sr. licitante. Solicito que acuse sua conexão para efetuarmos tratativas.
Pregoeiro	23/02/2022 13:18:19	Para FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA - É absolutamente INCRÍVEL o que acontece nesse certame.
Pregoeiro	23/02/2022 13:19:42	Para FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA - Estamos efetuando sessões de retomada, uma após a outra. Qual a razão? licitantes simplesmente NÃO SE LOGAM ao chat. Esta pregoeira precisa negociar o valor dos itens. Daremos um prazo de dez minutos.
Pregoeiro	23/02/2022 13:20:25	Para FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA - FALTA EDUCAÇÃO, PROFISSIONALISMO E PRINCIPALMENTE RESPONSABILIDADE.
37.828.525/0001-20	23/02/2022 13:23:19	Boa tarde
Pregoeiro	23/02/2022 13:23:49	Para FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA - Finalmente.
Pregoeiro	23/02/2022 13:24:40	Para FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA - Esta pregoeira deseja um alinhamento de seus preços para todos os itens, com vistas à eliminação dos centavos para TODOS OS ITENS. Nossa proposta é aceitável/
37.828.525/0001-20	23/02/2022 13:25:20	Prezado pregoeiro, participamos de outros portais e outros processos, os portais não avisam quando recebemos novas mensagens, sabendo disso, quase todos os pregoeiros ligam, gentilmente, para nos informar que estamos sendo convocados
37.828.525/0001-20	23/02/2022 13:26:12	Nosso valor já está abaixo do estimado
Pregoeiro	23/02/2022 13:27:35	Para FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA - Sua empresa não pode eliminar os centavos?
37.828.525/0001-20	23/02/2022 13:28:28	Infelizmente não
Pregoeiro	23/02/2022 13:30:15	Para FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA - Certo. Sua proposta para os itens 8, 10, 12, 13, 14, e 16, serão RECUSADAS.
Pregoeiro	23/02/2022 13:30:42	Para FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA - Motivo: as mesmas apresenta,m quatro casas decimais. Situação vedada no edital.
37.828.525/0001-20	23/02/2022 13:31:44	o valor tratado é o unitario
37.828.525/0001-20	23/02/2022 13:31:54	ainda nao enviamos a proposta ajustada
Pregoeiro	23/02/2022 13:32:02	Para FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA - Assim, encaminhe a proposta para os itens 1 a 7, 9, 11, 15, 17, 18 e 20.
37.828.525/0001-20	23/02/2022 13:32:23	na proposta ajustada enviada apos a convocação alinharemos os valores totais
Pregoeiro	23/02/2022 13:32:40	Para FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA - Tudo bem: Serão aceitas as propostas para os itens 1 a 7, 9, 11, 15, 17, 18 e 20.
37.828.525/0001-20	23/02/2022 13:32:42	estamos com lance abaixo do estimado, nao pode desclassificar a nossa empresa
37.828.525/0001-20	23/02/2022 13:33:19	ainda nao enviamos a proposta ajusata com os totais, isso é um absurdo
37.828.525/0001-20	23/02/2022 13:33:46	Entraremos com recurso e com toda razão, isso so atrasará mais ainda o processo
Pregoeiro	23/02/2022 13:34:26	Para FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA - Estamos tratando de um registro de preços, cujos valores são unitários. Nossa proposta: alinhamento de preços. Sua empresa recusou. Não posso adjudicar no valor lançado.
37.828.525/0001-20	23/02/2022 13:35:29	sem pedir proposta final ajustada com valor total?

Sistema	23/02/2022 13:35:33	Senhor fornecedor FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA, CNPJ/CPF: 37.828.525/0001-20, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro	23/02/2022 13:36:24	Para FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA - Seu anexo está. Insira ali sua proposta para os itens aceitos. Seu prazo: duas horas.
Pregoeiro	23/02/2022 13:36:35	Para FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA - Alguma dúvida?
37.828.525/0001-20	23/02/2022 13:37:11	Prezada, obviamente a casa de frações será eliminada
37.828.525/0001-20	23/02/2022 13:37:56	O alinhamento era da casa de centavos, sendo assim ajustaremos nossos itens para ate duas casas decimais pois os outros valores nem sequer existem para contratação
37.828.525/0001-20	23/02/2022 13:38:28	fica somente 2 casas decimais apos a virgula
Pregoeiro	23/02/2022 13:38:41	Para FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA - A sra. quer negociar ou não?
37.828.525/0001-20	23/02/2022 13:39:21	por essa confusão de frações, nossa propsoa ja aceita será eliminada atrasando mais ainda o processo com marcas de outros concorrentes que nem sequer atendem
37.828.525/0001-20	23/02/2022 13:39:53	iremos enviar a proposta ajustada com valores finais de 2 casas decimais apos a virgula, conforme solicitado
Pregoeiro	23/02/2022 13:42:26	Para FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA - Sra. licitante. A sra. precisa LER O EDITAL. Mas vou ajudar a sra. Na clausula VI, vamos localizar: 6 -O preço proposto deverá ser final, acrescido de todas as despesas(tributos, frete e descontos inclusos) e conter somente duas casas decimais, não sendo admitido valores simbólicos, irrisórios ou iguais a zero, o que enseja a desclassificação.
Pregoeiro	23/02/2022 13:42:55	Para FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA - Assim, vamos desclassificar sua proposta para os itens já mencionados. Encerramos a comunicação.
Pregoeiro	23/02/2022 13:43:11	Dirigiremos nossa atenção à empresa MULTI LITE
Pregoeiro	23/02/2022 13:43:34	Para MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA. - Boa tarde sr. licitante. solicito que acuse sua conexão para iniciarmos tratativas.
28.423.235/0001-05	23/02/2022 13:44:33	Boa tarde!
28.423.235/0001-05	23/02/2022 13:44:44	Estamos presentes.
Pregoeiro	23/02/2022 13:54:33	Para MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA. - Sr. Licitante. como o sr. deve estar acompanhando, seus produtos foram aceitos pelo setor requisitante. Seus preços são aceitáveis, assim, passo a solicitar sua proposta definitiva de preços.
Sistema	23/02/2022 13:55:08	Senhor fornecedor MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA., CNPJ/CPF: 28.423.235/0001-05, solicito o envio do anexo referente ao ítem 19.
Pregoeiro	23/02/2022 13:56:04	Para MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA. - Seu anexo está convocado. Insira todos os itens numa so proposta. Seu prazo: duas horas.
Sistema	23/02/2022 13:58:22	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA., CNPJ/CPF: 28.423.235/0001-05, enviou o anexo para o ítem 19.
28.423.235/0001-05	23/02/2022 13:58:51	Pronto, proposta enviada. Obrigado.
Pregoeiro	23/02/2022 14:05:19	Passaremos a dialogar com as empresas JL vidros, que detem as melhores propostas para os itens 8, 10 e 14 e Paranaíba, que detem as melhores propostas para os itens 12, 13 e 16.
Pregoeiro	23/02/2022 14:05:49	Para JL VIDROS E ACABAMENTOS LTDA - Boa tarde sr. licitante. Solicito que acuse sua conexão para tratativas.
Pregoeiro	23/02/2022 14:08:05	Para JL VIDROS E ACABAMENTOS LTDA - Sua empresa indica o cabo fabricado pela industria Nambei, sem indicar linha de produto, ou demais dados que possam servir como avaliação de seu produto.
Pregoeiro	23/02/2022 14:08:53	Para JL VIDROS E ACABAMENTOS LTDA - Daremos um prazo de cinco minutos para sua conexão. Em permanecendo silente, entenderemos que não existe interesse em negociar.
Pregoeiro	23/02/2022 14:19:28	Para JL VIDROS E ACABAMENTOS LTDA - Sr. licitante, suas propostas serão recusadas.
Pregoeiro	23/02/2022 14:24:13	Dirigiremos nossa atenção a licitante Paranaíba.
Pregoeiro	23/02/2022 14:24:32	Para PARANAIBA REDE ELETRICA LTDA - Boa tarde sr. licitante. Solicito que acuse sua conexão para tratativas.
Pregoeiro	23/02/2022 14:24:45	Para PARANAIBA REDE ELETRICA LTDA - Daremos um prazo de cinco minutos para sua conexão. Em permanecendo silente,

entenderemos que não existe interesse em negociar.

		Estamos conectados.
40.854.018/0001-75	23/02/2022 14:26:34	
Pregoeiro	23/02/2022 14:28:53	Para PARANAIBA REDE ELETRICA LTDA - Boa tarde sr. licitante. Sua empresa oferta o produto marca Condu spar.
Pregoeiro	23/02/2022 14:29:32	Para PARANAIBA REDE ELETRICA LTDA - Preciso de informação quanto a qual produto e certificado se refere a oferta.
40.854.018/0001-75	23/02/2022 14:33:03	Precisamos que aguarde um pouco.
Pregoeiro	23/02/2022 14:34:10	Para PARANAIBA REDE ELETRICA LTDA - Verifique o produto ofertado para os itens 13 e 16.
Pregoeiro	23/02/2022 14:34:41	Para PARANAIBA REDE ELETRICA LTDA - Daremos dez minutos.
Pregoeiro	23/02/2022 14:34:55	Direcionaremos nossa atenção a empresa PLANED
Pregoeiro	23/02/2022 14:35:19	Para PLANED COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Boa tarde sr. licitante. Solicito que acuse sua conexão para tratativas.
Pregoeiro	23/02/2022 14:35:43	Para PLANED COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Sua empresa é a detentora das melhores ofertas para os itens 8, 10, 12 e 14.
Pregoeiro	23/02/2022 14:36:02	Para PLANED COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Precisamos saber exatamente sobre o produto ofertado.
Pregoeiro	23/02/2022 14:36:45	Para PLANED COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Daremos um prazo de 5 minutos para sua conexão. Em permanecendo silente, entenderemos que não existe o interesse em negociar...
20.776.492/0001-19	23/02/2022 14:36:52	PLANED COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Boa tarde Sr. Pregoeiro, podemos estar providenciando os catalogos dos mesmos.
Pregoeiro	23/02/2022 14:42:06	Para PLANED COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Certo. Habilitarei a ferramenta "enviar anexo"Insira seu catálogo ali
Sistema	23/02/2022 14:42:39	Senhor fornecedor PLANED COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 20.776.492/0001-19, solicito o envio do anexo referente ao item 8.
Pregoeiro	23/02/2022 14:50:39	Voltaremos a tratar com a licitante Paranaiba
Pregoeiro	23/02/2022 14:51:18	Para PARANAIBA REDE ELETRICA LTDA - Boa tarde sr. licitante. Tem uma resposta para nós? localizou um catálogo?
Pregoeiro	23/02/2022 15:07:00	Para FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA - Restam trinta minutos para o envio de sua proposta. Decorrido o prazo para inserção de documentos será encerrado pelo sistema
Pregoeiro	23/02/2022 15:07:59	Para PARANAIBA REDE ELETRICA LTDA - Sr. licitante. Daremos um prazo de 5 minutos para sua manifestação. Em permanecendo silente, entenderemos que não existe interesse na negociação.
40.854.018/0001-75	23/02/2022 15:10:41	Sr. pregoeiro boa tarde, temos interesse na negociação.
Pregoeiro	23/02/2022 15:11:31	Para PARANAIBA REDE ELETRICA LTDA - O sr. consegue os catálogos? precisamos para avaliar se seu produto atende
Sistema	23/02/2022 15:11:37	Senhor Pregoeiro, o fornecedor FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA, CNPJ/CPF: 37.828.525/0001-20, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	23/02/2022 15:13:44	Para PARANAIBA REDE ELETRICA LTDA - O sr. está compreendendo as mensagens que estão sendo postadas?
Pregoeiro	23/02/2022 15:14:26	Para PARANAIBA REDE ELETRICA LTDA - Para avaliar seu produto, precisamos de catálogo. O sr. possui esse documento?
40.854.018/0001-75	23/02/2022 15:15:40	Sr. pregoeiro vamos enviar o catalogo
Sistema	23/02/2022 15:15:45	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PLANED COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 20.776.492/0001-19, enviou o anexo para o item 8.
Pregoeiro	23/02/2022 15:16:04	Para PARANAIBA REDE ELETRICA LTDA - Estamos nesse certame desde o dia 18.02.
40.854.018/0001-75	23/02/2022 15:16:09	Sr. pode abrir o anexo?
Pregoeiro	23/02/2022 15:16:26	Para PARANAIBA REDE ELETRICA LTDA - QUEREMOS CATALOGO. O SR. TEM CATÁLOGO DO SEU ITEM?
Sistema	23/02/2022 15:17:04	Senhor fornecedor PARANAIBA REDE ELETRICA LTDA, CNPJ/CPF: 40.854.018/0001-75, solicito o envio do anexo referente ao item 13.
Sistema	23/02/2022 15:27:57	Senhor fornecedor MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA., CNPJ/CPF: 28.423.235/0001-05, solicito o envio do anexo referente ao item 22.
Pregoeiro	23/02/2022 15:28:35	Sr. licitante MULTI ,ITE, sua atenção por favor
Pregoeiro	23/02/2022 15:30:00	Para MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA. - Sr. licitante, sua proposta estava correta, porém faltou o item 22 que também é de sua empresa. Habilite a ferramenta. Insira ali sua proposta para este item.

Sistema	23/02/2022 15:31:53	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PARANAIBA REDE ELETRICA LTDA, CNPJ/CPF: 40.854.018/0001-75, enviou o anexo para o item 13.
Pregoeiro	23/02/2022 15:33:19	Para FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA - Sra. licitante. Sua atenção por favor.
Pregoeiro	23/02/2022 15:33:56	Para FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA - A sua proposta, para os itens aceitos, deve indicar o modelo do cabo ofertado.
Pregoeiro	23/02/2022 15:34:24	Para FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA - Fala constar, em todos os itens que o cabo é Wireflex/ Wiretox.
Pregoeiro	23/02/2022 15:34:41	Para FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA - Habilitaremos .novamente a ferramenta. Insira sua proposta corrigida
Sistema	23/02/2022 15:35:10	Senhor fornecedor FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA, CNPJ/CPF: 37.828.525/0001-20, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	23/02/2022 15:37:20	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA., CNPJ/CPF: 28.423.235/0001-05, enviou o anexo para o item 22.
Pregoeiro	23/02/2022 15:38:12	Para FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA - Sra. licitante complemente sua proposta
Pregoeiro	23/02/2022 15:38:33	Para FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA - Sra. licitante, complemente sua proposta
Pregoeiro	23/02/2022 15:38:43	Para FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA - Sra. licitante, complemente sua proposta
37.828.525/0001-20	23/02/2022 15:41:37	So um instante que irei corrigir.
Pregoeiro	23/02/2022 15:45:03	Para PARANAIBA REDE ELETRICA LTDA - Sr. licitante. Seu produto Atende. Seus preços para os itens 13 e 16, são aceitáveis. Solicito sua proposta definitiva de preços.
Pregoeiro	23/02/2022 15:45:15	Para PARANAIBA REDE ELETRICA LTDA - Seu prazo: duas horas.
Sistema	23/02/2022 15:45:37	Senhor fornecedor PARANAIBA REDE ELETRICA LTDA, CNPJ/CPF: 40.854.018/0001-75, solicito o envio do anexo referente ao item 13.
Pregoeiro	23/02/2022 15:48:01	Para PLANED COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Sr. licitante. Sua atenção por favor
Sistema	23/02/2022 15:48:16	Senhor Pregoeiro, o fornecedor FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA, CNPJ/CPF: 37.828.525/0001-20, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	23/02/2022 15:49:38	Para PLANED COMERCIO E SERVICOS EIRELI - O sr. oferta cabos copper. Esta é a marca informada no site comprasnet. Mas nesse momento, encaminha um documento referente à marca Coppercom. Explique-se
Pregoeiro	23/02/2022 15:49:59	Para PLANED COMERCIO E SERVICOS EIRELI - O sr. mudou a marca da oferta? essa conduta é vedada.
20.776.492/0001-19	23/02/2022 15:50:30	PLANED COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Sr. Pregoeiro refere-se apenas abreviação da marca, não há alteração no produto ofertado.
Pregoeiro	23/02/2022 15:51:07	Para PLANED COMERCIO E SERVICOS EIRELI - No tocante ao cabo Coppercom, o mesmo fora ofertado no dia de ontem por outra licitante, sendo que foi desclassificado em razão de tratar-se de cabo não halogenado, assim, não atendia ao solicitado..
Pregoeiro	23/02/2022 15:51:59	Para PLANED COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Das duas formas: mudar a marca da oferta? Conduta Vedada. Ofertar produto que não atende. Vamos recusar novamente. Não atende ao quanto solicitado.
Pregoeiro	23/02/2022 15:53:13	Para PLANED COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Este certame está demorando? Com essa linha de conduta, vai demorar mesmo. Mas não é esta pregoeira que dá causa a isso.
Pregoeiro	23/02/2022 15:53:33	Para PLANED COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Recusaremos sua proposta e encerramos a comunicação.
Pregoeiro	23/02/2022 16:13:10	Dirigiremos nossa atenção a empresa HTECH.
Pregoeiro	23/02/2022 16:13:41	Para HTECH ELEVADORES LTDA - Boa tarde sr. licitante. Daremos um prazo de cinco minutos para sua conexão.
Sistema	23/02/2022 16:16:26	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PARANAIBA REDE ELETRICA LTDA, CNPJ/CPF: 40.854.018/0001-75, enviou o anexo para o item 13.
Pregoeiro	23/02/2022 16:31:02	Para HTECH ELEVADORES LTDA - Recusaremos suas propostas. Encerramos a comunicação
Pregoeiro	23/02/2022 16:34:58	Dirigiremos nossa atenção a empresa RALI
Pregoeiro	23/02/2022 16:35:15	Para RALI COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Boa tarde sr. licitante. Daremos um prazo de cinco minutos para sua conexão.
Pregoeiro	23/02/2022 16:42:47	Para RALI COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Face ao silencio, recusaremos sua proposta
Pregoeiro	23/02/2022 16:48:12	Dirigiremos nossa atenção a empresa CAPY.

Pregoeiro	23/02/2022 16:49:12	Para CAPY REPRESENTACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA - Boa tarde sr. licitante. Sua empresa apresenta a melhor proposta para os itens 8 e 12. Prazo para conexão: cinco minutos
Pregoeiro	23/02/2022 16:54:42	Para CAPY REPRESENTACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA - Face ao silencio, recusaremos sua proposta
Pregoeiro	23/02/2022 16:58:22	Com a desclassificação das proponentes anteriores, temos a licitante MULTI LITE como detentora das melhores propostas para os itens 8, 10, 12, 14 e 18.
Pregoeiro	23/02/2022 16:58:46	Para MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA. - Boa tarde sr. licitante...
Pregoeiro	23/02/2022 16:59:18	Para MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA. - Seu produto, da marca cobreflex, foi analiado e atende ao quanto solicitado.
28.423.235/0001-05	23/02/2022 16:59:27	Boa tarde!
Pregoeiro	23/02/2022 16:59:44	Para MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA. - Precisamos negociar o valor do item 10- está acima do estimado.
28.423.235/0001-05	23/02/2022 17:00:21	Iremos encaminhar a proposta atualizada.
Pregoeiro	23/02/2022 17:01:00	Para MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA. - r\$ 411,74. o VALOR É ACEITÁVEL?
Pregoeiro	23/02/2022 17:02:40	Para MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA. - Aguardo manifestação...
28.423.235/0001-05	23/02/2022 17:02:59	Só um momento por favor.
28.423.235/0001-05	23/02/2022 17:03:58	ofertamos o valor para o item 10 R\$411,70, ok?
Pregoeiro	23/02/2022 17:05:32	Para MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA. - Otimo. Agradeço em nome do tribunal. Assim, vamos habilitar a ferramenta "enviar anexo". Insira ali sua proposta.
Sistema	23/02/2022 17:06:02	Senhor fornecedor MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA., CNPJ/CPF: 28.423.235/0001-05, solicito o envio do anexo referente ao item 8.
Sistema	23/02/2022 17:10:35	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA., CNPJ/CPF: 28.423.235/0001-05, enviou o anexo para o item 8.
Pregoeiro	23/02/2022 17:29:11	Esgotada a fase de aceitação de propostas, passaremos à fase habilitatória.
Pregoeiro	23/02/2022 17:29:34	Ccom a análise da documentação elencada na clausula XIV do edital.
Pregoeiro	23/02/2022 17:29:55	empresa FAGUSA No tocante ao item 3.1: a- RFB- Apresentou NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO . Válida até 14.02.22. Exigência cumprida b- FGTS- CRF- apresentou. Válida até 28.02.22. Exigência cumprida c-CNDT apresentou. Válido até 27.07.22. Exigência cumprida. Cabe consignar que as mencionadas certidões foram conferidas pela internet.
Pregoeiro	23/02/2022 17:31:08	empresa MULTI LITE No tocante ao item 3.1: a- RFB- Apresentou NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO . Válida até 15.05.22. Exigência cumprida b- FGTS- CRF- apresentou. Válida até 20.02.22. Cabe consignar que a certidão era valida na data de abertura do certame.Exigência cumprida c-CNDT apresentou. Válido até 06.08.22. Exigência cumprida. Cabe consignar que as mencionadas certidões foram conferi
Pregoeiro	23/02/2022 17:32:04	No tocante à empresa PARANAIBA
Pregoeiro	23/02/2022 17:32:23	b- FGTS- CRF- apresentou. Válida até 07.03.22. Exigência cumprida c-CNDT apresentou. Válido até 22.07.22. Exigência cumprida.
Pregoeiro	23/02/2022 17:33:28	Porém, temos um problema no tocante ao documento elencado No item 3.1: a- RFB- Apresentou NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO . Válida até 23.01.22
Pregoeiro	23/02/2022 17:33:51	Esta pregoeira, em diligencia, tentou obter a renovação da certidão, sem sucesso.
Pregoeiro	23/02/2022 17:35:35	Assim, daremos cumprimento ao que preceitua o item 5.2 da clausula XIV que trata do assunto.
Pregoeiro	23/02/2022 17:36:12	Para PARANAIBA REDE ELETRICA LTDA - Sr. licitante, estamos abrindo o chat, objetivando orientar sua empresa, assim, se tiver alguma dúvida, este é o momento.
Pregoeiro	23/02/2022 17:38:06	Para PARANAIBA REDE ELETRICA LTDA - a citada clausula orienta...Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será o termo inicial corresponderá ao momento em que a licitante for declarada vencedora do certame, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão
Pregoeiro	23/02/2022 17:38:34	Para PARANAIBA REDE ELETRICA LTDA - O prazo de que trata o subitem 5.2 fica automaticamente prorrogado, nos termos do § 1º do art. 43 da Lei Complementar n.º 123/2006, alterada pelas Leis Complementares ns.º 147, de 07 de agosto de 2014, e

155, de 27 de outubro de 2016.

Pregoeiro	23/02/2022 17:40:06	Para PARANAIBA REDE ELETRICA LTDA - A não regularização da documentação, no prazo previsto nos subitens 5.2 e 5.2.1 desta cláusula, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo da sanção prevista nos subitens 2.3 e 2.3.1 da cláusula XXV (Das Penalidades) deste Edital
Pregoeiro	23/02/2022 17:40:17	Para PARANAIBA REDE ELETRICA LTDA - ou sem prejuízo das sanções legalmente previstas, sendo facultado à Administração convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura da Ata de Registro de Preços/aceite da Nota de Empenho, ou revogar a licitação.
40.854.018/0001-75	23/02/2022 17:41:46	Boa tarde! Devido a algumas pendências não estamos conseguindo emitir a CND Federal. Essa situação será regularizada e solicitamos um prazo para podermos enviá-la a vocês.
Pregoeiro	23/02/2022 17:41:50	Para PARANAIBA REDE ELETRICA LTDA - Assim, este certame terá sua retomada agendada para dia 15 de março p. futuro, às 13 horas.
Pregoeiro	23/02/2022 17:42:16	Para PARANAIBA REDE ELETRICA LTDA - Nesse meio tempo, sr. licitante, regularize sua situação junto à fazenda Federal.
Pregoeiro	23/02/2022 17:42:46	Para PARANAIBA REDE ELETRICA LTDA - Então sr. licitante. O prazo está concedido. Este prazo consta do edital.
Pregoeiro	23/02/2022 17:43:15	Para PARANAIBA REDE ELETRICA LTDA - No dia agendado para a retomada, faremos a consulta de sua certidão.
Pregoeiro	23/02/2022 17:44:36	Aviso aos demais licitantes: esta etapa habilitatória dos senhores, está completa e perfeita. Se algumas certidões vencerem, não solicitaremos outras, tendo em vista que a adjudicação não se fará neste momento por razões alheias à vossa conduta.
Pregoeiro	23/02/2022 17:45:56	Sendo assim, agendaremos nossa retomada para 15.3. às 13 horas. Anoto que em razão da empresa pendente de regularização ser micro empresa, estamos concedendo o prazo em dobro, como determina a lei.
Pregoeiro	23/02/2022 17:46:56	Dito isso, agradecemos a atenção de todos, convidando a todos a participar de nossa retomada, posto que, caso a empresa Paranaiba não regularize sua situação, chamaremos os licitantes classificados para novas tratativas para os itens em questão.
Pregoeiro	23/02/2022 17:47:14	Agradecemos sua atenção e paciência e desejamos uma excelente tarde a todos.
Pregoeiro	15/03/2022 13:03:19	Srs. licitantes, boa tarde. Aqui é a pregoeira Silvana Scardini, que está conduzindo a retomada deste certame, que fora suspenso, com a finalidade de que a empresa PARANAÍBA regularizasse sua situação perante a fazenda Nacional.
Pregoeiro	15/03/2022 13:05:47	Esta pregoeira, secundada por sua equipe de apoio, efetuou a consulta ao site, apurando que a empresa teve sua situação regularizada, com certidão cuja validade vai até 06.09.22, assim, sua condição habilitatória disposta no subitem a, 3.1, cláusula XIV, está cumprida.
Pregoeiro	15/03/2022 13:07:03	Cabe consignar, que entre a data de nossa sessão anterior, as certidões da empresa FAGUSA, referente a fazenda Nacional, também venceu, porém foi a mesma renovada, em sede de diligência, estando sua condição perfeita.
Pregoeiro	15/03/2022 13:08:19	Da mesma forma, a certidão referente ao CRF (b 3.1 da cláusula) da empresa MULTI LITE, também venceu. Foi igualmente renovada.
Pregoeiro	15/03/2022 13:10:36	E finalmente, no tocante à verificação à cargo desta equipe de apoio, foi efetuada consulta no SICAF da regularidade das certidões previstas no edital e abrangidas por esse sistema.
Pregoeiro	15/03/2022 13:10:49	Estão as empresas HABILITADAS,
Pregoeiro	15/03/2022 13:11:07	Desta forma, após procedermos a habilitação formal no sistema, V.Sas. serão redirecionados para a tela de registro de intenção de recurso.
Pregoeiro	15/03/2022 13:11:23	Transcorrido o prazo, retornaremos no chat para tecer as considerações finais
Sistema	15/03/2022 13:12:18	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	15/03/2022 13:12:40	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 15/03/2022 às 13:33:00.
Pregoeiro	15/03/2022 13:37:06	Encerrado o prazo para apresentação do recurso, não foram interpostas manifestações nesse sentido.
Pregoeiro	15/03/2022 13:38:08	Assim, fica ratificada a decisão que aceitou e habilitou as empresas FAGUSA, MULTI LITE e PARANAÍBA.
Pregoeiro	15/03/2022 13:38:30	Após a homologação da licitação, as licitantes vencedoras serão contatadas por servidores deste Regional com vista à lavratura das Atas de Registro de Preços.
Pregoeiro	15/03/2022 13:38:44	Assim, não mandem nenhuma documentação nesse momento. Aguarde o contato de nossos servidores
Pregoeiro	15/03/2022 13:39:01	Finalizados todos os atos do certame, estamos encerrando a presente licitação. Em nome do Tribunal Regional Eleitoral de São

Paulo agradecemos a participação de todos. Boa tarde.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	14/02/2022 16:26:24	
Abertura da sessão pública	18/02/2022 13:00:00	Abertura da sessão pública
Julgamento de propostas	18/02/2022 13:36:34	Início da etapa de julgamento de propostas
Suspensão administrativa	18/02/2022 18:30:26	Previsão de reabertura: 22/02/2022 13:00:00; Sustensão em razão do término do horário comercial
Reativação	22/02/2022 12:58:14	
Suspensão administrativa	22/02/2022 18:29:09	Previsão de reabertura: 23/02/2022 13:00:00; Final do horário comercial, sem finalizar a sessão de julgamento
Reativação	23/02/2022 12:59:11	
Suspensão administrativa	23/02/2022 17:48:49	Previsão de reabertura: 15/03/2022 13:00:00; Suspensão, a fim de que se regularize as condições habilitatórias de empresa participante.
Reativação	15/03/2022 13:01:30	
Abertura do prazo	15/03/2022 13:12:18	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	15/03/2022 13:12:40	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 15/03/2022 às 13:33:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 13:39 horas do dia 15 de março de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

SILVANA SALES SCARDINI
Pregoeiro Oficial

DEBORA ARNS WANG
Equipe de Apoio



[Voltar](#)

